

Datenblatt für Artikel: HSEMRJ6UWS

TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolatlan, Cat.6 (SFA)



SCHRACK-Info

Module for horizontal (primary)- and vertical (secondary)- cabling. Module for indoor use in structured cabling systems. Module to insert into empty patchpanels and empty outlets.

- Suitable for all applications Classes D and E like:
 - ISDN
 - Ethernet 10 BaseT
 - Fast Ethernet 100 BaseTX
 - Gigabit Ethernet 1000 BaseT
 - Gigabit Ethernet 1000 BaseTX
 - Token Ring 4/16 Mbit/s
 - ATM 155 Mbit/s
 - VoIP (Voice over IP)
 - PoE (Power over Ethernet)

TECHNISCHE DATEN

- Standards: ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04)
- Electric Performance: Cat.6 tested acc. to De-embedded test procedure
- Certified: By independent test institute GHMT
- Unshielded: For use with U/UTP cabling systems

- Termination: 110-style toolless
- Toolless: no special tooling necessary
- Colour Code: EIA/TIA 568 A and B
- Suitable Cables: AWG24/1 to AWG22/1
- Slim Design: Up to 24 modules fit into 24-Port Panel 1U
- Easy Design: Module has 2 parts only
- Installation: Time-saving termination and cost
- Reopenable: Yes, without special tooling
- Fire Resistance: UL94V-0 fire retardant plastic
- Packaging: Each module packed in a single polybag. Installation Manual included in each polybag
- Easy Installation:
Insert the wires according to colour code
Trim off the excess wire
Snap the gates closed
Done



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	35,00
Nettó szélesség (mm)	17,00
Nettó magasság (mm)	25,20
Nettó tömeg (kg)	0,02
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Termékcsalád	TOOLLESS LINE
Kategória	Cat.6
Árnyékolás	árnyékolatlan
SCHRACK Format	SFA
Port	1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolatlan, Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6UWS
Választható tartozék			
U/UTP kábel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LSOH, B2ca s1a,d1,a1, kék	70	19	HSEKU423BB
U/UTP kábel Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LSOH, Eca, kék Sale per meter	70	20	HSEKU423H1
U/UTP kábel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LSOH, Eca, kék,dozoz Box 305m	69	18	HSEKU423H4
U/UTP Cat.6 kábel 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, kék, dob Sale per meter	70	20	HSEKU423P1
U/UTP kábel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, PVC, Eca, kék, dozoz Box 305m	69	18	HSEKU423P4
Csatlakozó aljzat 1 db aljzatmodulhoz, RAL9010, döntött Tisztafehér			HSED01UW2S
Csatlakozó aljzat 2 db aljzatmodulhoz, RAL9010, döntött			HSED02UW2S
Csatlakozó aljzat 3 db aljzatmodulhoz, RAL9010, döntött Tisztafehér			HSED03UW2S
Patchpanel 19" 24 modulhoz (SFA) (SFB), felirati mező Világosszürke, kábelrögzítési lehetőség, 1 db-os csomagolás			HSER0240GZ
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 Világosszürke			HSER0240GS
Kalapsín adapter 1 modulhoz, üres Lightgrey			HSERH010GS
Üres betét 1 modulhoz, RAL9010, 45x22,5mm, egyenes Pure white			HSEMD01W1F
Üres betét 2 modulhoz, RAL9010, 45x45mm, ferde Pure white			HSEMD02W2F
Oldalvágó, lapos, 1.3mm vezeték átmérőig			HTOOL00002
Oldalvágó, lapos, 1mm vezeték átmérőig			HTOOL00003
Patchkábel, RJ45, árnyékolatlan, Cat.6, PVC, szürke, 1m			H6ULG01K0G
Patchkábel, RJ45, árnyékolatlan, Cat.6, PVC, szürke, 2m			H6ULG02K0G
Patchkábel, RJ45, árnyékolatlan, Cat.6, PVC, szürke, 3m			H6ULG03K0G
Patchkábel, RJ45, árnyékolatlan, Cat.6, PVC, szürke, 5m			H6ULG05K0G
Patchkábel, RJ45, árnyékolatlan, Cat.6, PVC, szürke, 10m			H6ULG10K0G
Patchkábel, RJ45, árnyékolatlan, Cat.6, PVC, szürke, 20m			H6ULG20K0G
Betéttartó RJ45 Toolless Line aljzatmodulhoz Visio 50-hez horganyzott acél, ROHS			EV104005

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék			
Fedlap 1 *RJ45 Toolless Line jack, fehér VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, fehér			EV104303
Fedlap 2 *RJ45 Toolless Line jack, fehér VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, fehér			EV104304
Egyes keret CUBIC, fehér VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, fehér			EV105301