



LED fényforrások



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Fényáram	806 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	107 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz

Teljesítményfelvétel	7,5 W
Fényforrás árama (névleges)	75 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatahatósági osztály	F
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	397630
EyeComfort	Igen


LED fényforrások

Termékadatok

Full EOC	87186965777600
A termék megrendelési neve	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840
Rendelési kód	57777600
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10



Cikkszám (12NC)	929001234702
Teljes terméknév	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696577783
EAN/UPC – Product/Case	8718696577776

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Fotometriai adatok



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840


Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

LED fényforrások

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

