


Termékadatlap

Műszaki adatok

ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, 3P+N, 57M



A9XPH557

Nettó listaár: 38 441,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
szerelemi mód	Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
vonalak leírása	3L + N
Length in 18 mm modules	57
Szabványok	EN/IEC 61439-5

Kiegészítő jellemzők

kivezetések száma	28 utas N + L
elosztás típusa	N L1 N L2 N L3
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 1P + N 1 x 2P
csatlakozótüske	18 mm
csatlakozó típusa	Tüske
utak közötti távolság	36 mm
jelölés	N L1 N L2 N L3
szigetelés	Szigetelt
Készülék bemutatása	Vágható
Ie névleges üzemi áram	100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
szerelemi hely	Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
9 mm-es osztások	114
szélesség	1000 mm
szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Nettó ár

Környezet

tűzellenállási képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
IP védelem szint	IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Egységek száma 1. csomagban	1
-----------------------------	---

1. csomag magassága	2,000 cm
---------------------	----------

1. csomag szélessége	3,000 cm
----------------------	----------

1.csomag hossza	99,800 cm
-----------------	-----------

1. csomag súlya	723,000 g
-----------------	-----------

2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
--------------------------------------	-----

Egységek száma 2. csomagban	5
-----------------------------	---

2.csomag magassága	5,800 cm
--------------------	----------

2. csomag szélessége	105,000 cm
----------------------	------------

2. csomag hossza	9,200 cm
------------------	----------

2. csomag súlya	3,740 kg
-----------------	----------

3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
--------------------------------------	-----

Egységek száma 3. csomagban	270
-----------------------------	-----

3.csomag magassága	75,000 cm
--------------------	-----------

3. csomag szélessége	80,000 cm
----------------------	-----------

3. csomag hossza	120,000 cm
------------------	------------

3. csomag súlya	217,956 kg
-----------------	------------

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

Hogyan segít ez az információ Önnek? >

Környezeti lábnyom

Környezetvédelmi tájékoztató

[A termék környezeti profilja](#)



Elfogadva

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás

Igen

Műanyag nélküli csomagolás

Nem

[EU RoHS megfelelés](#)

Megfelelő

SCIP szám

41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431

REACH megfelelés

[REACH nyilatkozat](#)

China RoHS rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

WEEE



A terméket az Európai Unió
piacain a speciális
hulladékgyűjtést követően kell
ártalmatlanítani, és soha nem
kerülhet a szemetesbe.

Visszaváltás

No
