

FORIX™



A TELJES KÖRŰ FALON KÍVÜLI MEGOLDÁS



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand®**

FORIX

Esztétikus dizájn

Két szín, fényes felület



 **LED**
MEGVILÁGÍTÁS

Két szín: fehér és bézs




FEHÉR




BÉZS

Sima és fényes felület



Biztonságos és könnyű szerelés

Védelem szerelés közben



1

Biztonságos csavaros bekötés

2

Biztonságos csatlakozások: IP2X mechanizmus

3

Rögzítési pont

4

Kábel bemenet

5

Illesztési pont sorolókeret



Megfelel az összes általános követelménynek

- 1 Garantált, erős csatlakozás és egyszerű, fűzött vezetékezés
- 2 A mechanizmus aktív pontjainak ujjal való megérintése szerelés közben nem lehetséges
- 3 A szerelvény hátlapja követi a fal egyenletlenségeit, vízszintesen szinthezhető
- 4 4 hátsó kábelbevezetési lehetőség
- 5 Egyszerű sorolási mód sorolókeret nélkül



Példa lakásban elhelyezett munkaállomásra.

A 45°-ban elforgatott betéttárcsáknak köszönhetően a kettős és hármascsatlakozójzatok vízszintesen és függőlegesen is felszerelhetők.






Az új vízmentes kínlat minden olyan szereléshez megoldást nyújt, amihez IP 44-es védelemre van szükség.

Megoldások, amelyek egyszerűsítik a szerelést

Kompakt kialakítás

Minden világításvezérlési funkció fényjelzőssé tehető LED lámpával



2x2 P+F földelt csatlakozóaljzat



MEGOLDÁS MUNKATERÜLETHEZ

A rugalmas sorolási lehetőség

Tökéletes
a szolgáltatási
szektor és kisebb
kereskedelmi
létesítmények
számára


- Fehér szín, négyes és hatos sorolás
- Minden FORIX IP 20 funkció beszerelhető (informatikai csatlakozóaljzatok, 2P+F földelt csatlakozóaljzatok, kapcsolók mind egy helyen)
- Tökéletesen alkalmas:
erős és gyengeáramú aljzatokhoz
világításvezérlési funkciókhoz
- Az adapter segítségével Program Mosaic™ funkciók is beépíthetők
- Elforgatható: vízszintesen és függőlegesen felszerelhető





Példa a recepció területén elhelyezett munkaállomásra.

Szerelési jellemzők



Könnyű vezetékvezetés:
tágas belső tér
a kábelek rendezéséhez

Merev és stabil:
a mechanizmus
könnyen felrögzíthető
a hátlapra

Belső elválasztás:
erős és gyengeáramú
aljzatok szétválasztásához

Alap és innovatív funkciók

Teljes körű kínálata

IP20 funkciók

VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉSI FUNKCIÓK



Váltókapcsoló



Kettős egypólusú
kapcsoló⁽¹⁾



Egypólusú nyomó

CSATLAKOZÓALJZATOK



2P+F földelt
csatlakozóaljzat⁽²⁾




2x2P+F földelt
csatlakozóaljzat⁽²⁾

IP44 funkciók



Kétpólusú kapcsoló



2P+F földelt
csatlakozóaljzat



Egypólusú kapcsoló +
2P+F földelt csatlakozóaljzat

⁽¹⁾ átkötéssel csillárkapcsolóvá alakítható

⁽²⁾ gyermekvédelemmel ellátott és gyermekvédelem nélküli kivitelben egyaránt

IP20 funkciók

EGYÉB CSATLAKOZÓALJZATOK



TV antenna-csatlakozóaljzat,
végzáró



1x RJ45 Cat. 5e UTP
informatikai csatlakozóaljzat




1x RJ11
telefon- csatlakozóaljzat

EGYÉB MECHANIZMUSOK, KIEGÉSZÍTŐK



Kábelkivezető



Program Mosaic™
adapter

Munkaállomások





6-os sorolású munkaállomás
(4x2P+F földelt csatlakozóaljzattal és 2x vakfedéllel)



4-es sorolású
munkaállomás

Forix™ IP 20 falon kívüli kapcsolók és csatlakozójzatok

	 Fehér	 Bézs
Kapcsolók - 10 AX - 250 V~		
Egypólusú kapcsoló ⁽¹⁾	7 824 00	7 824 30
Váltókapcsoló ⁽¹⁾	7 824 04	7 824 34
Kettős egypólusú kapcsoló ⁽¹⁾⁽²⁾	7 824 02	7 824 32
Nyomók 6A - 250 V~		
Egypólusú nyomó ⁽¹⁾	7 824 05	7 824 35
Földelt csatlakozójzatok 16 A - 250 V~		
2P+F földelt csatlakozójzat, gyermekvédelemmel	7 824 20	7 824 50
2P+F földelt csatlakozójzat, gyermekvédelem nélkül	7 824 11	7 824 41
2x2P+F földelt csatlakozójzat, gyermekvédelemmel, 45°-ban elforgatott betéttárcsával	7 824 23	7 824 53
2x2P+F földelt csatlakozójzat, gyermekvédelem nélkül, 45°-ban elforgatott betéttárcsával	7 824 13	7 824 43
3x2P+F földelt csatlakozójzat, gyermekvédelemmel, 45°-ban elforgatott betéttárcsával	7 824 18	7 824 48
Informatikai csatlakozójzatok		
1x RJ45 Cat. 5e UTP informatikai csatlakozójzat	7 824 24	7 824 54
2x RJ45 Cat. 5e UTP informatikai csatlakozójzat	7 824 28	-
1x RJ45 Cat. 5e UTP informatikai + RJ11 telefon-csatlakozójzat ⁽³⁾	7 824 21	7 824 51
Antenna-csatlakozójzatok		
TV antenna-csatlakozójzat, végzáró	7 824 15	7 824 45
Telefon-csatlakozójzatok		
1x RJ11 telefon-csatlakozójzat	7 824 14	7 824 44
Egyéb mechanizmusok		
Kábelkivezető - kötegelővel szállítva	7 824 16	7 824 46
Kiegészítők		
Ledlámpa		7 824 57
Program Mosaic adapter		7 824 25
⁽¹⁾ jelzőfényessé tehető ledlámpával kat. sz. - 782457 ⁽²⁾ átkötéssel csillárkapcsolóvá alakítható ⁽³⁾ elérhető 2013. januártól		
Munkaállomások (Kompatibilis minden Forix IP 20 mechanizmussal)		
4-es sorolású munkaállomás		7 824 94
6-os sorolású, vízszintes és függőleges felszerelési lehetőséggel		7 824 96
Vakfedél munkaállomásokhoz		7 824 95

Forix™ IP 44 falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok

	Fehér	Szürke
Kapcsolók - 10 AX - 250 V~		
Váltókapcsoló	7 823 63	7 823 83
Csillárkapcsoló	7 823 62	7 823 82
Kettős váltókapcsoló	7 823 61	7 823 81
Kétpólusú kapcsoló	7 823 66	7 823 86
Keresztkapcsoló	7 823 65	7 823 85
Nyomók 6 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó	7 823 64	7 823 84
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~ (csapófedéllel)		
2P+F földelt csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel	7 823 73	7 823 93
2x2P+F földelt csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel	7 823 74	7 823 94
Egypólusú kapcsoló + 2P+F földelt csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel	7 823 71	7 823 91
Kétpólusú kapcsoló + 2P+F földelt csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel	7 823 72	7 823 92
Kiegészítők		
Kábelbevezető membrán	7 823 79	7 823 99
Ledlámpa	7 823 98	

LEFÜNN BE A CÉLIANG™ KÖSSZAVAKI

legrand

Galea™ Life
Ember + design + technológia =
harmónia

TERMÉKISMERTETŐ

legrand

Valena™
Új
Kosztüm
Kollekción

TERMÉKISMERTETŐ

legrand

Cariva™
A választás szabadsága

TERMÉKISMERTETŐ

legrand

Niloe™
Egy jó döntés

Termékismertető

legrand

Oteo™
Esthetikus megoldás
felújításához is

TERMÉKISMERTETŐ

legrand

Töltse le valamennyi
szórólapunkat
weboldalunkról!



legrand

Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.
6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210

Szakmai vevőszolgálat
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu