

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, C, 2A

A9F04102

**Nettó listaár: 4 326,00 HUF**

### Fő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iC60
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kismegszakító
Készülék Rövid Neve	iC60N
Pólusok Megnevezése	1P
Védett Pólusok Száma	1
[In] Névleges Áram	2 A
Hálózat Típusa	DC AC
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási Kapacitás	6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 50 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 50 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 kA Icu -600...690 V DC megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	AC megfelel EN 60924 AC megfelel IEC 60898-1
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN 60924 Igen megfelel EN 60947-3 Igen megfelel IEC 60898-1 Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok	IEC 60898-1 EN 60924 IEC 60947-2 EN 60947-3

### Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Mágneses Kioldási Korlát	8 x In +/- 20%

Nettó ár

<b>Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképeség</b>	50 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 100...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % megfelel EN 60924 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 72 V DC 10 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V DC 15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC
<b>Korlátozási Osztály</b>	3 megfelel EN 60924 3 megfelel IEC 60898-1
<b>[U<sub>i</sub>] Névleges Szigetelési Feszültség</b>	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
<b>[U<sub>imp</sub>] Névleges Lökő-Feszültség Állóság</b>	6 kV megfelel EN 60947-3 6 kV megfelel IEC 60947-2
<b>Érintkező Helyzetjelző</b>	Igen
<b>Vezérlő Típusa</b>	Kapcsoló
<b>Helyi Jelzés</b>	Szétkapcsolásjelző
<b>Rögzítés</b>	DIN sín
<b>9 Mm-Es Osztások</b>	2
<b>Magasság</b>	91 mm
<b>Szélesség</b>	18 mm
<b>Mélység</b>	78,5 mm
<b>Nettó Súly</b>	0,125 kg
<b>Szín</b>	Fehér
<b>Mechanikai Tartósság</b>	20000 ciklus
<b>Elektromos Élettartam</b>	10000 ciklus
<b>Csatlakozás Típusa</b>	Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...25 mm <sup>2</sup> merev Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...16 mm <sup>2</sup> rugalmas
<b>Vezeték Csupaszítási Hossz</b>	14 mm for felső vagy alsó connection
<b>Meghúzási Nyomaték</b>	2 N.m felső vagy alsó
<b>Szivárgóáram-Védelem</b>	Nincs

## Környezet

<b>Ip Védettségi Fok</b>	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93
<b>Szennyezettségi Fok</b>	3
<b>Túlfeszültség Kategória</b>	IV
<b>Tropikalizáció</b>	2
<b>Relatív Páratartalom</b>	95 % -55 °C
<b>Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez</b>	-35...70 °C
<b>Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz</b>	-40...85 °C

## Csomagolási egység

<b>1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa</b>	PCE
<b>Egységek Száma 1. Csomagban</b>	1

1. Csomag Magassága	1,800 cm
1. Csomag Szélessége	7,400 cm
1.Csomag Hossza	9,100 cm
1. Csomag Súlya	117,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	8,500 cm
2. Csomag Szélessége	9,800 cm
2. Csomag Hossza	22,000 cm
2. Csomag Súlya	1,460 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	132
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	16,549 kg

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

## Jólléti teljesítmény

Higanymentes

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

## Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre