

Termékadatlap

Műszaki adatok



Nyomólemez gumitömítéssel IP65, 60x60

KZ81

Nettó listaár: 2 736,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	KZ
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítési kiegészítők
Termék kompatibilitása	V3 V6 V5 V4
Mennyiség készletenként	5 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	4 csavarral
Nettó súly	10 g

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	14 cm
1. csomag hossza	12 cm
1. csomag súlya	42 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	5 cm
2. csomag szélessége	14 cm
2. csomag hossza	12 cm
2. csomag súlya	86 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	20
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm

Nettó ár

3. csomag súlya 1,057 kg

Garancia

Garancia 18 months

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

Hogyan segít ez az információ Önnek? >

Környezeti lábnyom

Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1

Környezetvédelmi tájékoztató [A termék környezeti profilja](#)

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen

Műanyag nélküli csomagolás Nem

[EU RoHS megfelelés](#) Megfelelő

REACH megfelelés [REACH nyilatkozat](#)

China RoHS rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

WEEE



A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.

Visszaváltás

No
