

# Termékadatlap

Műszaki adatok

## ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, 3P, 57M



A9XPH357

**Nettó listaár: 28 831,00 HUF**

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
szereelési mód	Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
vonalak leírása	3L
Length in 18 mm modules	57
Szabványok	EN/IEC 61439-5

### Kiegészítő jellemzők

kivezetések száma	19 utas 3 L
elosztás típusa	L1 L2 L3
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 3P
csatlakozótüske	18 mm
csatlakozó típusa	Tüske
utak közötti távolság	54 mm
jelölés	L1 L2 L3
szigetelés	Szigetelt
Készülék bemutatása	Vágható
tartozékok	10 darabos készlet Végdarab
le névleges üzemi áram	100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC
[U] névleges szigetelési feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
szereelési hely	Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
9 mm-es osztások	114
magasság	1000 mm
szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Nettó ár

## Környezet

tűzellenállási képesség	960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
IP védelem szint	IP20 végelemekkel és tűsketakarókkal

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	3,000 cm
1.csomag hossza	101,500 cm
1. csomag súlya	578,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	5,500 cm
2. csomag szélessége	107,300 cm
2. csomag hossza	9,000 cm
2. csomag súlya	3,090 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	270
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	178,968 kg

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

Hogyan segít ez az információ Önnek? >

### Környezeti lábnyom

Környezetvédelmi tájékoztató

[A termék környezeti profilja](#)



Elfogadva

## Use Better

### Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás

Igen

Műanyag nélküli csomagolás

Nem

[EU RoHS megfelelés](#)

Megfelelő

SCIP szám

41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431

REACH megfelelés

[REACH nyilatkozat](#)

China RoHS rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

## Use Again

### Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

WEEE



A terméket az Európai Unió  
piacain a speciális  
hulladékgyűjtést követően kell  
ártalmatlanítani, és soha nem  
kerülhet a szemetesbe.

---

Visszaváltás

No

---