



Nová Sedna

Katalóg 2018



www.schneider-electric.sk

Life Is On

Schneider
Electric



Obsah

Úvod	4
Sedna 8 mm čistého dizajnu	4
Funkcie	5
Nová generácia mechanizmov spínačov, ktorých inštalácia je úplne jednoduchá	9
Zásuvka s bezskrútkovou svorkou	10
Mechanizmy spínačov a tlačidiel	11
Všetko pre jednoduchšiu, rýchlejšiu a bezpečnejšiu inštaláciu	12
Nové rámičky určené do každých podmienok	14
Kompatibilita znamená flexibilitu	15
Nové rámičky s krytím IP44	15
Nové mechanizmy	16
Zásuvky	16
Zásuvky TV/R/SAT	17
Rámičky	18
Prístroj	19

Sedna, 8 mm čistého dizajnu

Ponúknite vašim zákazníkom originálnu alternatívu k tradičným bielym spínačom a zásuvkám. Rad Sedna vám vďaka svojmu modernému dizajnu a elegantným farbám poskytne to, čo hľadáte.



Plochý dizajn,
hrúbka 8 mm


Farby

Vďaka našim rámkom v 8 farbách a mechanizmom spínačov v 6 farbách máte k dispozícii bohatý a rozmanitý produktový rad nenáročný na objem skladových zásob.

8 farieb rámkov



6 farieb mechanizmov prístrojov



Funkcie

Sedna ponúka plne funkčnú flexibilitu kompletnej produktovej ponuky. Či už sa jedná o vypínače alebo zásuvky, stmievače, termostaty alebo detektory pohybu, produktová rada Sedna spĺňa všetky požiadavky na moderné elektroinštalácie.



1-pólový spínač



1-pólový spínač
so signalizačnou
kontrolkou



Sériový spínač
so signalizačnou
kontrolkou



Tlačidlo
so signalizačnou
kontrolkou



USB nabíjačka



Zásuvka SCHUKO
s ochrannými
kontaktmi



Zásuvka
s ochrannými
kontaktmi



Spínač ovládania
roliet/žalúzií



Detektor pohybu



Otočný stmievač



Izbový termostat



Otočný tlačidlový
stmievač



Tel. + dátová zásuvka



TV/R/SAT zásuvka



Detektor pohybu



Zásuvka s vekom,
IP44



Dátová zásuvka RJ45



Ovládanie osvetlenia

Pokročilé funkcie ovládania osvetlenia zvyšujú pocit pohodlia a bezpečnosti. V noci sa na chodbách a vo vchodoch ľahko zorientujete vďaka spínaču s podsvietením.

Stmievateľ

Stlmte vaše osvetlenie na príjemnú úroveň.

Detektor pohybu

Automatické zapnutie a vypnutie, ktoré závisí od detektora prítomnosti a úrovne osvetlenia (svetelný snímač).

Ovládanie roliet/žalúzií

Pred slnkom, chladom, nežiaducou pozornosťou alebo pred vlámaním sa ochránite iba jedným stlačením spínača.





Regulácia teploty

S izbovým termostatom si užijete neustály tepelný komfort, a získate tiež kontrolu nad nákladmi na energiu.

Konektivita

Internet, PC, TV, telefóny, sieťové technológie a multimediálne funkcie pre moderný život:

- RJ45
- USB
- TV/R/SAT

IP44

Zásuvky a spínače s rámkami IP44 sú ideálne na použitie vo vlhkých priestoroch, ako sú pivnice, garáže, dielne, výrobné závody a vonkajšie priestory.

Zásuvky

Svorky 220 V zásuviek sú vďaka detským clonkám nedostupné a chránené pred prstami detí alebo predmetmi, ktoré deti pri hre držia.






Nová generácia mechanizmov spínačov, ktorých inštalácia je úplne jednoduchá

Inštalujete spínače a zásuvky pravidelne? Máme pre vás dobrú správu!
Na trh sme uviedli novú generáciu zásuviek a mechanizmov spínačov, vďaka
ktorým je inštalácia jednoduchá, rýchla a bezpečná.


Dizajn, ktorý napĺňa vaše potreby

V spoločnosti Schneider Electric berieme do úvahy vašu spätnú väzbu a vieme, čo potrebujete, aby bola vaša každodenná práca jednoduchšia. Práve preto sme nedávno vylepšili kvalitu a funkčnosť mechanizmov spínačov z radu Sedna. Vynovený produktový rad Sedna teraz uvádza spoľahlivé bezskrútkové zásuvky, vysokokvalitné rozperky, bezpečné a robustné, ako aj dodatočné a inteligentné funkcie, ktoré zabezpečia efektívny priebeh každého kroku inštalácie: zapojenie, zarovnanie, zameranie, upevnenie a testovanie! Inštalácia nebola nikdy taká jednoduchá, rýchla a pohodlná.




Nová zásuvka s bezskrútkovou svorkou

Vieme, že elektroinštalatéri ocenia jednoduchú, rýchlu a bezpečnú inštaláciu mechanizmov spínačov určených na zápusnú montáž. Preto sme prišli so zásuvkami s bezskrútkovými svorkami, vďaka ktorým je zapojenie ľahké, rýchle a spoľahlivé. Vodiče zostanú bezpečne pripojené ku svorkám.



Nový mechanizmus spínača a tlačidiel s vylepšenými vlastnosťami.

Vďaka novému dizajnu spínača a tlačidla je pripojenie jednoduchšie, zarovnanie bezpečnejšie, upevnenie rýchlejšie, testovanie pohodlnejšie a dodatočné funkcie pridáte bez zbytočnej námahy.




Zásuvka s bezskrútkovou svorkou

Nové zásuvky z radu Sedna prichádzajú s bezskrútkovými svorkami – vďaka ich novému dizajnu je inštalácia jednoduchá, rýchla a bezpečná.

Lahko ovládateľné pružinové svorky

Pružinové svorky s jednoduchým prístupom. Pružinové svorky s veľkým povrchom redukujú tlak na prsty. Vylepšený mechanizmus vám teraz zjednoduší odpojenie vodičov.



NOVINKA!

- + Bezpečné
- + Spoľahlivé
- + Bezskrútkové

Mechanizmy spínačov a tlačidiel


Pri inštalácii je už na prvý pohľad zrejmé, že sme optimalizovali viaceré vlastnosti, aby bol priebeh inštalácie efektívnejší.

Pružinové svorky

S novým tlačidlovým mechanizmom je odpojenie pripojených vodičov také jednoduché, ako nikdy predtým.

Kónické koncovky káblov

Kónické koncovky káblov uľahčujú zapojenie pripojovacích vodičov do svorkovnic. Vďaka väčším otvorom zaberie aj pripojenie hrubších káblov menej času.



Malá hĺbka zapustenia

Malá hĺbka zapustenia iba 24 mm zabezpečí možnosť slobodnejšie hýbať mechanizmom spínača počas procesu zapojenia.

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia je zobrazená na zadnej časti spínača a tlačidla. Nájdete tu jednoznačné označenie typu spínača a možnosti pripojenia.




Pohodlné testovanie z prednej strany

Kontrolné body umožňujú pohodlné testovanie všetkých funkcií a meranie z prednej strany – takže vôbec nemusíte odmontovať spínač.

Moduly osvetlenia

Nezáleží na tom, či je to vaša prvá inštalácia alebo ide o modernizáciu, obohaťte si teraz nový rad tlačidiel a mechanizmov spínačov z radu Sedna tromi rôznymi LED modulmi osvetlenia bez nutnosti odstrániť stredové kryty.

- LED modul indikačné svetlo, červené
- LED modul orientačné svetlo, modré
- LED modul osvetlenia pre spínač hotelovej karty, modrý



Vylepšené!

- + nové vlastnosti
- + funkcie s jednoduchým ovládaním
- = rýchlejšia inštalácia

Všetko pro jednodušší, rychlejší a bezpečnější instalaci


Čo sa týka zarovnania a upevnenia, naše nové inovatívne vlastnosti úplne zmenia vaše každodenné inštalačné projekty.

Nové inovatívne funkcie vám ponúkajú priebeh inštalácie bez problémov

Nové mechanizmy spínačov z radu Sedna prichádzajú s robustnými pevnými rámkami a viditeľnými zarovnávacími značkami, vďaka čomu prebehne inštalácia vašich spínačov a mechanizmov zásuviek rýchlo a jednoducho – a to aj na nerovných stenách. Inteligentný dizajn nových rozperiek tiež prispieva k jednoduchosti, rýchlosti a bezpečnosti celého inštalačného procesu.

Drážky skrutiek

Drážky skrutiek umožňujú rotáciu mechanizmov spínačov v oboch smeroch, aby ste mohli napraviť nerovnosti po montáži inštalačných krabíc. Tieto drážky perfektne zapadnú do skrutiek štandardných krabíc na zápusťnú montáž.




Funkcia stiahnutia rozperiek

Vďaka funkcii stiahnutia rozperiek je montáž a polohovanie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.


Chránené rozperky

V polohe pred inštaláciou sú rozperky úplne stiahnuté po stranách krytu. To znamená, že počas inštalačného procesu sa o ne nezachytíte, čím sa minimalizuje riziko poranenia. Ak nebudú rozperky potrebné, ostanú stiahnuté, čo prispieva k ešte jednoduchšej inštalácii.




Zameranie v 4 bodoch

Vnútrotný mechanizmus a fixačný rámik sú robustné vďaka silnému a spoľahlivému zameraniu v 4 bodoch.



Rozperky určené na perfektné zarovnanie

Vďaka vynovenému mechanizmu sa rozperky vysunú priamo a hladko a zaručia perfektné zarovnanie k nástenným krabiciam počas montáže. Rozperky umožnia bezpečné upevnenie mechanizmu snímača do krabice.



Zarovnávacie značky

Pomocou viditeľných zarovnávacích značiek sa ľahko upraví poloha mechanizmu a zabezpečí sa perfektné zarovnanie viacnásobných mechanizmov.



Nové rámičky určené do každých podmienok

Nové Sedna spínače a tlačidlá sú vybavené mechanizmom, ktorý dovoľuje jednoduché vzájomné prepojenie rámkov, vnútorných mechanizmov a kolísk.


Optimalizované pre vaše pohodlie!

S novým mechanizmom „jeden jednoduchý klik“ je spájanie rámička a vnútorného mechanizmu naozaj jednoduché. Optimalizované prepojenie oboch častí umožňuje jednoduché zasunutie, ktorého výsledkom je perfektné zapadnutie rámička do mechanizmu. Úplne nový a praktický: na montáž kolísky nie je potrebný žiaden adaptér.

Adaptér nie je potrebný




Nový mechanizmus „jeden jednoduchý klik“ určený na vzájomné spojenie




Kompatibilita znamená flexibilitu

Spätná a dopredná kompatibilita vám ponúka to najlepšie v podobe flexibility inštalácie, aby ste mohli uspokojiť krátkodobé a dlhodobé potreby vašich zákazníkov.




Nové rámiky s krytím IP44

Spínače a zásuvky umiestnené vo vlhkých oblastiach a podmienkach sa musia prísne riadiť zákonnými normami – to znamená, že musia byť odolné voči poveternostným vplyvom a byť schopné chrániť pred vlhkosťou. Nové rámiky Sedna s krytím IP44 sú dostupné ako 1-3-násobné rámiky, horizontálne a vo všetkých farbách. Vďaka membránovému tesneniu tieto rámiky spĺňajú normu IP44 pre spínače, tlačidlá a zásuvky radu Sedna.



Zásuvky

Zásuvka s uzemňovacím kolíkom



Farba


- ☐ biela
- ☐ krémová
- ☐ hliník
- ☐ titán
- ☐ béžová
- ☐ grafit

16 A – 250 V AC, 2P+E,
s detskými clonkami, bezskrútková

SDN2800721
SDN2800723
SDN2800760
SDN2800768
SDN2800747
SDN2800770

16 A – 250 V AC, 2P+E, IP44
s detskými clonkami, bezskrútková,
s viečkom

SDN2800821
SDN2800823
SDN2800860
SDN2800868
SDN2800847
SDN2800870



Farba

- ☐ biela
- ☐ krémová
- ☐ hliník
- ☐ titán
- ☐ béžová
- ☐ grafit


Zásuvka s bočným uzemnením

16 A - 250 V AC, 2P+E,
s detskými clonkami, bezskrútková

SDN3001721
SDN3001723
SDN3001760
SDN3001768
SDN3001747
SDN3001770

16 A – 250 V AC, 2P+E, s detskými clonkami,
bezskrútková, s viečkom

SDN3100421
SDN3100423
SDN3100460
SDN3100468
SDN3100447
SDN3100470



- ☐ biela
- ☐ krémová
- ☐ hliník
- ☐ titán
- ☐ béžová
- ☐ grafit

16 A – 250 V AC, 2P+E,
bezskrútková


SDN3001821
SDN3001823
SDN3001860
SDN3001868
SDN3001847
SDN3001870

16 A – 250 V AC, 2P+E, IP44,
s detskými clonkami, bezskrútková,
s viečkom

SDN3100521
SDN3100523
SDN3100560
SDN3100568
SDN3100547
SDN3100570


Sedna

Nové mechanizmy



SDN4300321

SDN4300421



SDN4300521

SDN4300621



SDN4400621

Doska pre 1 x RJ45 bez konektorov

Farba	KRONE, kat. 5e, kat. 6, UTP	RDM, kat. 5e, kat. 6, UTP
biela	SDN4300321	SDN4300421
krémová	SDN4300323	SDN4300423
hliník	SDN4300360	SDN4300460
titán		SDN4300468
běžová		
grafit	SDN4300370	SDN4300470
	SYSTIMAX, kat. 5e, kat. 6, UTP	AMP, MOLEX, KELINE, kat. 5e, kat. 6, UTP
biela	SDN4300521	SDN4300621
krémová		SDN4300623
hliník	SDN4300560	SDN4300660
titán		SDN4300668
běžová		SDN4300647
grafit	SDN4300570	SDN4300670

Doska pre 2 x RJ45 bez konektorov

Farba	AMP, MOLEX, KELINE, kat. 5e, kat. 6, UTP
biela	SDN4400621
krémová	SDN4400623
hliník	SDN4400660
titán	SDN4400668
běžová	SDN4400647
grafit	SDN4400670

Zásuvky TV/R/SAT



SDN3511121



SDN3311321



SDN3411221

Centrálne dosky pre TV/R/SAT

Farba	Centrálne dosky pre TV/R/SAT	
 biela	SDN3511121	
 krémová		
 hliník	SDN3511160	
 titán		
 béžová		
 grafit	SDN3511170	
	Centrálne dosky pre TV/R	Centrálne dosky pre TV/SAT
 biela	SDN3311321	SDN3411221
 krémová		
 hliník	SDN3311360	SDN3411260
 titán		
 béžová		
 grafit	SDN3311370	SDN3411270



SDN5800121

SDN5810521



SDN5800321

SDN5810621



SDN5801121



SDN5800521



SDN5810721



SDN5801321



SDN5800721



SDN5802021



SDN5801521



SDN5800921

Farba	1-násobný	1-násobný – IP 44
biela	SDN5800121	SDN5810521
krémová	SDN5800123	SDN5810523
hliník	SDN5800160	SDN5810560
titán	SDN5800168	SDN5810568
béžová	SDN5800147	SDN5810547
grafit	SDN5800170	SDN5810570
šedozenená	SDN5800133	
červená	SDN5800141	
	2-násobný horizontálny rámik	2-násobný horizontálny – IP44
biela	SDN5800321	SDN5810621
krémová	SDN5800323	SDN5810623
hliník	SDN5800360	SDN5810660
titán	SDN5800368	SDN5810668
béžová	SDN5800347	SDN5810647
grafit	SDN5800370	SDN5810670
šedozenená	SDN5800333	
červená	SDN5800341	
	2-násobný vertikálny rámik	
biela	SDN5801121	
krémová	SDN5801123	
hliník	SDN5801160	
titán	SDN5801168	
béžová	SDN5801147	
grafit	SDN5801170	
šedozenená	SDN5801133	
červená	SDN5801141	
	3-násobný horizontálny rámik	3-násobný horizontálny – IP44
biela	SDN5800521	SDN5810721
krémová	SDN5800523	SDN5810723
hliník	SDN5800560	SDN5810760
titán	SDN5800568	SDN5810768
béžová	SDN5800547	SDN5810747
grafit	SDN5800570	SDN5810770
šedozenená	SDN5800533	
červená	SDN5800541	
	3-násobný vertikálny rámik	
biela	SDN5801321	
krémová	SDN5801323	
hliník	SDN5801360	
titán	SDN5801368	
béžová	SDN5801347	
grafit	SDN5801370	
šedozenená	SDN5801333	
červená	SDN5801341	
	4-násobný horizontálny rámik	4-násobný vertikálny rámik
biela	SDN5800721	SDN5802021
krémová	SDN5800723	SDN5802023
hliník	SDN5800760	SDN5802060
titán	SDN5800768	SDN5802068
béžová	SDN5800747	SDN5802047
grafit	SDN5800770	SDN5802070
šedozenená	SDN5800733	SDN5802033
červená	SDN5800741	SDN5802041
	5-násobný horizontálny rámik	5-násobný vertikálny rámik
biela	SDN5800921	SDN5801521
krémová	SDN5800923	SDN5801523
hliník	SDN5800960	SDN5801560
titán	SDN5800968	SDN5801568
béžová	SDN5800947	SDN5801547
grafit	SDN5800970	SDN5801570
šedozenená	SDN5800933	SDN5801533
červená	SDN5800941	SDN5801541

Sedna Prístroj

Vypínače		s orientačným podsvietením	so signalizačným podsvietením
10AX 250VAC			
Spínač 1-pólový (1)	SDN01001xx	SDN14001xx	SDN04003xx
Prepínač sériový (5)	SDN03001xx	SDN03003xx	-
Prepínač striedavý (6)	SDN04001xx	SDN15001xx	SDN04011xx
Prepínač krížový (7)	SDN05001xx	SDN05011xx	-
Prepínač striedavý dvojité (6+6)	SDN06001xx	-	-
Spínač 2-pólový (2)	SDN02001xx	-	SDN02011xx
Kartový spínač	SDN19001xx	-	-
16AX 250VAC			
Prepínač striedavý (6)	SDN04004xx	SDN15002xx	-
Spínač 2-pólový (2)	SDN02002xx	-	SDN02012xx

Tlačidlové ovládače		s orientačným podsvietením
10A 250VAC		
Tlačidlový ovládač (1/0)	SDN07001xx	SDN16001xx
Tlačidlový ovládač zvonček (1/0)	SDN08001xx	SDN16004xx
Tlačidlový ovládač svetlo (1/0)	SDN09001xx	SDN18001xx
Tlačidlový ovládač s popis. počtom (1/0)	-	SDN16003xx
Tlačidlový ovládač ťahový (1/0)	SDN12001xx	-
Tlačidlový ovládač dvojité (1/0+1/0)	SDN11001xx	-
10A 12VAC		
Tlačidlový ovládač zvonček (1/0)	-	SDN17001xx
Tlačidlový ovládač s popis. počtom (1/0)	-	SDN17004xx

Ďalšie ovládače	
Žalúziový spínač	SDN13003xx
Žalúziový tlačidlový ovládač	SDN13001xx
Detektor pohybu	SDN20002xx
Termostat priestorový	SDN60001xx
Termostat priestorový s režimom chladenia *	SDN60011xx
Termostat podlahový s externým snímačom	SDN60003xx
Termostat programovateľný s externým snímačom *	SDN60002xx

* Kompletný výrobok. Nedá sa inštalovať do viacnásobného rámčeka

Elektrické zásuvky		Červená
Zásuvka 2P+PE	SDN28001xx	SDN2800441
Zásuvka 2x 2P+PE, kompletnej výrobok	SDN28005xx	
Zásuvka 2P+PE s prepäťovou ochranou	SDN28001xxP (Biela a Krémová)	
Dvojité nabíjacie konektory USB 2.1 A	SDN27102xx	

Anténne zásuvky	1dB koncová	4dB priebežná	8dB priebežná
TV	SDN32016xx	SDN32018xx	SDN32012xx
TV-R	SDN33016xx	SDN33018xx	SDN33013xx
TV-SAT	SDN34016xx	SDN34019xx	SDN34012xx
TV-SAT-R	SDN35013xx	SDN35014xx	SDN35012xx
TV-SAT-SAT	SDN35021xx		

Dátové zásuvky	Cat. 5e UTP	Cat. 5e STP	Cat. 6 UTP	Cat. 6 STP
1x RJ45	SDN43001xx	SDN45001xx	SDN47001xx	SDN49001xx
2x RJ45	SDN44001xx	SDN46001xx	SDN48001xx	SDN50001xx

Telefónne zásuvky	Cat. 3 UTP
1x RJ11	SDN41011xx
2x RJ11	SDN42011xx

Kombinované zásuvky	Cat. 5e UTP	Cat. 6 UTP	Cat. 6 STP
1x RJ45 + 1x RJ11	SDN51001xx	SDN52001xx	SDN52002xx

Doplnková ponuka	
Nočné svetlo 250V - 3W	SDN5900123
Reprodukčná zásuvka dvojité	SDN54001xx
Kábová vývodka	SDN55001xx
Záslepny kryt	SDN56001xx
Krabica pre povrch. montáž 1-nás.	SDN61001xx
Krabica pre povrch. montáž viacnás.	SDN61002xx

Poznámka: Krabica pre povrch. montáž 2-nás. SDN61001xx + SDN61002xx
Krabica pre povrch. montáž 3-nás. SDN61001xx + 2 x SDN61002xx

Stmievacie	RC 25-325W/VA 250VAC	RL 60-325W/VA 250VAC	RL 40-1000W/60-1000VA 250VAC	LED 200VA
Stmieváč otočný	SDN22006xx	SDN22004xx	SDN22009xx	
Stmieváč otočný striedavý	SDN22007xx	SDN22005xx		
Stmieváč LED otočný striedavý univerzálny				SDN22012xx

Prístroj IP44

Popis	
Spínač 1-pólový (1)	SDN01003xx
Prepínač sériový (5)	SDN03004xx
Prepínač striedavý (6)	SDN04005xx
Prepínač krížový (7)	SDN05003xx
Spínač 2-pólový (2)	SDN02003xx
Tlačidlový ovládač zvonček (1/0)	SDN08003xx
Tlačidlový ovládač svetlo (1/0)	SDN09003xx
Zásuvka 2P+PE	SDN28003xx

Poznámka: Kompletný výrobok v krytí IP44 = prístroj IP44 + krycí rámček IP44

Krycí rámček IP44

Popis	
Jednonásobný	SDN58105xx
Dvojnásobný horizontálny	SDN58106xx
Trojnásobný horizontálny	SDN58107xx

Krycí rámček

Popis	Horizontálny	Vertikálny
Jednonásobný		SDN58001xx
Dvojnásobný	SDN58003xx	SDN58011xx
Trojnásobný	SDN58005xx	SDN58013xx
Štvornásobný	SDN58007xx	SDN58020xx
Päťnásobný	SDN58009xx	SDN58015xx

Farebné vyhotovenie

Prístroj	Farba	Krycí rámček	Farba
21	Biela	21	Biela
23	Cream	23	Cream
47	Beige	47	Beige
68	Titan	68	Titan
60	Alu	60	Alu
70	Graphite	70	Graphite
		33	Grey
		41	Red



Pripravili sme pre vás ďalšie zaujímavé informácie na internetových stránkach



Staviate, rekonštruujete, alebo chcete zdokonaľiť svoju domácnosť a držať krok s technologickým vývojom? Kladiete dôraz na zaujímavý design a dobrú kvalitu? Záleží vám na prostredí, v ktorom vyrastajú vaše deti? Chcete vedieť, ako môžete uvážnym rozhodnutím dlhodobo ušetriť? Alebo chcete vedieť viac o výrobkoch a ich uplatnení u vás doma?

Pripravili sme pre vás množstvo laických a odborných informácií, ktoré nájdete na našich internetových stránkach. Pomôžu vám zodpovedať vaše otázky a získať všetky informácie pre správne rozhodnutie, týkajúce sa tak dôležitej veci, akou je elektroinštalácia vo vašej domácnosti.

www.schneider-electric.sk

www.mojvypinac.sk

Schneider Electric
Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Tel.: 02 - 4552 4010
Fax.: 02 - 4552 4000

Jesenského 16
010 01 Žilina
Tel.: 041 - 564 3617
Fax.: 041 - 564 3616

Letná 42
040 01 Košice
Tel.: 055 - 623 0125
Fax.: 055 - 623 0126

Zákaznícke
centrum 
0850 123 455

<http://www.schneider-electric.sk>
e-mail: sk.schneider@schneider-electric.com