26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Oldalfali LED lámpatest

5905339266842



A Kanlux ASTEN LED egy fali lámpatest, amely alkalmazható hálószobában, öltözőben, de (az IP44 védettségnek köszönhetően) magasabb nedvességű helyeken is. Aggodalom nélkül felszerelhető a fürdőszobai tükör fölé. A lámpatest beépített, SMD LED diódákból álló fényforrással rendelkezik, amelyek élettartama 25.000 óra.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete
Beszerelés helye: szerelés: oldalfali
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Fényerőszabályozható: nem
Lámpatest világítási iránya: alsórész
Hossz [mm]: 600
Szélesség [mm]: 110
Magasság [mm]: 42
Higanytartalom: nem
Fényforrás higanytartalma [mg]: 0
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 12
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 910
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 1450
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Sugárzási szög [°]: X120/Y105

Létrehozás dátuma: 20.05.2025, 08:20
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Oldalfali LED lámpatest



Lámpa fényereje [lm/W]: 76
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷30
Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1,5
IP védettségi fokozat: 44
Kształt: téglalap

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20
Nettó egységsúly [g]: 270
Súly [g]: 480
Egy darab bruttó súlya [g]: 396
Egységcsomagolás hossza [cm]: 13
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 61
Doboz súlya [kg]: 9.6
Karton szélessége [cm]: 53.5
Doboz magassága [cm]: 27
Doboz hossza [cm]: 64
Karton térfogata [m³]: 0.092448



Létrehozás dátuma: 20.05.2025, 08:20
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Oldalfali LED lámpatest



Létrehozás dátuma: 20.05.2025, 08:20

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU