



Sedna - 1-gang frame - white

SDN5800121

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 31. juuli 2024

⚠ Tootmisest maas

Peamine

range name	Sedna
Vahemik	Sedna
Seadme rakendus	Paigaldus
function	Raam
Rühmade arv	1 asukoht
Paigaldamise suund	Horisontaalne
Ühilduvus tootevalikuga	Sedna pistikupesa-väljund
cover frame color	valge (RAL 9003)

Täiendav

material of visible parts	Termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud
Pinna viimistlus	Läikiv
Kõrgus	80 mm
Laius	85 mm
Sügavus	7 mm
depth of visual part	7 mm
Netokaal	0,01425 kg

Keskkond

IP kaitseaste	IP20
---------------	------

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,500 cm
Pakendi kaal 1	12,800 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	30
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	455,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	360
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	6,125 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele lõõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Use Better

 Materjalid ja pakendid	
ELi RoHS direktiiv	Proaktiivne vastavus (toode ei kuulu ELi RoHS-õigusaktide reguleerimisalasse)
SCIP number	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Sedna Elements available in
9 colors

