


# VALENA™ LIFE

## ÁTFORMÁLJA AZ ÉLETET



  
MÁGYAR  
TERMÉK




**VALENA LIFE**

**A mindennapi  
életünket átalakító  
fejlődés**

Évtizedek fejlesztési tapasztalatával a Valena Life kapcsolócsalád egyszerre időtálló és megújuló

A Valena Life funkció- és keretválasztékával minden vevői igénynek megfelel

négyzet  
a négyzetben  
**modern**  
merészen kifejező  
kifinomult  
klasszikus



# Dizájn

## A részletek fontossága

A Valena Life a kifinomult stílus és innovatív funkciók tökéletes kombinációja  
A négyzet-a-négyzetben formavilág és a különböző színek könnyen illeszthetők minden környezethez



## Kellemes érintés

Egyedi, konkáv kialakítású billentyű



## Légies forma

A kettős anyagú keretnek köszönhetően a kapcsoló szinte lebeg a falon



# Valena Life

# A választás szabadsága



A keretek formavilágának és széles színválasztékának köszönhetően minden stílushoz és élettérhez könnyedén találunk megfelelő megoldást

# Valena Life

## KERETEK

### Az örök klasszikus

Egyszerű. Letisztult. Tökéletes harmónia a környezettel



FEHÉR



ELEFÁNTCSONT



FEHÉR - KRÓM



ELEFÁNTCSONT -  
ARANY



GYÖNGYHÁZ

### Merészen kifejező

Válasszon bátran! A kreatív minták és az élénk színek új dimenziókat nyitnak meg, aminek csak a képzelőerő szab határt




LINK



LIMEZÖLD



ADRIAKÉK



ROKOKÓ  
ELEFÁNTCSONT



TERRAKOTTA



ROKOKÓ FEHÉR

### Igazán mai

Modern és kifinomult kollekción, amely tökéletesen ötvözi a természetet az ipariálissal – a vakmerő megoldásoktól a visszafogott stílusig



RÉZ DEKOR



ALUMÍNÍUM



INOX DEKOR



BAMBUSZ DEKOR



WENGE DEKOR

# IN'MATIC

## Biztonságos Megbízható Ellenálló

### IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

### NAGYOBB VEZETÉK KIOLDÓ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

### FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság a felszereléskor


Innováció

### GYERMEKVÉDELEM

Mechanizmusba épített védelmi retesz

### MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljakknál, kapcsolóknál)



Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

### Duplafejű rögzítőkörmök



- 1 - Hatékony és erős rögzítés
- 2 - Teljesen védett körmök
- 3 - Automatikus visszatérés alapállapotba



# IN'MATIC: Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára



## Színkóddal jelölt rugós sorkapcsok



**Gyors csatlakoztatás:** csak pár másodperc a vezetékbeiktetés

**Megbízható:** garantált, hosszan tartó csatlakoztatás

**Kioldás:** gyors és egyszerű kialakítás



Alkalmos tömör és hajlékony vezetékekhez is

## Védőburkolat



Magas szintű védelem por, festék és karcolóadás ellen a kivitelezés minden szakaszában

## LED technológia




A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására

Valena IN'MATIC

# Egyszerűen és gyorsan

A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést



## FELSZERELÉS


- 1 Rögzítse a szerelvényt a súllyesztődobozba
- 2 Pattintsa a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
- 3 Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a helyes felhelyezésben)

Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz




Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a súllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



A végeredmény: párhuzamos illeszkedés



Alkalmos mind függőleges, mind vízszintes szereléshez




# Csatlakozás a végpontokon

Széles választék  
új kivitelezésekhez  
és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles  
funkcióválasztékának köszönhetően mindig  
az adott környezethez legjobban illeszkedő  
megoldást tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:

- rugós vezetékbeiktetés
- gyermekvédelem
- szerelés után is hozzáférhető mérési pontok



## USB TÖLTŐALJZAT

Tabletek,  
okostelefonok és  
egyéb eszközök  
egyszerű töltéséhez

Innováció


legrand®

Elérhető 2016-tól





## HELYTAKARÉKOS MEGOLDÁS: 2P+F/USB KOMBINÁLT CSATLAKOZÓALJZAT

A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat helyére  
szerelhető, a süllyesztődoboz  
és a vezetékezés változtatása nélkül



## ELŐVEZETÉKEZETT KETTŐS ÉS HÁRMAS 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Elegendő csak egy csatlakozóaljzat  
bekötése




## ELLENŐRZŐFÉNYES 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Minden szimpla 2P+F  
aljzat  
ellenőrzőfényessé tehető

# Kapcsolók

Otthoni  
és kereskedelmi  
környezethez  
fejlesztett  
funkciók

Minden vevői  
igénynek megfelelő  
választék



10AX és 16AX változatban is elérhető



VÁLTÓKAPCSOLÓ  
ELLENŐRZŐFÉNNYEL



KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ  
JELZŐFÉNNYEL



HÚZÓZSINÓROS  
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



Új multifunkciós  
vezérlők:  
1 termék 5 feladatra

Váltókapcsoló  
Kettős váltókapcsoló  
Váltóérintkezős nyomó  
Kettős váltóérintkezős nyomó  
Váltókapcsoló + váltóérintkezős  
nyomó



LED megoldás  
a fényjelzős funkciók  
kialakításához

Energiatakarékos, megbízható  
és hosszú élettartamú technológia

# Világítás- vezérlés

Teljes körű kínálat  
minden típusú  
fényforráshoz

Megoldások a kényelem,  
a biztonság és az  
energiamegtakarítás  
érdekében



## ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás  
a gyerekszobába, alagsorba,  
folyosóra, stb.  
Kézi felkapcsolás és automatikus  
lekapcsolás



## Új világításvezérlés



Minden típusú fényforrás  
hatékony vezérlésére



## NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális  
fényerőszabályzó, minden  
fényforrás vezérlésére,  
LED-hez és kompakt  
fénycsőhöz is



## FÉNYJELZŐS AKADÁLYJELZŐ

Automatikus bekapcsolás  
és/vagy hangjelzéssel  
figyelmeztetés érzékeléskor



## MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony  
vezérlés minden  
helyiségben



## KÉSLELTETŐ KAPCSOLÓ


A beállított idő letelte után  
automatikusan lekapcsol

# Kényelem minden helyzetben

Kényelmes  
és stílusos  
fűtésvezérlés

Valena Life termékek  
a kényelmes és modern otthon  
szolgálatában

12:08 22.8°C 28  
DAY 1 22.8 23



## PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT

Heti programozás  
Aktuális program  
folyamatos kijelzése

## FŰTÉSVEZÉRLÉS

Minden típusú fűtési  
rendszerhez alkalmazható  
választék, ami  
illeszkedik a kapcsolók  
dizájnájához



### ELEKTRONIKUS SZOBATERMOSZTÁT

Hőmérséklet vezérlése  
egyszerűen minden  
helyiségben



### TERMOSZTÁT PADLÓFŰTÉSHEZ

Padlófűtés vezérléséhez

## REDŐNYVEZÉRLÉS

Redőnyök könnyed  
vezérlése a felhasználóbarát  
és ergonomikus  
kialakításnak  
köszönhetően



### REDŐNYKAPCSOLÓ VAGY REDŐNYNYOMÓ




### RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ

# Vízállóság és biztonság



## TECHNIKAI ÉRZÉKELŐK

Hogy védve érezze magát  
a víz- és gázszivárgástól  
A többi termékkel  
megegyező kinézettel



FOLYADÉKSZINT-  
ÉRZÉKELŐ

A Valena Life  
biztonságosabbá  
teszi otthonát

Folyadékszint-  
érzékelők,  
gázérzékelők, IP44-  
es megoldások  
a megnyugtató  
biztonságért



GÁZÉRZÉKELŐK  
Metángáz érzékelő

## IP44-ES VÉDELEM

Teljes vízmentes kínálat minden  
olyan szereléshez, ahol IP44-es  
védelemre van szükség



VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐK



MOZGÁSÉRZÉKELŐS  
KAPCSOLÓ



VÍZMENTES (IP44) KERET

Minden funkció  
vízmentessé tételéhez

# Multimédiás megoldások

A modern otthon  
szolgálatában

Egy egyszerű, rugalmasan  
alakítható megoldás



## BLUETOOTH MODUL

A Bluetooth modul segítségével  
továbbíthatja zenéit  
okostelefonjáról otthonának  
minden helyiségébe



## ADAT, TV ÉS AUDIÓ/VIDEÓ CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

### AUDIÓ/VIDEÓ ALJZATOK

ADATKAPCSOLAT, SZÓRAKÖZÁS  
ÉS MULTIMÉDIA

Az audió/vidéó termékek széles  
palettája biztosítja a szórakozást  
és pihenést



HD15 + 3,5 mm JACK ALJZAT



TV-RÁDIÓ-SAT  
CSATLAKOZÓALJZAT



HDMI 1.3 ALJZAT




RJ11+RJ45  
CSATLAKOZÓALJZAT

## KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

Egy- és többhelyiségés audió rendszer

### EGYHELYISÉGÉS MEGOLDÁS

Könnyű üzembe  
helyezés, süllyesztett  
szerelés  
RDS tuner  
tápegységgel  
és kijelzővel



### TÖBBHELYISÉGÉS MEGOLDÁS

Zene minden helyiségben helyi  
kezeléssel + kijelzéssel

# Rádiós vezérlések


Rádiós világítás-  
és redőnyvezérlés  
az egyszerű  
és rugalmas  
kivitelezésért

A rádiós technológiának köszönhetően a hagyományos elektromos hálózat további vezetékezés nélkül könnyedén átalakítható


A rádiós megoldás lehetővé teszi a vezérlők zavartalan kommunikációját nagy terekben, vagy gipszkarton fallal elválasztott helyiségek között is



RÁDIÓS VEZÉRLŐ



## Alkalmazások mobil eszközökhöz



MOBIL ALKALMAZÁS



RÁDIÓS RENDSZER/  
WIFI GATEWAY



RÁDIÓS VEZÉRLŐ

### RÁDIÓS FUNKCIÓK:

- hagyományos elektromos hálózatra csatlakoztatott vezérlők
- szabadon elhelyezhető, elemmel működő vezérlők
- Rádiós rendszer/WiFi gateway kommunikációs modul a mobil applikációk vezérléséhez



RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ



RÁDIÓS KETTŐS VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ

### RÁDIÓS TECHNOLÓGIA


A 2.4GHz-es, 16 csatornás önálló rádiós hálózati technológiának köszönhetően a csatlakoztatott eszközök nem okoznak zavart az Ön vezetékek nélküli eszközeiben, pl.: számítógép, riasztó, stb.



RÁDIÓS SZCENÁRIO VEZÉRLŐ

### GYORS ÉS EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS

A rendszer programozása nem igényel külön eszközöket vagy szoftvert. Az eszközök összehatásához elegendő a megfelelő gombot megnyomni a termék elölapiján



# Valena™ MyHOME® otthonvezérlés

A MyHOME rendszer az intelligens otthon minden kritériumát teljesíti a komfort, a biztonság, a kommunikáció, a vezérlés és az energiamegtakarítás fontosságát szem előtt tartva. A rendszer használatánál lehetséges az összes funkció egyszerre történő vezérlése: világítás- és redőnyvezérlés, szcenáriók (napi rutinhoz kapcsolódó komplett funkció beállítások) kezelése, energiahatékonyság, riasztórendszer, multimédiás eszközök, kaputelefon rendszer, ill.

technikai riasztások. A speciális BUS kábelezésnek köszönhetően az elektroszmog is minimalizálható az élettérben a hagyományos vezetékezéssel kialakított rendszerekkel szemben. A MyHOME olyan más rendszerekkel is összeköthető, mint a KNX és a DALI. A megfelelő interfészt használva a MyHOME TCP/IP protokollon keresztül lehetőség van otthonunk távoli vezérlésére, felügyeletére is számítógépről, táblagépről vagy akár okostelefonról



10" LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐ 16/9 KÉPARÁNNYAL

- MyHOME és a videó kaputelefon rendszer kezelésére
- multimédiás tartalmak [Ethernet, USB, SD kártya] kezelése és böngészés a weben
- személyre szabható profilok

## Funkciók KÉNYELEM

- Világítás vezérlés
- Redőnyvezérlés
- Szcenárió indítás



TÁPEGYSÉG



DIGITÁLIS TERMOSZTÁT



VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ



VILÁGÍTÁS ÉS REDŐNYVEZÉRLŐ



8 GOMBOS SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ



SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ

2 VEZETÉKES BUSZ



Minden funkció távoli elérése (okostelefon, táblagép, számítógép)



Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>Kapcsolók - 250 V~</b>			
egypólusú kapcsoló 10 AX	7 521 01	7 522 01	7 523 01
kétpólusú kapcsoló 16 AX	7 521 02	7 522 02	7 523 02
csillárkapcsoló 10 AX	7 521 05	7 522 05	7 523 05
váltókapcsoló 10 AX	7 521 06	7 522 06	7 523 06
keresztkapcsoló 10 AX	7 521 07	7 522 07	7 523 07
kettős váltókapcsoló 10 AX	7 521 08	7 522 08	7 523 08
húzózsínóros váltókapcsoló 10 AX	7 521 23	7 522 23	7 523 23
energiatakarékos kapcsoló 10 AX	7 521 65	7 522 65	7 523 65
multifunkciós kapcsoló	7 521 21	7 522 21	7 523 21
<b>Kapcsolók fényjelzéssel - 250 V~</b>			
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 10	7 522 10	7 523 10
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7 521 04	7 522 04	7 523 04
csillárkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 28	7 522 28	7 523 28
váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 26	7 522 26	7 523 26
keresztkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 48	7 522 48	7 523 48
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 09	7 522 09	7 523 09
multifunkciós kapcsoló jelzőfényvel	7 521 22	7 522 22	7 523 22
<b>Nyomók 10 AX - 250 V~</b>			
váltóérintkezős nyomó	7 521 11	7 522 11	7 523 11
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel	7 521 12	7 522 12	7 523 12
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel 12 V	7 521 13	7 522 13	7 523 13
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel, címketartóval	7 521 14 (átlátszó címketartóval és 3 színű betétlappal)		
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 15	7 522 15	7 523 15
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7 521 16	7 522 16	7 523 16
váltóérintkezős nyomó potenciál független csatlakozással + burkolat	7 520 17 + 7 550 00	7 520 17 + 7 550 01	7 520 17 + 7 550 02
kettős váltóérintkezős nyomó	7 521 18	7 522 18	7 523 18
húzózsínóros váltóérintkezős nyomó	7 521 24	7 522 24	7 523 24

# Valena™ Life kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>Fényerőszabályzók</b>			
fordatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 60	7 522 60	7 523 60
nyomógombos fényerőszabályzó, 3 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 62	7 522 62	7 523 62
fényerőszabályzó, 3 vezetékes - 1000 W (5 modulos)*	7 521 63	–	7 523 63
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes + burkolat	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92
<b>Mozgásérzékelős kapcsolók</b>			
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 70	7 522 70	7 523 70
mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógommbal, 2 vezetékes	7 521 72	7 522 72	7 523 72
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 73	7 522 73	7 523 73
<b>Redőnyvezérlők</b>			
redőnykapcsoló	7 521 29	7 522 29	7 523 29
redőnynyomó	7 521 30	7 522 30	7 523 30
<b>Kulcsos kapcsolók</b>			
kétállású kulcsos kapcsoló (0-1)	7 521 25	7 522 25	7 523 25
háromállású kulcsos nyomó (1-0-2)	7 521 19	7 522 19	7 523 19
kulcsos keresztkapcsoló tartalékvilágításhoz	7 521 38	7 522 38	7 523 38
<b>IP 44-es kapcsolók – 250V</b>			
egypólusú kapcsoló	7 521 51	–	–
kétpólusú kapcsoló	7 521 64	–	–
váltókapcsoló	7 521 56	–	–
csillárkapcsoló	7 521 55	–	–
kettős váltókapcsoló	7 521 58	–	–
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel	7 521 61	–	–
váltókapcsoló jelzőfényvel	7 521 67	–	–
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel	7 521 59	–	–
<b>IP44-es nyomók - 6A - 250V</b>			
váltóérintkezős nyomó	7 521 71	–	–
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 75	–	–
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7 521 76	–	–

\*: súllyesztődobozzal együtt szállítva

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>IP44-es földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250V</b>			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel	7 531 19	–	–
<b>IP44-es mozgásérzékelős kapcsolók</b>			
mozgásérzékelős kapcsoló	7 521 77	–	–
<b>IP44-es keret</b>			
IP44-es keret csapófedéllel, fehér	7 521 71	–	–
<b>Hőmérséklet-szabályzók</b>			
elektronikus szobatermosztát	7 521 33	7 522 33	7 523 33
szobatermosztát padlófűtéshez	7 521 34	7 522 34	7 523 34
programozható szobatermosztát (5 modul)*	7 521 35	7 522 35	7 523 35
<b>Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~</b>			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel	7 531 20	7 532 20	7 533 20
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros vezetékbecskötéssel	7 531 24	7 532 24	7 533 24
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz (6 mm <sup>2</sup> -es csavaros vezetékbecskötéssel), gyermekvédelemmel	7 531 28	7 532 28	7 533 28
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbecskötéssel	7 531 21	7 532 21	7 533 21
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbecskötéssel	7 531 25	7 532 25	7 533 25
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel, piros betéttárcsával, NEM reteszelt		7 531 29	
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttárcsával		7 531 31	
2P+F csatlakozóaljzat, zöld betéttárcsával		7 533 29	
2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga betéttárcsával		7 532 29	
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel + keret	7 531 26 + 7 542 21	7 532 26 + 7 542 22	7 533 26 + 7 542 23
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, egybeépített burkolattal, rugós vezetékbecskötéssel + keret	7 531 27 + 7 542 21	7 532 27 + 7 542 22	7 533 27 + 7 542 23
2x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel*	7 531 22	7 532 22	7 533 22
3x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel*	7 531 23	7 532 23	7 533 23
<b>USB töltőaljzatok</b>			
Kettős USB töltőaljzat beépített tápegységgel - 5V - 1500 mA	7 531 12	7 532 12	7 533 12
2P+F/USB kombinált csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	Elérhető 2016-tól 7 531 10	7 532 10	–

\*: súllyesztődobozzal együtt szállítva

# Valena™ Life kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>USB töltőaljzatok</b>			
USB töltőaljzat micro USB dokkolóval, beépített tápegységgel - 5 V - 1500 mA	Elérhető 2016-tól 7 530 11	7 530 12	-
Kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzathoz	Elérhető 2016-tól 7 549 10	7 549 11	-
<b>Kihangosító-rendszer</b>			
RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel*	7 521 42	7 522 42	7 523 42
Bluetooth modul + burkolat	7 520 36 + 7 554 30	7 520 36 + 7 554 31	7 520 36 + 7 554 32
Bluetooth modul tápegység (álmennyezetre szerelhető)	0 673 22		
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 38 + 7 554 50	7 520 38 + 7 554 51	7 520 38 + 7 554 52
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 37 + 7 554 40	7 520 37 + 7 554 41	7 520 37 + 7 554 42
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez (Intercom funkció szükséges minden erősítő mellé) + burkolat	7 520 39 + 7 554 60	7 520 39 + 7 554 61	7 520 39 + 7 554 62
<b>Antenna-csatlakozóaljzatok</b>			
TV aljzat, csillagpontos (4 dB)	7 531 51	7 532 51	7 533 51
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 60	7 532 60	7 533 60
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 61	7 532 61	7 533 61
TV-Rádió-SAT aljzat, csillagpontos (4 dB)	7 531 52	7 532 52	7 533 52
TV-Rádió-SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 64	7 532 64	7 533 64
TV-Rádió-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 65	7 532 65	7 533 65
<b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>			
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 40	7 532 40	7 533 40
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 41	7 532 41	7 533 41
1xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 53	7 532 53	7 533 53
2xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 54	7 532 54	7 533 54
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 42	7 532 42	7 533 42
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 43	7 532 43	7 533 43
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 46	7 532 46	7 533 46
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 47	7 532 47	7 533 47
1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 48	7 532 48	7 533 48
2xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 49	7 532 49	7 533 49

\*: súllyesztődobozzal együtt szállítva

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>Telefon-csatlakozóaljzatok</b>			
1xRJ11 aljzat	7 531 38	7 532 38	7 533 38
2xRJ11 aljzat	7 531 39	7 532 39	7 533 39
<b>Egyéb mechanizmusok</b>			
elektronikus hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel + burkolat	7 520 25 + 7 551 60	7 520 25 + 7 551 61	7 520 25 + 7 551 62
vakfedél	7 551 80	7 551 81	7 551 82
kábelkivezető sorkapoccsal	7 531 33	7 532 33	7 533 33
kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 531 34	7 532 34	7 533 34
fokozatkapcsoló	7 521 32	7 522 32	7 523 32
fényjelzős akadályjelző	7 521 74	7 522 74	7 523 74
mobil tartalékvilágítás	7 520 69	7 521 69	7 522 69
<b>Audió/vidéo és USB adatátviteli csatlakozóaljzatok</b>			
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 531 72	7 532 72	7 533 72
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 531 78	7 532 78	7 533 78
HD15 + 3,5 mm Jack aljzat	7 531 70	7 532 70	7 533 70
HDMI 1.3 típusú csatlakozóaljzat	7 531 71	7 532 71	7 533 71
RCA + kompozit videó csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 75 + 7 547 20	7 530 75 + 7 547 21	7 530 75 + 7 547 22
USB adatátviteli csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 82 + 7 547 50	–	7 530 82 + 7 547 52
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - anya	7 531 73	7 532 73	7 533 73
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - apa	7 531 74	7 532 74	7 533 74
<b>Technikai érzékelők</b>			
propán- és butángáz érzékelő	7 521 36	7 522 36	7 523 36
metángáz érzékelő	7 521 37	7 522 37	7 523 37
folyadékszint-érzékelő	7 521 41	7 522 41	7 523 41
beavatkozó egység technikai érzékelőkhöz	7 521 40	7 522 40	7 523 40
tápegység technikai érzékelőkhöz	7 521 39	7 522 39	7 523 39
<b>Kiegészítők</b>			
hotelkártya	0 898 06 vagy 15.500.177-7		

# Valena™ Life kiválasztási táblázat

Barkácsáruházi csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók</b>			
egypólusú kapcsoló	7 556 00	7 556 01	7 556 02
csillárkapcsoló	7 556 19	7 556 20	7 556 21
váltókapcsoló	7 556 03	7 556 05	7 556 06
váltókapcsoló IP44	7 556 04	-	-
keresztkapcsoló	7 556 07	7 556 08	7 556 09
kettős váltókapcsoló	7 556 22	7 556 23	7 556 24
egypólusú kapcsoló jelzőfényrel	7 556 10	7 556 11	7 556 12
váltóérintkezős nyomó	7 556 28	7 556 29	7 556 30
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 557 52	7 557 53	7 557 54
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	7 556 31	7 556 32	7 556 33
<b>Földelt csatlakozójelzők 16 A - 250 V~</b>			
2P+F földelt csatlakozójelző gyermekvédelemmel	7 556 95	7 556 96	7 556 97
2x2P+F földelt csatlakozójelző gyermekvédelemmel	7 557 02	7 557 03	7 557 04
2P+F földelt csatlakozójelző gyermekvédelemmel, IP44	7 556 98	-	-
<b>USB töltőaljzatok</b>			
kettős USB töltőaljzat, 1500 mA	7 557 08	-	-
2P+F/USB kombinált csatlakozójelző gyermekvédelemmel	Elérhető 2016-tól. 7 556 94	-	-
<b>Informatikai csatlakozójelzők és USB töltőaljzatok</b>			
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat	7 556 80	7 556 81	7556 82
<b>Antenna-csatlakozójelzők</b>			
TV aljzat végzáró (10 dB)	7 556 52	7 556 53	7 556 54
TV aljzat átmenő (14 dB)	7 556 55	7 556 56	7 556 57
<b>KOMPLETT SZERELVÉNYEK KERETTEL, BURKOLATTAL</b>			
<b>Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók</b>			
egypólusú kapcsoló	7 557 34	7 557 35	-
csillárkapcsoló	7 557 38	7 557 39	-
váltókapcsoló	7 557 36	7 557 37	-
<b>Földelt csatlakozójelzők 16 A - 250 V~</b>			
2P+F csatlakozójelző gyermekvédelemmel	7 557 40	7 557 41	-

# Valena™ Life kiválasztási táblázat – keretek

Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható


KERETEK		VALENA LIFE									
		EGYES		KETTŐS		HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 MODULOS	Keretek 2x2P+F csatlakozáljathoz	
		PRO*	DIY*	PRO*	DIY*					egyes keret	kettős keret
Fehér		7 540 01	7 557 14	7 540 02	7 557 24	7 540 03	7 540 04	7 540 05	7 540 06	7 542 21	7 542 22
Fehér címketartóval (csak vízszintes)		7 540 11	-	7 540 12	-	7 540 13	-	-	-	-	-
Fehér vízmentes IP44 csapófedéllet		7 540 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehér - Króm		7 540 31	-	7 540 32	-	7 540 33	7 540 34	7 540 35	-	-	-
Elefántcsont		7 540 41	7 557 15	7 540 42	7 557 27	7 540 43	7 540 44	7 540 45	7 540 46	7 542 31	7 542 32
Elefántcsont címketartóval (csak vízszintes)		7 540 51	-	7 540 52	-	7 540 53	-	-	-	-	-
Elefántcsont – Arany		7 540 61	-	7 540 62	-	7 540 63	7 540 64	7 540 65	-	-	-
Terrakotta		7 540 71	7 557 12	7 540 72	7 557 25	7 540 73	7 540 74	7 540 75	-	-	-
Limezöld		7 540 81	7 557 13	7 540 82	7 557 26	7 540 83	7 540 84	7 540 85	-	-	-
Adriakék		7 540 91	7 557 16	7 540 92	7 557 23	7 540 93	7 540 94	7 540 95	-	-	-
Rokokó fehér		7 541 01	-	7 541 02	-	7 541 03	7 541 04	7 541 05	-	-	-
Rokokó elefántcsont		7 541 11	-	7 541 12	-	7 541 13	7 541 14	7 541 15	-	-	-
Link		7 541 21	-	7 541 22	-	7 541 23	7 541 24	7 541 25	-	-	-
Alumínium		7 541 31	7 557 18	7 541 32	7 557 29	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36	7 542 41	7 542 42
Gyöngyház		7 541 41	-	7 541 42	-	7 541 43	7 541 44	7 541 45	-	-	-
Inox dekor		7 541 51	7 557 19	7 541 52	7 557 30	7 541 53	7 541 54	7 541 55	-	-	-
Réz dekor		7 541 61	7 557 20	7 541 62	7 557 32	7 541 63	7 541 64	7 541 65	-	-	-
Wenge dekor		7 541 71	7 557 22	7 541 72	7 557 33	7 541 73	7 541 74	7 541 75	-	-	-
Bambusz dekor		7 541 81	-	7 541 82	-	7 541 83	7 541 84	7 541 85	-	-	-
<b>KIEMELŐDOBOZOK</b>											
Kiemelődoboz fehér		7 541 91	-	7 541 92	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelődoboz elefántcsont		7 542 01	-	7 542 02	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelődoboz alumínium		7 542 11	-	7 542 12	-	-	-	-	-	-	-

\* PRO: kiskereskedelmi csomagolás, DIY: barkácsruházi csomagolás

Keresse további prospektusainkat!



Szerelvények



Élet- és készülék-  
védelem



Kaputelefonok



Legrand Kereskedelmi Iroda  
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.  
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.  
6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10  
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210



Szakmai Vevőszolgálat  
zöldszám: 06-80/204-186

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)  
[www.youtube.com/legrandhungary](http://www.youtube.com/legrandhungary)  
[szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu](mailto:szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu)

A prospektusban található esetleges nyomdai hibákért, illetve a kiadást követő, termékekkel kapcsolatos változásokért felelősséget nem vállalunk

Kiadva: 2015. május