Kanlux ASTEN LED IP44

A Kanlux ASTEN LED egy fali lámpatest, amely alkalmazható hálószobában, öltözőben, de (az IP44 védettségnek köszönhetően) magasabb nedvességű helyeken is. Aggodalom nélkül felszerelhető a fürdőszobai tükör fölé. A lámpatest beépített, SMD LED diódákból álló fényforrással rendelkezik, amelyek élettartama 25.000 óra.

IP 44

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD			IP 44		[°C] 5÷30	
	[mm²] 0,75÷1,5		0,1m	Hg	CE	EAC
UK CA						





ASTEN LED IP44 8W-NW

		[W]		[lm]	Tc [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8	króm	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12	króm	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15	króm	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8	fekete	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12	fekete	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15	fekete	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8	fehér	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12	fehér	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15	fehér	1450	4000

ASTEN LED IP44 8W-NW

ASTEN LED IP44 12W-NW

ASTEN LED IP44 15W-NW

ASTEN IP44 8W-NW-B

ASTEN IP44 12W-NW-B

ASTEN IP44 15W-NW-B

ASTEN IP44 8W-NW-W

ASTEN IP44 12W-NW-W

ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 15:20
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU