



Adatlap | Cikkszám: 221-500

Rögzítő-távtartó; 221 sorozat - 4 mm²; kalapsínre/csavaroros szereléshez; narancssárga

<https://www.wago.com/221-500>



Szín: ■ narancssárga

Geometriai adatok

Szélesség	17,5 mm / 0.689 inch
Magasság	77,6 mm / 3.055 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	25,5 mm / 1.004 inch

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín Csavaros rögzítés
Alkalmas	a 2-, 3-, és 5-vezetékes 221-es sorozatú vezeték összekötőkhöz (4 mm ²)

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz

[Information on material specifications can be found here](#)

Szín	narancssárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.294 MJ
Súly:	9.8 g

Kereskedelmi adatok

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4066966466492
Vámtarifaszám	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Letöltések


Environmental Product Compliance


Compliance Search


Environmental Product
Compliance 221-500

Documentation

Bid Text

221-500	19.02.2019	xml 2.72 KB	
---------	------------	----------------	---

221-500	23.01.2019	docx 14.58 KB	
---------	------------	------------------	---

ausschreiben.de 221-500			
----------------------------	--	--	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-500



CAE data

EPLAN Data Portal
221-500

ZUKEN Portal 221-500



1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833

Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm
széles; üres; Öntapadó; fehér

1.1.2 Rögzítő adapter

1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 222-510


Döntött adapter DIN-sínhez; rögzítőtartóval kombinálva; 221-500 vagy 222-500; DIN-35 sínre szereléshez; szürke

Cikkszám: 222-505

Tehermentesítő lap; rögzítés tartónak; 221 vagy 222 sorozat, bepattintható

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



CAGE CLAMP® csatlakozás:

Vezeték bekötése rögzítő adapterbe illesztett csatlakozókkal




Vezeték eltávolítása




Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe




Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe



Vezetékösszekötő eltávolítása a rögzítő adapterből.




Tehermentesítő lapok (222-505) rögzítése a rögzítő adapterhez.




A döntött DIN-sín adapter (222-510) felpattintása a rögzítő adapterre.



DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével




DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével



Vízszintes csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen




Függőleges rögzítés tehermentesítő lappal DIN-35 kalapsínen



Tehermentesítés kábelfüggelék segítségével a rögzítő adapteren (a csatlakozók húzozási irányára keresztben) - jelölőszalagokkal ellátott kapcsolópontok (210-334)



Függőleges csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen



Rögzítő adapter DIN-35 kalapsínen

Ellenőrzés



A csatlakozók ellenőrzése a rögzítő tetején lévő ellenőrzőnyílásokon keresztül.