

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók - 250 V~			
egypólusú kapcsoló 10 AX	7 521 01	7 522 01	7 523 01
kétpólusú kapcsoló 16 AX	7 521 02	7 522 02	7 523 02
csillárkapcsoló 10 AX	7 521 05	7 522 05	7 523 05
váltókapcsoló 10 AX	7 521 06	7 522 06	7 523 06
keresztkapcsoló 10 AX	7 521 07	7 522 07	7 523 07
kettős váltókapcsoló 10 AX	7 521 08	7 522 08	7 523 08
húzózsínóros váltókapcsoló 10 AX	7 521 23	7 522 23	7 523 23
energiatakarékos kapcsoló 10 AX	7 521 65	7 522 65	7 523 65
multifunkciós kapcsoló	7 521 21	7 522 21	7 523 21
Kapcsolók fényjelzéssel - 250 V~			
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 10	7 522 10	7 523 10
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7 521 04	7 522 04	7 523 04
csillárkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 28	7 522 28	7 523 28
váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 26	7 522 26	7 523 26
keresztkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 48	7 522 48	7 523 48
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 09	7 522 09	7 523 09
multifunkciós kapcsoló jelzőfényvel	7 521 22	7 522 22	7 523 22
Nyomók 10 AX - 250 V~			
váltóérintkezős nyomó	7 521 11	7 522 11	7 523 11
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel	7 521 12	7 522 12	7 523 12
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel 12 V	7 521 13	7 522 13	7 523 13
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel, címketartóval	7 521 14 (átlátszó címketartóval és 3 színű betétlappal)		
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 15	7 522 15	7 523 15
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7 521 16	7 522 16	7 523 16
váltóérintkezős nyomó potenciál független csatlakozással + burkolat	7 520 17 + 7 550 00	7 520 17 + 7 550 01	7 520 17 + 7 550 02
kettős váltóérintkezős nyomó	7 521 18	7 522 18	7 523 18
húzózsínóros váltóérintkezős nyomó	7 521 24	7 522 24	7 523 24

Valena™ Life kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Fényerőszabályzók			
fordatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 60	7 522 60	7 523 60
nyomógombos fényerőszabályzó, 3 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 62	7 522 62	7 523 62
fényerőszabályzó, 3 vezetékes - 1000 W (5 modulos)*	7 521 63	–	7 523 63
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes + burkolat	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92
Mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 70	7 522 70	7 523 70
mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógommbal, 2 vezetékes	7 521 72	7 522 72	7 523 72
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 73	7 522 73	7 523 73
Redőnyvezérlők			
redőnykapcsoló	7 521 29	7 522 29	7 523 29
redőnynyomó	7 521 30	7 522 30	7 523 30
Kulcsos kapcsolók			
kétállású kulcsos kapcsoló (0-1)	7 521 25	7 522 25	7 523 25
háromállású kulcsos nyomó (1-0-2)	7 521 19	7 522 19	7 523 19
kulcsos keresztkapcsoló tartalékvilágításhoz	7 521 38	7 522 38	7 523 38
IP 44-es kapcsolók – 250V			
egypólusú kapcsoló	7 521 51	–	–
kétpólusú kapcsoló	7 521 64	–	–
váltókapcsoló	7 521 56	–	–
csillárkapcsoló	7 521 55	–	–
kettős váltókapcsoló	7 521 58	–	–
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel	7 521 61	–	–
váltókapcsoló jelzőfényvel	7 521 67	–	–
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel	7 521 59	–	–
IP44-es nyomók - 6A - 250V			
váltóérintkezős nyomó	7 521 71	–	–
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 75	–	–
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7 521 76	–	–

*: süllyesztődobozzal együtt szállítva

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
IP44-es földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250V			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel	7 531 19	-	-
IP44-es mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló	7 521 77	-	-
IP44-es keret			
IP44-es keret csapófedéllel, fehér	7 521 71	-	-
Hőmérséklet-szabályzók			
elektronikus szobatermosztát	7 521 33	7 522 33	7 523 33
szobatermosztát padlófűtéshez	7 521 34	7 522 34	7 523 34
programozható szobatermosztát (5 modul)*	7 521 35	7 522 35	7 523 35
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel	7 531 20	7 532 20	7 533 20
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros vezetékbecskötéssel	7 531 24	7 532 24	7 533 24
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz (6 mm ² -es csavaros vezetékbecskötéssel), gyermekvédelemmel	7 531 28	7 532 28	7 533 28
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbecskötéssel	7 531 21	7 532 21	7 533 21
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbecskötéssel	7 531 25	7 532 25	7 533 25
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel, piros betéttárcsával, NEM reteszelt		7 531 29	
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttárcsával		7 531 31	
2P+F csatlakozóaljzat, zöld betéttárcsával		7 533 29	
2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga betéttárcsával		7 532 29	
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel + keret	7 531 26 + 7 542 21	7 532 26 + 7 542 22	7 533 26 + 7 542 23
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, egybeépített burkolattal, rugós vezetékbecskötéssel + keret	7 531 27 + 7 542 21	7 532 27 + 7 542 22	7 533 27 + 7 542 23
2x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel*	7 531 22	7 532 22	7 533 22
3x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecskötéssel*	7 531 23	7 532 23	7 533 23
USB töltőaljzatok			
Kettős USB töltőaljzat beépített tápegységgel - 5V - 1500 mA	7 531 12	7 532 12	7 533 12
2P+F/USB kombinált csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	Elérhető 2016-tól 7 531 10	7 532 10	-

*: súllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena™ Life kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
USB töltőaljzatok			
USB töltőaljzat micro USB dokkolóval, beépített tápegységgel - 5 V - 1500 mA	Elérhető 2016-tól 7 530 11	7 530 12	-
Kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzathoz	Elérhető 2016-tól 7 549 10	7 549 11	-
Kihangosító-rendszer			
RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel*	7 521 42	7 522 42	7 523 42
Bluetooth modul + burkolat	7 520 36 + 7 554 30	7 520 36 + 7 554 31	7 520 36 + 7 554 32
Bluetooth modul tápegység (álmennyezetre szerelhető)	0 673 22		
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 38 + 7 554 50	7 520 38 + 7 554 51	7 520 38 + 7 554 52
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 37 + 7 554 40	7 520 37 + 7 554 41	7 520 37 + 7 554 42
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez (Intercom funkció szükséges minden erősítő mellé) + burkolat	7 520 39 + 7 554 60	7 520 39 + 7 554 61	7 520 39 + 7 554 62
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV aljzat, csillagpontos (4 dB)	7 531 51	7 532 51	7 533 51
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 60	7 532 60	7 533 60
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 61	7 532 61	7 533 61
TV-Rádió-SAT aljzat, csillagpontos (4 dB)	7 531 52	7 532 52	7 533 52
TV-Rádió-SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 64	7 532 64	7 533 64
TV-Rádió-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 65	7 532 65	7 533 65
Informatikai csatlakozóaljzatok			
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 40	7 532 40	7 533 40
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 41	7 532 41	7 533 41
1xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 53	7 532 53	7 533 53
2xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 54	7 532 54	7 533 54
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 42	7 532 42	7 533 42
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 43	7 532 43	7 533 43
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 46	7 532 46	7 533 46
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 47	7 532 47	7 533 47
1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 48	7 532 48	7 533 48
2xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 49	7 532 49	7 533 49

*: súllyesztődobozzal együtt szállítva

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Telefon-csatlakozóaljzatok			
1xRJ11 aljzat	7 531 38	7 532 38	7 533 38
2xRJ11 aljzat	7 531 39	7 532 39	7 533 39
Egyéb mechanizmusok			
elektronikus hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel + burkolat	7 520 25 + 7 551 60	7 520 25 + 7 551 61	7 520 25 + 7 551 62
vakfedél	7 551 80	7 551 81	7 551 82
kábelkivezető sorkapoccsal	7 531 33	7 532 33	7 533 33
kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 531 34	7 532 34	7 533 34
fokozatkapcsoló	7 521 32	7 522 32	7 523 32
fényjelzős akadályjelző	7 521 74	7 522 74	7 523 74
mobil tartalékvilágítás	7 520 69	7 521 69	7 522 69
Audió/vidéo és USB adatátviteli csatlakozóaljzatok			
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 531 72	7 532 72	7 533 72
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 531 78	7 532 78	7 533 78
HD15 + 3,5 mm Jack aljzat	7 531 70	7 532 70	7 533 70
HDMI 1.3 típusú csatlakozóaljzat	7 531 71	7 532 71	7 533 71
RCA + kompozit videó csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 75 + 7 547 20	7 530 75 + 7 547 21	7 530 75 + 7 547 22
USB adatátviteli csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 82 + 7 547 50	-	7 530 82 + 7 547 52
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - anya	7 531 73	7 532 73	7 533 73
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - apa	7 531 74	7 532 74	7 533 74
Technikai érzékelők			
propán- és butángáz érzékelő	7 521 36	7 522 36	7 523 36
metángáz érzékelő	7 521 37	7 522 37	7 523 37
folyadékszint-érzékelő	7 521 41	7 522 41	7 523 41
beavatkozó egység technikai érzékelőkhöz	7 521 40	7 522 40	7 523 40
tápegység technikai érzékelőkhöz	7 521 39	7 522 39	7 523 39
Kiegészítők			
hotelkártya	0 898 06 vagy 15.500.177-7		