

Termékadatlap

Műszaki adatok



WISER Beltéri IP kamera

CCT723319

Price* : 29 131,00 HUF

Fő

Termék márkaneve	Schneider Electric
Termékcsalád	Wiser
Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ
Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE
Termék vagy alkatrész típusa	Camera
Készülék alkalmazás	Surveillance
Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő

[Us] névleges betáplálási feszültség	5 V
Maximális betáp áram	2 A
Hálózat típusa	DC
Teljesítmény W-ban	10 W
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Integrált csatlakozási típus	Micro USB port esetén betáplálás
Adattároló berendezés	Mikró SD kártya, up to 128 GB
Kommunikációs port protokoll	ICMP Elosztott RS485 betáplálás ELAU PacDrive
Channel bandwidth support	20 MHz 40 MHz
Maximum number of supported devices	4 kimenetenként
Sensor type	CMOS Digitális 4 byte
Sensor size	1/2.9"
Felbontás (pixel)	2 megapixel
Hossz	Lencsék: 4 mm
Látószög HxV	80° vízszintes 40° függőleges
Üzemelési mód	Áramszedő saru at 0...340 °

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

	Résferdeség at -75...75 °
Készülék összetétel	8 infrared LED
Üzemi távolság	7 m esetén IR ki
Audio system control module type	Full duplex
Audio video coding standard	H.264 MJPEG
Kijelző felbontása	1080 pixels
Átviteli sebesség	1.2 Mbit/s
Kamera frissítési gyakoriság	20 fps
Adatrögzítés	Eseménynaplók
Rendelkezésre álló funkció	Virtuális helyzetmegjelölő Follow and track motion
Titkosítási protokoll	AES 128 WPA-PSK WPA2-PSK
Anyag	Műanyag
A telepítés típusa	Beltéri
Átmérő	72,5 mm
Magasság	129 mm
Nettó súly	298 g

Környezet

IP védeettségi fok	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...45 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Relatív páratartalom	95 % maximális áramerősség
Terméktanúsítványok	CE FCC47 part 15

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14 cm
1. csomag szélessége	14 cm
1.Csomag hossza	18 cm
1. csomag súlya	605 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	16
2.Csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	10,335 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12

Egységek száma 3. csomagban	128
3.Csomag magassága	73 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	94,68 kg

Fenntarthatósági ajánlat

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Javasolt helyettesítő(k)