

Sedna - horizontal 2-gang frame - white



SDN5800321

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 31. juuli 2024

⚠ Tootmisest maas

Peamine

range name	Sedna
Vahemik	Sedna
Seadme rakendus	Paigaldus
function	Raam
Rühmade arv	2 kohta
Paigaldamise suund	Horisontaalne
Ühilduvus tootevalikuga	Sedna pistikupesa-väljund
cover frame color	valge (RAL 9003)

Täiendav

material of visible parts	Termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud
Pinna viimistlus	Läikiv
Kõrgus	80 mm
Laius	156 mm
Sügavus	7 mm
depth of visual part	7 mm
Netokaal	0,0275 kg

Keskkond

IP kaitseaste	IP20
---------------	------

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	15,500 cm
Pakendi kaal 1	23,200 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	25
Pakendi kõrgus 2	10,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi laius 2	20,500 cm
Pakendi pikkus 2	31,000 cm
Pakendi kaal 2	699,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	125
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	4,162 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Use Better

 Materjalid ja pakendid	
ELi RoHS direktiiv	Proaktiivne vastavus (toode ei kuulu ELi RoHS-õigusaktide reguleerimisalasse)
SCIP number	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad