

# NEW PRODUCTS

2019

**HÖGERT**  
technik

EN / DE / FR / ES





**EN** **Hөгert Technik** is a leading and dynamically growing brand of hand tools designed for demanding professionals and rugged use. The brand was born out of the love for **quality, simplicity and practicality**.

The idea behind the **Hөгert Technik** brand is to provide solutions of value and with exceptionally high performance. **Hөгert Technik** stands for reliable and durable products.

The brand's product portfolio grows every year. By popular market and customer demand, the new arrivals in 2019 are safety garments, footwear and accessories, and a suite of workshop tools.

**DE** **Hөгert Technik** ist eine moderne und sich dynamisch entwickelnde Marke für Handwerkzeuge, deren Produkte für anspruchsvolle Anwender und intensive Nutzung konzipiert wurden. Sie entstand aus der Leidenschaft für Qualität, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit.

Die Ingenieure von **Hөгert Technik** setzten es sich zum Ziel, hochwertige Lösungen mit optimaler Funktionalität bereit zu stellen. Bei Hөгert Technik dreht sich alles um zuverlässige und langlebige Produkte.

Das Markenportfolio wird von Jahr zu Jahr kontinuierlich erweitert. Um den Bedürfnissen des Marktes und unserer Kunden gerecht zu werden, legen wir im Jahr 2019 besonderen Wert auf die Entwicklung der Kategorie Kleidung, Schuhe und Sicherheitszubehör sowie Werkstattwerkzeuge.

**FR** **Hөгert Technik** est une marque d'outils manuels moderne et dynamique, dont les produits ont été conçus pour des utilisateurs exigeants et un usage intensif. Elle a été créée par passion pour la qualité, la simplicité et l'ergonomie.

L'idée derrière la marque **Hөгert Technik** est de fournir des solutions de valeur avec une haute fonctionnalité. Hөгert Technik, c'est avant tout des produits fiables et durables.

Le portefeuille de marques s'élargit d'année en année. En réponse aux besoins du marché et de nos clients, nous mettons un accent particulier en 2019 sur le développement des catégories vêtements, chaussures et accessoires de sécurité et outils d'atelier.

**ES** **Hөгert Technik** es una marca moderna que desarrolla con gran dinamismo herramientas manuales, ofrece productos cuyo diseño está concebido para usuarios exigentes y uso intensivo. Se creó buscando calidad, simplicidad y utilidad.

La finalidad de la marca **Hөгert Technik** es suministrar soluciones de alto valor, que destacan por su gran versatilidad. Hөгert Technik significa, sobre todo, productos fiables y duraderos.

La gama de productos de la marca crece cada año. Respondiendo así a las demandas del mercado y de nuestros clientes, en el año 2019 prestamos mucha atención al desarrollo de prendas de vestir, calzado y accesorios de seguridad, así como a las herramientas de taller.



# CONTENTS

## INHALTSVERZEICHNIS

## TABLE DE MATIÈRES

## ÍNDICE

Tool sets Werkzeugsets Ensemble d'outils Conjunto de herramientas	10-24	Impact sockets Schlag-Steckschlüssel Douille à percussion Vaso de impacto	34-35
Ratchets, including socket sets Ratschen, Ratschen mit Steckschlüsseln Clés à cliquet, Clés à cliquet avec douilles Carracas, carracas con vasos	24-27	Impact extension pieces Schlagverlängerungen Extensions pour percussion Barra de extensión de impacto	35-37
Hexagon sockets Sechskant Steckschlüssel Douille hexagonale Vaso hexagonal	27	Impact adapter Schlagadapter Adaptateur pour percussion Adaptador de impacto	36
Bit adapter Adapter für Bits Adaptateur pour embouts BITS Adaptador para cabezales	29	Torque wrench Drehmomentschlüssel Clé dynamométrique Llave dinamométrica	37
Spark plug socket Zündkerzensteckschlüssel Douille pour bougie Casquillo de bujía	29	Wrenches Schlüssel Clés Llaves	37-38
Extension piece for adapters Steckschlüssel-Verlängerung Extension pour douilles Barra de extensión para vasos	30	Screwdriver-bit set Schrauberrbits-Set Jeu d'embouts de vissage Conjunto de puntas para destornillador	39
Flexible handle Steckschlüssel-Hebel mit Gelenk Tournevis articulé Volante de mano articulado	30	Screwdriver sets Schraubendreher-Set Jeu de tournevis Set de destornilladores	39-40
Multi-tool Multifunktionswerkzeug Outil multifonction Herramienta multifuncional	31	Portable lamps Tragbare Leuchten Luminaire portable Luminaria portátil	40-41
PVC insulating tape PVC-Isolierband Ruban isolant en PVC Cinta aislante PVC	31	Headlamp Stirnlampe Lampe frontale Linterna frontal	42
Bit sockets Stiftschlüssel Clés Allen Llaves Allen	32-35	Pocket flashlight Taschenlampe Torche de poche Linterna de bolsillo	42

Knives and blades Messer, Klingen Couteaux, lames Cuchillas, filos	43-46	Air filters Luftfilter Filtre à air Filtros de aire	52-54
Square gauge Abbundwinkel/Zimmermannswinkel Équerre de menuisier Escuadra de carpintería	46	Regulator with Pressure Gauge Regler mit Manometer Réglage avec manomètre Regulador con manómetro	53
Tape measures Rollmaßband Mètre-ruban enrouleur Cinta métrica	47-48	Air line filter, pressure regulator & lubricator Luftfilter, Regler, Öler Filtre à air, régulateur, distributeur d'huile Filtro de aire, regulador, lubricador por neblina	52-54
Pneumatic impact wrenches Pneumatischer Schlagschrauber Clé pneumatique à percussion Llave neumática de impacto	49	Air-Line Lubricator Nebelöler Mini graisseur à brouillard d'huile Lubricador por neblina mini	54
S-type pipe wrench Rohrzange Typ „S“ Clé à tube, type S Llave para turbos de tipo "S"	50	Adaptor Coupling Verbindungsstück Connecteur Conector	55
Chain wrench Kettenschlüssel Clé à chaîne Llave de cadenas	50	Coupling-Adaptor Terminal Endstück für Verbindungsstück Embout pour connecteur Punta para conector	55
Compressed-air gun Blaspistole Pistolet à air comprimé Pistola para soplar	51	Hose couplings Stecktüllen Connecteur cannelé Conector rápido	56
Inflating air gun Reifenfüllpistole Pistolet de pompage Pistola para bombear	51	Pressure hoses Druckschläuche Tuyau à pression Tubo de presión	57
Air-Line Filter Luftfilter Mini-filtre Filtro mini	52	Pneumatic lubricator Druckluftschmierpumpe Graisseur pneumatique Engrasador neumático	58



Low-profile Hydraulic Jack Hydraulischer Wagenheber mit niedrigem Profil Appareil de levage hydraulique, à profile bas Gato hidráulico de perfil bajo	58-59	Riveting tool for wall plugs Hohlraumdübelzange Pince pour chevilles d'expansion Remachadora para pernos de expansión	64
Hydraulic Bottle Jack Hydraulischer Stempelwagenheber Cric-bouteille hydraulique Poste elevador hidráulico	59	Ear Defenders Gehörschutz Protection auditive Protección auditiva	64
Car-Jack Stand fz-Unterstellbock Chandelle de support voiture Caballete para coche	60	Hard Hat Ear Defenders Gehörschutz für Schutzhelme Protection auditive pour casque Protección auditiva para casco	65
Aluminum and copper tube cutter Rohrabschneider für Alu- und Kupferrohre Coupe-tubes télescopique Cortatubos telescópico	60	Safety garment Gesundheits- und Sicherheitsschutzkleidung Vêtements de sécurité au travail Ropa de seguridad	66-82
Pipe cutter Rohrabschneider Coupe-tubes Cortatubos	61	Cold-weather safety garment Isolierte Gesundheits- und Sicherheitsschutzkleidung Vêtements de sécurité au travail, isolés Ropa de seguridad acolchada	83-90
Deburrer Entgrater Ébarboir de tubes Desbarbador	61-62	Softshell jackets Softshells Softshell Softshells	91-92
Replaceable blades for pipe deburrer Ersatzklingen für den Entgrater Lames interchangeables pour ébarboir Puntas reemplazables para desbarbador	62	Rain garment Regenmäntel Imperméables Ropa impermeable	93-95
Hand riveter Blindnietzange Riveteuse Remachadora	63	Work footwear and rubber boots Arbeitsschuhe, Gummistiefel Chaussures de travail, bottes caoutchouc Calzado de trabajo, botas de goma	96-104
Riveting tool for rivet nuts Nietmutternzange für Nietmuttern Riveteuse pour écrous à sertir Remachadora para tuercas de remache	63		



HT1R426 10



HT7G120 12



HT7G121 12



HT7G122 13



HT7G123 13



HT7G124 14



HT7G125 14



HT7G126 15



HT7G127 15



HT7G128 16




HT7G129 16



HT7G130 17



HT7G131 17



HT7G132 18




HT7G133 18




HT7G134 19



HT7G135 19



HT7G136 20




HT7G137 20



HT7G138 21



HT7G139 21




HT7G140 22



HT7G141 22



HT7G142 23



HT7G143 23



HT7G144 24



HT1R362 24



HT1R334 25



HT1R332 26



HT1R382 27



HT1A156 28



HT1A258 28



HT1A752 29



HT1A779 29



HT1A714 30



HT1A763 30



HT1P070 31



HT1P281 31



HT1S623 32



HT1S670 32



HT6R002 33



HT6R004 33



HT6R006 34



HT4R111 34



HT4R211 35



HT4R315 35



HT4R320 36



HT4R326 36



HT1W706 37



HT1W808 37



HT1W818 38



HT1W850 38



HT1R461 39



HT1S095 39



HT1S096 40



HT1E410 40



HT1E412 41



HT1E420 42



HT1E424 42



HT4C652 43



HT4C612 43



HT4C613 44




HT4C614 44




HT4C625 45



HT4C665 45



HT4C663 46



HT4M214 46



HT4M435 47



HT4M436 48



HT4R621 49



				
HT4R625 49	HT1P526 50	HT1P548 50	HT4R751 51	HT4R758 51
				
HT4R870 52	HT4R871 52	HT4R873 53	HT4R874 53	HT4R875 54
				
HT4R876 54	HT4R801 55	HT4R810 55	HT4R820 56	HT4R821 56
				
HT4R897 57	HT4R790 58	HT8G004 58	HT8G006 59	HT8G022 59
				
HT8G052 60	HT1P613 60	HT1P618 61	HT1P620 61	HT1P621 62
				
HT1P622 62	HT2C152 63	HT2C180 63	HT2C191 64	HT5K177 64
				
HT5K178 65	HT5K282-S 66	HT5K276-S 67	HT5K272-M 68	HT5K284-S 69



HT5K279-S 70



HT5K278-S 71



HT5K280-S 72



HT5K274-S 73



HT5K270-S 74



HT5K281-S 75



HT5K275-S 76



HT5K271-S 77



HT5K301-S 78



HT5K283-M 79



HT5K277-S 80



HT5K273-S 81



HT5K302-S 82



HT5K237-S 83



HT5K238-S 84



HT5K239-S 85



HT5K240-S 86



HT5K250-S 87



HT5K251-S 88



HT5K252-S 89



HT5K253-S 90



HT5K350-S 91



HT5K351-S 92



HT5K263-S 93



HT5K261-S 94



HT5K262-S 95



HT5K503-39 96



HT5K504-39 97



HT5K505-39 98



HT5K514-39 99



HT5K560-39 100



HT5K551-40 101



HT5K553-40 102



HT5K550-39 103



HT5K552-39 104

**HT1**

HT1A156	28
HT1A157	28
HT1A158	28
HT1A159	28
HT1A160	28
HT1A161	28
HT1A162	28
HT1A163	28
HT1A164	28
HT1A165	28
HT1A166	28
HT1A167	28
HT1A168	28
HT1A169	28
HT1A170	28
HT1A171	28
HT1A258	28
HT1A259	28
HT1A260	28
HT1A261	28
HT1A262	28
HT1A263	28
HT1A264	28
HT1A265	28
HT1A266	28
HT1A267	28
HT1A268	28
HT1A269	28
HT1A270	28
HT1A271	28
HT1A272	28
HT1A273	28
HT1A274	28
HT1A277	28
HT1A280	28
HT1A282	28
HT1A714	30
HT1A752	29
HT1A763	30
HT1A779	29
HT1E410	40
HT1E412	41
HT1E420	42
HT1E424	42
HT1P070	31
HT1P281	31
HT1P282	31
HT1P283	31
HT1P284	31
HT1P285	31
HT1P286	31
HT1P526	50
HT1P548	50
HT1P613	60
HT1P618	61
HT1P619	61
HT1P620	61
HT1P621	62
HT1P622	62

HT1R332	26
HT1R334	25
HT1R362	24
HT1R364	24
HT1R368	24
HT1R382	27
HT1R426	10
HT1R461	39
HT1S095	39
HT1S096	40
HT1S623	32
HT1S624	32
HT1S625	32
HT1S626	32
HT1S627	32
HT1S628	32
HT1S670	32
HT1S671	32
HT1S672	32
HT1S673	32
HT1S674	32
HT1S675	32
HT1S676	32
HT1S677	32
HT1S678	32
HT1S679	32
HT1S680	32
HT1W706	37
HT1W708	37
HT1W808	37
HT1W818	38
HT1W850	38

**HT2**

HT2C152	63
HT2C180	63
HT2C191	64

**HT4**

HT4C612	43
HT4C613	44
HT4C614	44
HT4C625	45
HT4C652	43
HT4C663	46
HT4C665	45
HT4M214	46
HT4M435	47
HT4M436	48
HT4R111	34
HT4R112	34
HT4R113	34
HT4R114	34
HT4R115	34
HT4R116	34
HT4R120	34
HT4R122	34
HT4R124	34
HT4R211	35
HT4R212	35

HT4R213	35
HT4R214	35
HT4R217	35
HT4R315	35
HT4R316	35
HT4R320	36
HT4R326	36
HT4R621	49
HT4R625	49
HT4R751	51
HT4R758	51
HT4R790	58
HT4R801	55
HT4R802	55
HT4R803	55
HT4R804	55
HT4R810	55
HT4R811	55
HT4R812	55
HT4R813	55
HT4R820	56
HT4R821	56
HT4R870	52
HT4R871	52
HT4R872	52
HT4R873	53
HT4R874	53
HT4R875	54
HT4R876	54
HT4R897	57
HT4R898	57
HT4R899	57

**HT5**

HT5K177	64
HT5K178	65
HT5K237-2XL	83
HT5K237-3XL	83
HT5K237-L	83
HT5K237-M	83
HT5K237-S	83
HT5K237-XL	83
HT5K238-2XL	84
HT5K238-3XL	84
HT5K238-L	84
HT5K238-M	84
HT5K238-S	84
HT5K238-XL	84
HT5K239-2XL	85
HT5K239-3XL	85
HT5K239-L	85
HT5K239-M	85
HT5K239-S	85
HT5K239-XL	85
HT5K240-2XL	86
HT5K240-3XL	86
HT5K240-L	86
HT5K240-M	86
HT5K240-S	86
HT5K240-XL	86
HT5K250-2XL	87
HT5K250-3XL	87
HT5K250-L	87
HT5K250-M	87
HT5K250-S	87
HT5K250-XL	87
HT5K251-2XL	88
HT5K251-3XL	88
HT5K251-L	88
HT5K251-M	88
HT5K251-S	88
HT5K251-XL	88
HT5K252-2XL	89
HT5K252-3XL	89
HT5K252-L	89
HT5K252-M	89
HT5K252-S	89
HT5K252-XL	89
HT5K253-2XL	90
HT5K253-3XL	90
HT5K253-L	90
HT5K253-M	90
HT5K253-S	90
HT5K253-XL	90
HT5K261-2XL	94
HT5K261-3XL	94
HT5K261-L	94
HT5K261-M	94
HT5K261-S	94
HT5K261-XL	94
HT5K262-2XL	95
HT5K262-3XL	95
HT5K262-L	95
HT5K262-M	95
HT5K262-S	95
HT5K262-XL	95
HT5K263-2XL	93
HT5K263-3XL	93
HT5K263-L	93
HT5K263-M	93
HT5K263-S	93
HT5K263-XL	93
HT5K270-3XL	74
HT5K270-4XL	74
HT5K270-L	74
HT5K270-LD	74
HT5K270-M	74
HT5K270-MD	74
HT5K270-S	74
HT5K270-XL	74
HT5K270-XXL	74
HT5K270-XXL SLIM	74
HT5K271-3XL	77
HT5K271-4XL	77
HT5K271-L	77
HT5K271-LD	77
HT5K271-M	77
HT5K271-MD	77
HT5K271-S	77
HT5K271-XL	77
HT5K271-XXL	77



HT5K271-XXL SLIM	77
HT5K272-2XL	68
HT5K272-L	68
HT5K272-LD	68
HT5K272-M	68
HT5K272-MD	68
HT5K272-XL	68
HT5K272-XXL SLIM	68
HT5K273-3XL	81
HT5K273-4XL	81
HT5K273-L	81
HT5K273-LD	81
HT5K273-M	81
HT5K273-MD	81
HT5K273-S	81
HT5K273-XL	81
HT5K273-XXL	81
HT5K273-XXL SLIM	81
HT5K274-3XL	73
HT5K274-4XL	73
HT5K274-L	73
HT5K274-LD	73
HT5K274-M	73
HT5K274-S	73
HT5K274-XL	73
HT5K274-XXL	73
HT5K275-3XL	76
HT5K275-4XL	76
HT5K275-L	76
HT5K275-LD	76
HT5K275-M	76
HT5K275-S	76
HT5K275-XL	76
HT5K275-XXL	76
HT5K276-2XL	67
HT5K276-L	67
HT5K276-LD	67
HT5K276-M	67
HT5K276-MD	67
HT5K276-S	67
HT5K276-XL	67
HT5K276-XXL SLIM	67
HT5K277-3XL	80
HT5K277-4XL	80
HT5K277-L	80
HT5K277-LD	80
HT5K277-M	80
HT5K277-S	80
HT5K277-XL	80
HT5K277-XXL	80
HT5K278-2XL	71
HT5K278-L	71
HT5K278-LD	71
HT5K278-M	71
HT5K278-MD	71
HT5K278-S	71
HT5K278-XL	71
HT5K278-XXL SLIM	71
HT5K279-2XL	70
HT5K279-L	70
HT5K279-LD	70

HT5K279-M	70
HT5K279-MD	70
HT5K279-S	70
HT5K279-XL	70
HT5K279-XXL SLIM	70
HT5K280-2XL	72
HT5K280-3XL	72
HT5K280-4XL	72
HT5K280-L	72
HT5K280-LD	72
HT5K280-M	72
HT5K280-S	72
HT5K280-XL	72
HT5K281-3XL	75
HT5K281-4XL	75
HT5K281-L	75
HT5K281-LD	75
HT5K281-M	75
HT5K281-S	75
HT5K281-XL	75
HT5K281-XXL	75
HT5K282-L	66
HT5K282-LD	66
HT5K282-M	66
HT5K282-S	66
HT5K282-XL	66
HT5K282-XXL	66
HT5K283-3XL	79
HT5K283-4XL	79
HT5K283-L	79
HT5K283-LD	79
HT5K283-M	79
HT5K283-S	79
HT5K283-XL	79
HT5K283-XXL	79
HT5K284-2XL	69
HT5K284-L	69
HT5K284-LD	69
HT5K284-M	69
HT5K284-S	69
HT5K284-XL	69
HT5K301-3XL	78
HT5K301-4XL	78
HT5K301-L	78
HT5K301-LD	78
HT5K301-M	78
HT5K301-S	78
HT5K301-XL	78
HT5K301-XXL	78
HT5K302-L	82
HT5K302-LD	82
HT5K302-M	82
HT5K302-S	82
HT5K302-XL	82
HT5K302-XXL	82
HT5K350-2XL	91
HT5K350-3XL	91
HT5K350-L	91
HT5K350-M	91
HT5K350-S	91
HT5K350-XL	91

HT5K351-2XL	92
HT5K351-3XL	92
HT5K351-L	92
HT5K351-M	92
HT5K351-S	92
HT5K351-XL	92
HT5K503-39	96
HT5K503-40	96
HT5K503-41	96
HT5K503-42	96
HT5K503-43	96
HT5K503-44	96
HT5K503-45	96
HT5K503-46	96
HT5K504-39	97
HT5K504-40	97
HT5K504-41	97
HT5K504-42	97
HT5K504-43	97
HT5K504-44	97
HT5K504-45	97
HT5K504-46	97
HT5K505-39	98
HT5K505-40	98
HT5K505-41	98
HT5K505-42	98
HT5K505-43	98
HT5K505-44	98
HT5K505-45	98
HT5K505-46	98
HT5K514-39	99
HT5K514-40	99
HT5K514-41	99
HT5K514-42	99
HT5K514-43	99
HT5K514-44	99
HT5K514-45	99
HT5K514-46	99
HT5K550-39	103
HT5K550-40	103
HT5K550-41	103
HT5K550-42	103
HT5K550-43	103
HT5K550-44	103
HT5K550-45	103
HT5K550-46	103
HT5K551-40	101
HT5K551-41	101
HT5K551-42	101
HT5K551-43	101
HT5K551-44	101
HT5K551-45	101
HT5K551-46	101
HT5K551-47	101
HT5K552-39	104
HT5K552-40	104
HT5K552-41	104
HT5K552-42	104
HT5K552-43	104
HT5K552-44	104
HT5K552-45	104

HT5K552-46	104
HT5K553-40	102
HT5K553-41	102
HT5K553-42	102
HT5K553-43	102
HT5K553-44	102
HT5K553-45	102
HT5K553-46	102
HT5K553-47	102
HT5K560-39	100
HT5K560-40	100
HT5K560-41	100
HT5K560-42	100
HT5K560-43	100
HT5K560-44	100
HT5K560-45	100
HT5K560-46	100

## HT6

HT6R002	33
HT6R004	33
HT6R006	34

## HT7

HT7G120	12
HT7G121	12
HT7G122	13
HT7G123	13
HT7G124	14
HT7G125	14
HT7G126	15
HT7G127	15
HT7G128	16
HT7G129	16
HT7G130	17
HT7G131	17
HT7G132	18
HT7G133	18
HT7G134	19
HT7G135	19
HT7G136	20
HT7G137	20
HT7G138	21
HT7G139	21
HT7G140	22
HT7G141	22
HT7G142	23
HT7G143	23
HT7G144	24

## HT8

HT8G004	58
HT8G006	59
HT8G022	59
HT8G024	59
HT8G052	60
HT8G053	60
HT8G056	60

**EN** Tool set  
**DE** Werkzeugsatz  
**FR** Coffret d'outils  
**ES** Conjunto de herramientas



CrMo   CrV   x95   1/2"  
 5/16"  
 1/4"

HÖGERT		
HT1R426	5902801049576	1/2", 5/16", 1/4"



### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN** ■ sockets, bits, and accessories made of high-quality chromium-vanadium alloy steel;
- resistant to deformation;
  - drop-forged;
  - ratchet mechanism (72 teeth), made of chromium-molybdenum alloy steel, designed for working under heavy loads;
  - packed in practical strengthened case with metal locks and hinges.
- DE** ■ Steckschlüssel, Bits und Zubehör aus hochqualitativem legiertem Cr-V-Stahl;
- verformungsfest;
  - gesenkgeschmiedet;
  - Ratschenmechanik mit 72 Sperrklinken aus hochqualitativem legiertem Cr-Mo-Stahl für Arbeiten unter großen Belastungen;
  - in einem praktischen, verstärkten Koffer mit Metall-Schlössern und -Scharnieren.
- FR** ■ douilles, embouts et accessoires en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;
- résistant à la déformation ;
  - matrices forgées ;
  - mécanisme à cliquet de la clé (72 dents) en acier allié chrome-molybdène pour charges lourdes ;
  - emballés dans un coffret pratique et renforcé avec fermetures et charnières métalliques.
- ES** ■ vasos, puntas y accesorios hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
- resistentes a deformaciones;
  - forjados en matrices;
  - trinquete de la carraca (72 dientes) hecho de acero de aleación de cromo y molibdeno previsto para el uso bajo grandes cargas;
  - empaquetadas en un estuche práctico y reforzado con cierres y bisagras metálicas.

### Set includes / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:

Socket bits 1/4" / Schrauberbits 1/4" / Embouts sur la douille 1/4" / Puntas en vaso de 1/4":  
⊖ SL4, SL5.5, SL7 mm  
⊕ PH1, PH2  
⊗ PZ1, PZ2  
● T8, T10, T15, T20, T25, T30  
● H3, H4, H5, H6  
Sockets 1/4" / Steckschlüssel 1/4" / Douilles hexagonales 1/4" / Vasos hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
Long sockets 1/4" / Steckschlüssel lang 1/4" / Douilles hexagonales longues 1/4" / Vasos hexagonales largos 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm  
Universal joint 1/4" / Universalgelenk 1/4" / Cardan 1/4" / Articulación universal 1/4"  
T-type handle / „T“-Handgriff / Tournevis en T / Mango de tipo "T": 1/4", 115 mm  
Screwdriver holder / Schraubendreherhalter / Porte tournevis / Soporte para destornillador: 1/4", 150 mm /  
Extensions / Verlängerungen / Extensions / Barras de extensión: 1/4", 50 and 100 mm  
Flexible extension / Flex-Verlängerung / Extension flexible / Barra de extensión elástica: 1/4", 150 mm  
Adapter / Adapter / Adaptateur / Adaptador: 1/4" 30 mm

Ratchet handle 1/4", 72 teeth / Knarre mit 72 Zähnen / Clé à cliquet 1/4", 72 dents / Carraca 1/4", 72 dientes  
Hex wrenches / Innensechskantschlüssel / Clés hexagonales / Llaves hexagonales: 1.5/ 2/ 2.5 mm  
Sockets 1/2" / Steckschlüssel 1/2" / Douilles hexagonales longues 1/2" / Vasos hexagonales largos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm  
Long sockets 1/2" / Steckschlüssel lang 1/2" / Douilles hexagonales longues 1/2" / Vasos hexagonales largos 1/2": 14, 15, 17, 19 mm  
Bits / Schrauberbits / Embouts de vissag / Puntas para destornillador: 5/16", 30 mm  
⊖ SL8, SL10, SL12 mm  
⊕ PH3, PH4  
⊗ PZ3, PZ4  
● T40, T45, T50, T55  
● H8, H10, H12, H14

Holder 1/2" for bits 5/16" / Adapter 1/2" für 5/16" Spitzen / Support 1/2" pour embouts 5/16" / Soporte 1/2" para puntas 5/16"  
Sockets 1/2" for spark plugs / Zündkerzensteckschlüssel 1/2" / Douilles pour bougie 1/2" / Casquillos de bujía 1/2": 16/21 mm  
Universal joint 1/2" / Universalgelenk 1/2" / Cardan 1/2" / Articulación universal 1/2"  
Extensions 1/2" / Verlängerungen 1/2" / Extensions 1/2" / Barras de extensión 1/2": 125/250 mm  
Adapter / Adapter / Adaptateur / Adaptador: 1/2"  
Ratchet handle 1/2", 72 teeth / Knarre 1/2" mit 72 Zähnen / Clé à cliquet 1/2", 72 dents / Carraca 1/2", 72 dientes





- EN Combination wrench set
- DE Ring-Maulschlüssel-Set
- FR Jeu de clés mixtes
- ES Set de llaves mixtas

- EN Combination wrench set
- DE Ring-Maulschlüssel-Set
- FR Jeu de clés mixtes
- ES Set de llaves mixtas

EVA

EVA

HÖGERT		
HT7G120	5902801231346	39,5 x 18 mm

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - HT1W406 to HT1W421 combination wrenches;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - size range: 6 - 21 mm;
  - technical foam.
- DE
  - Ring-Maulschlüssel HT1W406 bis HT1W421;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - Größenbereich: 6 - 21 mm;
  - technischer Schaumstoff.
- FR
  - clés mixtes HT1W406 à HT1W421 ;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - gamme de tailles : 6 - 21 mm ;
  - mousse technique.
- ES
  - Llaves mixtas de HT1W406 a HT1W421;
  - hechas de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - rango de medidas: 6 - 21 mm;
  - espuma técnica.

HÖGERT		
HT7G121	5902801231629	39,5 x 18 mm

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - HT1W422 /424 /427 /428 /430 /432 combination wrenches;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - size range: 22 - 32 mm;
  - technical foam.
- DE
  - Gabelringschlüssel HT1W422 /424 /427 /428 /430 /432;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - Größenbereich: 22 - 32 mm;
  - technischer Schaumstoff.
- FR
  - clés mixtes HT1W422 /424 /427 /428 /430 /432;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - gamme de tailles : 22 - 32 mm;
  - mousse technique.
- ES
  - llaves mixtas HT1W422 /424 /427 /428 /430 /432;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - rango de medidas: 22 - 32 mm;
  - espuma técnica.



- EN **Box wrench set**
- DE **Ringschlüssel-Set**
- FR **Jeu de clés polygonales**
- ES **Set de llaves acodadas**

EVA



- EN **Box wrench set**
- DE **Ringschlüssel-Set**
- FR **Jeu de clés polygonales**
- ES **Set de llaves acodadas**

EVA

HÖGERT		
HT7G122	5902801231957	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN ■ HT1W541 /542 /544 /546 /548 /549 box wrenches;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - size range: 6 - 19 mm;
  - technical foam.
- DE ■ Ringschlüssel HT1W541 /542 /544 /546 /548 /549;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - Größenbereich: 6 - 19 mm;
  - technischer Schaumstoff.
- FR ■ clés polygonales HT1W541 /542 /544 /546 /548 /549;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;
  - gamme de tailles: 6 - 19 mm;
  - mousse technique.
- ES ■ llaves acodadas HT1W541 /542/544/546/548/549;
  - hechas de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - rango de medidas: 6 - 19 mm;
  - espuma técnica.

HÖGERT		
HT7G123	5902801231995	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN ■ HT1W553 /554 /555 /557 box wrenches;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - size range: 20 - 32 mm;
  - technical foam.
- DE ■ Ringschlüssel hT1W553 /554 /555 /557;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - Größenbereich: 20 - 32 mm;
  - technischer Schaumstoff.
- FR ■ clés polygonales HT1W553 /554 /555 /557;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - gamme de tailles: 20 - 32 mm;
  - mousse technique.
- ES ■ llaves acodadas HT1W553 /554 /555 /557;
  - hechas de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - rango de medidas: 20 - 32 mm;
  - espuma técnica.



- EN** Screwdriver-bit set
- DE** Schrauberbit-Set
- FR** Jeu d'embouts de vissage
- ES** Conjunto de puntas para destornillador

EVA

HÖGERT		
HT7G124	5902801232046	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1S404 screwdriver bits;
  - 10 mm hex drive;
  - Torx, Spline, and hex bits;
  - technical foam.
- DE**
  - Schrauberbits HT1S404
  - Sechskantstift 10 mm;
  - Torx-, Spline- und Hex-Steckschlüssel;
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - embouts de vissage HT1S404 ;
  - goujon hexagonal 10 mm ;
  - embouts Torx, Spline et Hex;
  - mousse technique.
- ES**
  - puntas para destornillador HT1S404;
  - mango hexagonal 10 mm;
  - puntas Torx, Spline y Hex;
  - espuma técnica.



- EN** Socket and adapter set
- DE** Steckschlüssel-Set
- FR** Jeu de douilles avec adaptateurs
- ES** Set de vasos con adaptadores

EVA

HÖGERT		
HT7G125	5902801232084	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1A260 /261 /262 /263 /264 /265 /267 /269 /271 /272 /274 hex sockets, HT1A773 /774 adapters, HT1A783/ 785 spark plug sockets;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - Sechskantsteckschlüssel HT1A260 /261 /262 /263 /264 /265 /267 /269 /271 /272 /274, Adapter HT1A773 /774, Zündkerzensteckschlüssel HT1A783/785;
  - hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - douilles hexagonales HT1A260 /261 /262 /263 /264 /265 /267 /269 /271 /272 /274, adaptateurs HT1A773 /774, douilles à bougie HT1A783/ 785 ;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES**
  - Vasos hexagonales HT1A260 /261 /262 /263 /264 /265 /267 /269 /271 /272 /274, adaptadores HT1A773 /774, casquillos de bujía HT1A783/ 785;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.





- EN Ratchet tool set**
- DE Werkzeug-Set mit Ratsche**
- FR Jeu de clés à cliquet, d'outils et de douilles**
- ES Set de llaves de vaso con carraca**

EVA

HÖGERT		
HT7G126	5902801232114	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1A002 to HT1A014 1/4" sockets, HT1A771/HT1A772 adapter, HT1A752 bit adapter, HT1A701, HT1A703, HT1A740 extension pieces, HT1A755 drive joint, HT1A744 handle, HT1S203 socket handle, HT1R324 ratchet, HT1S301, HT1S302, HT1S303, HT1S361, HT1362, HT1S363, HT1S364, HT1S366, HT1S367, HT1S359 bits;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - Steckschlüssel 1/4" HT1A002 bis HT1A014, Adapter HT1A771/HT1A772, Bit-Adapter HT1A752, Verlängerungen HT1A701, HT1A703, HT1A740, Gelenk HT1A755, Drehgriff HT1A744, Drehgriff für Steckschlüssel HT1S203, Ratsche HT1R324, Bits HT1S301, HT1S302, HT1S303, HT1S361, HT1362, HT1S363, HT1S364, HT1S366, HT1S367, HT1S359;
  - hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - douilles 1/4" HT1A002 à HT1A014, adaptateur HT1A771/HT1A772, adaptateur pour embouts bits HT1A752, extensions HT1A701, HT1A703, HT1A740, cardan HT1A755, tournevis HT1A744, tournevis pour embouts HT1S203, clé à cliquet HT1R324, embouts bits HT1S301, HT1S302, HT1S303, HT1S361, HT1362, HT1S363, HT1S364, HT1S366, HT1S367, HT1S359;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES**
  - vasos 1/4" de HT1A002 a HT1A014, adaptador HT1A771/HT1A772, adaptador para cabezales HT1A752, barras de extensión HT1A701, HT1A703, HT1A740, articulación HT1A755, mango HT1A744, mango para vasos HT1S203, carraca HT1R324, cabezales HT1S301, HT1S302, HT1S303, HT1S361, HT1362, HT1S363, HT1S364, HT1S366, HT1S367, HT1S359;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN Ratchet tool set**
- DE Zangen für Sicherungsringe-Set**
- FR Jeu de clés à cliquet, d'outils et de douilles**
- ES Set de llaves de vaso con carraca**

EVA

HÖGERT		
HT7G127	5902801232138	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1A884 (socket size 1/4": E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E12, E14, E16; HT1A771 adapter), HT1A772 adapter, HT1A714 3/8" extension piece, HT1R328 3/8" ratchet, HT1A880 (1/2" sockets: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24);
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - HT1A884 (Steckschlüssel 1/4": E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E12, E14, E16; Adapter HT1A771), Adapter HT1A772, Verlängerung 3/8" HT1A714, Ratsche 3/8" HT1R328, HT1A880 (Steckschlüssel 1/2", E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24);
  - hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - HT1A884 (douilles 1/4": E5, E6, E7, E8; 3/8" : E10, E12, E14, E16 ; adaptateur HT1A771), adaptateur HT1A772, extension 3/8" HT1A714, clé à cliquet 3/8" HT1R328, HT1A880 (embouts 1/2", E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24) ;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES**
  - HT1A884 (vasos 1/4": E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E12, E14, E16; adaptador HT1A771), adaptador HT1A772, barra de extensión 3/8" HT1A714, carraca 3/8" HT1R328, HT1A880 (vasos 1/2", E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24);
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN** Ratchet tool set
- DE** Werkzeug-Set mit Ratsche
- FR** Jeu de clés à et de douilles
- ES** Set de llaves de vaso con carraca

EVA

HÖGERT		
HT7G128	5902801232145	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1A210 to HT1A236 sockets, HT1R322 1/2" ratchet, HT1A727 254 mm handle, HT1A724 1/2" 127 mm extension piece, HT1A757 1/2" drive joint;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - Steckschlüssel HT1A210 bis HT1A236, 1/2" Ratsche HT1R322, Drehgriff 254 mm HT1A727, Verlängerung 1/2" 127 mm HT1A724, Gelenk 1/2" HT1A757;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - embouts HT1A210 do HT1A236, clé à cliquet 1/2" HT1R322, tournevis 254 mm HT1A727, extension 1/2" 127 mm HT1A724, joint à croisillon 1/2" HT1A757;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - mousse technique.
- ES**
  - vasos HT1A210 hasta HT1A236, carraca 1/2" HT1R322, mango 254 mm HT1A727, barra de extensión 1/2" 127 mm HT1A724, articulación 1/2" HT1A757;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.




- EN** Impact socket set
- DE** Schlag-Steckschlüssel-Set
- FR** Jeu de douilles à percussion
- ES** Set de llaves de impacto

EVA

HÖGERT		
HT7G129	5902801232169	39,5 x 18 mm


**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT4R049 impact sockets;
  - made from high-quality CrMo alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - Schlag-Steckschlüssel HT4R049;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - Douilles à percussion HT4R049 ;
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES**
  - Llaves de impacto HT4R049;
  - hechos de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN Pliers set
- DE Zangen-Set
- FR Jeu de pinces
- ES Set de alicates

EVA



- EN Retaining ring pliers set
- DE Zangen für Sicherungsringe-Set
- FR Jeu de pinces pour bague de retenue
- ES Set de alicates para anillos de seguridad

EVA

HÖGERT		
HT7G130	5902801232183	39,5 x 18 mm

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:


- EN
  - HT1P008, HT1P010, HT1P016 and HT1P022 pliers;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE
  - Zangen HT1P008, HT1P010, HT1P016 i HT1P022;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR
  - pince HT1P008, HT1P010, HT1P016 et HT1P022;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES
  - alicates HT1P008, HT1P010, HT1P016 y HT1P022;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.

HÖGERT		
HT7G131	5902801232220	39,5 x 18 mm

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - HT1P141, HT1P142, HT1P143, HT1P144 retaining ring pliers;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE
  - Zangen für Sicherungsringe HT1P141, HT1P142, HT1P142, HT1P143, HT1P144;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR
  - jeu de pince pour bague de retenue HT1P141, HT1P142, HT1P143, HT1P144 ;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES
  - alicates para anillos de seguridad HT1P141, HT1P142, HT1P143, HT1P144;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.





- EN Flat screwdriver set**
- DE Schlitzschraubendreher-Set**
- FR Jeu de tournevis plats**
- ES Set de destornilladores planos**

EVA

HÖGERT		
HT76132	5902801232237	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1S001, HT1S004, HT1S008, HT1S010, HT1S012, HT1S014, HT1S016 flat screwdrivers;
  - made from high-quality S2 alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - Schlitzschraubendreher HT1S001, HT1S004, HT1S008, HT1S010, HT1S012, HT1S014, HT1S016;
  - aus hochwertigem S2-Legierungsstahl;
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - tournevis plats HT1S001, HT1S004, HT1S008, HT1S010, HT1S012, HT1S014, HT1S016;
  - en acier allié S2 de haute qualité;
  - mousse technique.
- ES**
  - destornilladores planos HT1S001, HT1S004, HT1S008, HT1S010, HT1S012, HT1S014, HT1S016;
  - hechos de acero de aleación S2 de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN Screwdriver set**
- DE Schraubendreher-Set**
- FR Jeu de tournevis**
- ES Set de destornilladores**

EVA

HÖGERT		
HT76133	5902801232251	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1S020, HT1S023, HT1S024, HT1S028, HT1S029, HT1S032 PH screwdrivers;
  - made from high-quality S2 alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - Schraubendreher PH HT1S020, HT1S023, HT1S024, HT1S028, HT1S029, HT1S032;
  - aus hochwertigem S2-Legierungsstahl;
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - tournevis PH HT1S020, HT1S023, HT1S024, HT1S028, HT1S029, HT1S032;
  - en acier allié S2 de haute qualité;
  - mousse technique.
- ES**
  - destornilladores de estrella PH HT1S020, HT1S023, HT1S024, HT1S028, HT1S029, HT1S032;
  - hechos de acero de aleación S2 de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN Screwdriver & Allen key set
- DE Werkzeug-Set
- FR Jeu de tournevis et de clés Allen
- ES Set de destornilladores, llaves allen y llaves torx

EVA



- EN Tool set
- DE Werkzeug-Set
- FR Jeu de marteaux et de burins
- ES Set de martillo cortafíos y granetes

EVA

HÖGERT		
HT7G134	5902801232428	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - HT1S066 and HT1S072 screwdrivers, HT1W804 and HT1W814 keys;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE
  - Schraubendreher HT1S066, HT1S072, Schlüssel HT1W804, HT1W814;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR
  - tournevis HT1S066, HT1S072, clés HT1W804, HT1W814 ;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - mousse technique.
- ES
  - destornilladores HT1S066, HT1S072, llaves HT1W804, HT1W814;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.

HÖGERT		
HT7G135	5902801232459	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - HT3B005 hammer, HT3B721, HT3B722 chisels, HT3B728, HT3B729 punches;
  - chisels and punches made from high quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE
  - Hammer HT3B005, Meißel HT3B721, HT3B722, Körner HT3B728, HT3B729;
  - Meißel und Körner hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl;
  - technischer Schaumstoff.
- FR
  - marteau HT3B005, burins HT3B721, HT3B722, pointeaux HT3B728, HT3B729;
  - burins et pointeaux en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - mousse technique.
- ES
  - martillo HT3B005, cortafíos HT3B721, HT3B722, granetes HT3B728, HT3B729;
  - cortafíos y granetes hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.




- EN** Wrench set
- DE** Schlüssel-Set
- FR** Jeu de pinces et clé
- ES** Set de llaves inglesas y alicate de pico de loro

EVA

HÖGERT		
HT7G136	5902801232480	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1P560 and HT1P562 wrenches, HT1P372 pliers;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - Schlüssel HT1P560, HT1P562, Zange HT1P372;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - clés HT1P560, HT1P562, pince HT1P372;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - mousse technique.
- ES**
  - llaves HT1P560, HT1P562, alicate HT1P372;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN** 1000 V insulated screwdriver set
- DE** Schraubendreher-Set 1000V
- FR** Jeu de tournevis 1000V
- ES** Set de destornilladores 1000V

EVA

HÖGERT		
HT7G137	5902801232497	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HTS960, HT1S961, HT1S962, HT1S968, and HT1S969 screwdrivers, HT1S981 voltage tester;
  - screwdrivers made from high-quality CrMo alloy steel;
  - technical foam.
- DE**
  - Schraubendreher HTS960, HT1S961, HT1S962, HT1S968, HT1S969, Spannungsprüfer HT1S981;
  - Schraubendreher hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - tournevis HTS960, HT1S961, HT1S962, HT1S968, HT1S969, contrôleur de tension HT1S981;
  - tournevis en acier allié chrome-molybdène de haute qualité;
  - mousse technique.
- ES**
  - destornilladores HTS960, HT1S961, HT1S962, HT1S968, HT1S969, comprobador de tensión HT1S981;
  - destornilladores hechos de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN 1000 V insulated pliers set
- DE Zangen-Set 1000V
- FR Jeu de pinces 1000V
- ES Set de alicantes de 1000V y cinta aislante

EVA



- EN 1000 V insulated tool set
- DE Werkzeug-Set 1000V
- FR Jeu de pinces et tournevis 1000V
- ES Set de herramientas 1000V

EVA

HÖGERT		
HT7G138	5902801232503	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**


- EN ■ HT1P909, HT1P90, and HT1P913 1000 V insulated pliers, HT1P283 electrical insulating tape;
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - technical foam.
- DE ■ Zange 1000V HT1P909, HT1P90, HT1P913, Isolierband HT1P283;
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - technischer Schaumstoff.
- FR ■ pince 1000V HT1P909, HT1P90, HT1P913, bande d'isolation HT1P283 ;
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES ■ alicates 1000V HT1P909, HT1P90, HT1P913, cinta aislante HT1P283;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - espuma técnica.

HÖGERT		
HT7G139	5902801232510	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN ■ HT1P909 and HT1P903 1000 V insulated pliers, HT1S968 and HT1S969 screwdrivers, HT1S981 voltage tester;
  - screwdrivers made from high-quality CrMo alloy steel;
  - technical foam.
- DE ■ Zange 1000V HT1P909, HT1P903, Schraubendreher HT1S968 und HT1S969, Spannungsprüfer HT1S981;
  - Schraubendreher hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;
  - technischer Schaumstoff.
- FR ■ pince 1000V HT1P909, HT1P903, tournevis HT1S968 i HT1S969, contrôleur de tension HT1S981 ;
  - tournevis en acier allié chromo-molybdène de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES ■ alicates 1000V HT1P909, HT1P903, destornillador HT1S968 i HT1S969, comprobador de tensión HT1S981;
  - destornilladores hechos de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - espuma técnica.





- EN Tool set
- DE Werkzeug-Set
- FR Jeu de pinces et tournevis
- ES Juego herramientas electricista

EVA

HÖGERT		
HT7G140	5902801232527	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - HT1P909 1000 V insulated pliers, HT1S960, HT1S962, HT1S968, and HT1S969 screwdrivers, HT1S981 voltage tester, HT1P102 cable stripper;
  - screwdrivers made from high-quality CrMo alloy steel;
  - technical foam.
- DE
  - Zange 1000V HT1P909, Schraubendreher HT1S960, HT1S962, HT1S968, HT1S969, Spannungsprüfer HT1S981, Abisolierer HT1P102;
  - Schraubendreher hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;
  - technischer Schaumstoff.
- FR
  - pince 1000V HT1P909, tournevis HT1S960, HT1S962, HT1S968, HT1S969, contrôleur de tension HT1S981, pince à dénuder HT1P102 ;
  - tournevis en acier allié chromo-molybdène de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES
  - alicates 1000V HT1P909, destornilladores HT1S960, HT1S962, HT1S968, HT1S969, comprobador de tensión HT1S981, extractor de aislamiento HT1P102;
  - destornilladores hechos de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN Tool set
- DE Werkzeug-Set
- FR Jeu d'outils
- ES Juego herramientas electricista

EVA

HÖGERT		
HT7G141	5902801232534	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - HT1P903 1000 V insulated pliers, HT1S960, HT1S968, and HT1S969 screwdrivers, HT1S981 voltage tester, HT1P182 cable stripper;
  - screwdrivers made from high-quality CrMo alloy steel;
  - technical foam.
- DE
  - Zange 1000V HT1P903, Schraubendreher HT1S960, HT1S968, HT1S969, Spannungsprüfer HT1S981, Abisolierer HT1P182;
  - Schraubendreher hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;
  - technischer Schaumstoff.
- FR
  - pince 1000V HT1P903, tournevis HT1S960, HT1S968, HT1S969, contrôleur de tension HT1S981, pince à dénuder HT1P182 ;
  - tournevis en acier allié chromo-molybdène de haute qualité ;
  - mousse technique.
- ES
  - alicates 1000V HT1P903, destornilladores HT1S960, HT1S968, HT1S969, comprobador de tensión HT1S981, extractor de aislamiento HT1P182;
  - destornilladores hechos de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - espuma técnica.



- EN Riveter
- DE Nietmaschine
- FR Riveteuse
- ES Remachadora

EVA



- EN Tool set
- DE Werkzeug-Set
- FR Jeu de pinces
- ES Conjunto de herramientas

EVA

HÖGERT		
HT7G142	5902801232541	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN ■ HT2C152 riveter;  
■ technical foam.
- DE ■ Nietmaschine HT2C152;  
■ technischer Schaumstoff.
- FR ■ riveteuse HT2C152 ;  
■ mousse technique.
- ES ■ remachadora HT2C152;  
■ espuma técnica.

HÖGERT		
HT7G143	5902801232596	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN ■ HT1P016, HT1P042, and HT1P006 pliers, HT1P040 scissors, HT1P102 electrical insulating tape;  
■ made from high-quality CrV alloy steel;  
■ technical foam.
- DE ■ Zange HT1P006, HT1P016, HT1P042, Schere HT1P040, Abisolierer HT1P102;  
■ hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl  
■ technischer Schaumstoff.
- FR ■ pince HT1P006, HT1P016, HT1P042, ciseaux HT1P040, pince à dénuder HT1P102 ;  
■ en acier allié chrome-vanadium de haute qualité ;  
■ mousse technique.
- ES ■ alicates HT1P006, HT1P016, HT1P042, tijeras HT1P040, extractor de aislamiento HT1P102;  
■ hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;  
■ espuma técnica.



- EN** Tool set
- DE** Werkzeug-Set
- FR** Jeu d'outils
- ES** Juego de herramientas para fontanero

- EN** Ratchet
- DE** Ratsche
- FR** Clé à cliquet
- ES** Carraca

EVA



HÖGERT		
HT7G144	5902801232602	39,5 x 18 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - HT1P520 and HT1P554 wrenches, HT1P612 pipe cutter;
  - technical foam.
- DE**
  - Schlüssel HT1P520, HT1P554, Rohrschneider HT1P612;
  - technischer Schaumstoff.
- FR**
  - clés HT1P520, HT1P554, coupe-tubes HT1P612 ;
  - mousse technique.
- ES**
  - llaves HT1P520, HT1P554, cortatubos HT1P612;
  - espuma técnica.

HÖGERT		
HT1R362	5902801223716	1/2"
HT1R364	5902801223693	1/4"
HT1R368	5902801223709	3/8"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - precision-made CrMo alloy ratchet gear;
  - 72-teeth ratchet gear;
  - 5° arc;
  - CW/CCW selector;
  - bi-material ergonomic anti-slip handle for a secure and firm grip and increased working efficiency.
- DE**
  - Präzise Ratschenmechanik aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl;
  - Ratschenmechanik mit 72 Sperrklinken;
  - Arbeitswinkel 5°;
  - Richtungsumschaltung (rechts, links);
  - ergonomischer rutschfester Zweikomponentengriff, garantiert festen und sicheren Griff zur Erhöhung der Arbeitsleistung.
- FR**
  - mécanisme à cliquet de précision en acier au chrome-molybdène de haute qualité;
  - mécanisme à cliquet avec 72 dents;
  - angle de travail 5°;
  - levier droite/gauche;
  - poignée ergonomique antidérapante à deux composants pour une prise solide et sûre pour une productivité accrue.
- ES**
  - trinquete preciso hecho de acero de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - trinquete con 72 dientes;
  - ángulo de trabajo 5°;
  - selector de dirección derecha / izquierda;
  - empuñadura ergonómica bicomponente antideslizante para un agarre firme y fuerte para mayor eficiencia de trabajo.



- EN Sockets set with ratchet handle
- DE Steckschlüsselsatz mit Ratsche
- FR Jeu de clé à cliquet et douilles
- ES Carraca 1/4" con llaves de vaso



HOEGERT		
HT1R334	5901867145963	1/4"

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - 1/4" drive
  - chromium-vanadium alloy steel body
  - high-grade chromium-molybdenum alloy steel ratchet mechanism
  - 72-tooth ratchet mechanism
  - working angle of 5°
  - the direction of rotation switch right / left
  - quick-release coupler
  - bi-material ergonomic anti-slip holder for sturdy and secure grip for increased efficiency
  - sockets made of chromium-vanadium alloy steel CrV50BV30
  - hanger made of plastic material
- DE
  - A usgangstrieb 1/4"
  - Werkzeugkörper aus Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - präzisionsratsche aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl
  - 72 Zähne Ratsche
  - Betriebswinkel 5°
  - Richtungsumschaltung (rechts, links)
  - Steckschlüsselsperre entsperrenbar
  - ergonomischer, rutschfreier 2K-Handgriff für sicheren Halt und erhöhte Leistung
  - mit Steckschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Legierungsstahl CrV50BV30 im Set
  - vmitt Kunststoff-Hängeöse
- FR
  - fixation de sortie 1/4";
  - corps en acier allié chrome-vanadium;
  - mécanisme à cliquet de précision en acier au chrome-molybdène de haute qualité;
  - mécanisme à cliquet avec 72 dents ;
  - angle de travail 5°;
  - levier droite/gauche;
  - verrouillage de douille avec mécanisme de déverrouillage;
  - poignée ergonomique antidérapante à deux composants pour une prise solide et sûre pour une productivité accrue;
  - douilles en acier allié chrome-vanadium CrV50BV30 inclus;
  - suspension en plastique.

- ES
  - Conector 1/4";
  - cuerpo hecho de acero de aleación de cromo y vanadio;
  - trinquete preciso hecho de acero de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - trinquete con 72 dientes;
  - ángulo de trabajo 5°;
  - selector de dirección derecha / izquierda;
  - bloqueo del vaso con liberación;
  - empuñadura ergonómica bicomponente antiderrapante para un agarre firme y fuerte para mayor eficiencia de trabajo;
  - incluye vasos hechos de acero de aleación de cromo y vanadio CrV50BV30;
  - gancho hecho de plástico.

#### Set includes / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:

- EN
  - 1/4" ratchet;
  - Extension 100 mm, Sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- DE
  - Ratsche 1/4";
  - Verlängerung 100 mm, Torx-Spitzen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- FR
  - clé à cliquet 1/4"
  - douilles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- ES
  - carraca 1/4"
  - vasos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm





**EN Sockets set with ratchet handle**  
**DE Steckschlüsselsatz mit Ratsche**  
**FR Jeu de clé à cliquet et douilles**  
**ES Carraca 1/2" con llaves de vaso**



HÖGERT				
HT1R332	5901867145970	1/2"		
<b>Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:</b>				
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1/2" drive;</li><li>chromium-vanadium alloy steel body;</li><li>high-grade chromium-molybdenum alloy steel ratchet mechanism;</li><li>72-tooth ratchet mechanism;</li><li>working angle of 5°;</li><li>the direction of rotation switch right / left;</li><li>quick-release coupler;</li><li>bi-material ergonomic anti-slip holder for sturdy and secure grip for increased efficiency;</li><li>sockets made of chromium-vanadium alloy steel CrV50BV30;</li><li>hanger made of plastic material.</li></ul>	<b>ES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>conector 1/2";</li><li>cuerpo hecho de acero de aleación de cromo y vanadio;</li><li>trinquete preciso hecho de acero de cromo y molibdeno de alta calidad;</li><li>trinquete con 72 dientes;</li><li>ángulo de trabajo 5°;</li><li>selector de dirección derecha / izquierda;</li><li>bloqueo del vaso con liberación;</li><li>empuñadura ergonómica bicomponente antideslizante para un agarre firme y fuerte para mayor eficiencia de trabajo;</li><li>incluye vasos hechos de acero de aleación de cromo y vanadio CrV50BV30;</li><li>gancho hecho de plástico.</li></ul>	
<b>DE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ausgangs Antrieb 1/2";</li><li>Werkzeugkörper aus Chrom-Vanadium-Legierungsstahl;</li><li>präzisionsratsche aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;</li><li>72 Zähne Ratsche;</li><li>Betriebswinkel 5°;</li><li>Richtungsumschaltung (rechts, links);</li><li>Steckschlüsselsperre entsperrenbar;</li><li>ergonomischer, rutschfreier 2K-Handgriff für sicheren Halt und erhöhte Leistung;</li><li>mit Steckschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Legierungsstahl CrV50BV30 im Set;</li><li>mit Kunststoff-Hängeöse.</li></ul>	<b>Set includes / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:</b>	<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1/2" ratchet;</li><li>Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm.</li></ul>
<b>FR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>fixation de sortie 1/2";</li><li>corps en acier allié chrome-vanadium;</li><li>mécanisme à cliquet de précision en acier au chrome-molybdène de haute qualité;</li><li>mécanisme à cliquet avec 72 dents;</li><li>angle de travail 5°;</li><li>levier droite/gauche;</li><li>verrouillage de douille avec mécanisme de déverrouillage;</li><li>poignée ergonomique antidérapante à deux parties pour une prise solide et sûre pour une productivité accrue;</li><li>douilles en acier allié chrome-vanadium CrV50BV30 inclus;</li><li>suspension en plastique.</li></ul>	<b>DE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ratsche 1/2";</li><li>Torx-Spitzen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm.</li></ul>	
		<b>FR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>clé à cliquet 1/2";</li><li>douilles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.</li></ul>	
		<b>ES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>carraca 1/2";</li><li>vasos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.</li></ul>	



- EN Ratchet with colour coded sockets**
- DE Ratschenset mit Farbcodierung**
- FR Jeu de clé à cliquet et douilles**
- ES Carraca 1/2" con llaves de vaso**



HÖGERT		
HT1R382	5901867145956	1/2"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - chromium-vanadium alloy steel body;
  - high-grade chromium-molybdenum alloy steel ratchet mechanism;
  - 72-tooth ratchet mechanism;
  - working angle of 5°;
  - the direction of rotation switch right / left;
  - quick-release coupler;
  - bi-material ergonomic anti-slip holder for sturdy and secure grip for increased efficiency;
  - sockets made of chromium-vanadium alloy steel CrV50BV30;
  - colour coded sockets for quick size selection.
- DE**
  - Werkzeugkörper aus Chrom-Vanadium-Legierungsstahl;
  - präzisionsratsche aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;
  - 72 Zähne Ratsche;
  - Betriebswinkel 5°;
  - Richtungsumschaltung (rechts, links)
  - Steckschlüsselsperre entsperrenbar
  - ergonomischer, rutschfreier 2K-Handgriff für sicheren Halt und erhöhte Leistung
  - mit Steckschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Legierungsstahl CrV50BV30 im Set
  - mit farbig gekennzeichneten Steckschlüsseln im Set, um entsprechende Größe schnell zu identifizieren
- FR**
  - fixation de sortie 1/2";
  - corps en acier allié chrome-vanadium;
  - mécanisme à cliquet de précision en acier au chrome-molybdène de haute qualité;
  - mécanisme à cliquet avec 72 dents;
  - angle de travail 5°;
  - levier droite/gauche;
  - verrouillage de douille avec mécanisme de déverrouillage;
  - poignée ergonomique antidérapante à deux parties pour une prise solide et sûre pour une productivité accrue;
  - douilles en acier allié chrome-vanadium CrV50BV30 inclus;
  - embouts avec finition colorée pour une identification rapide de la taille;
  - suspension en plastique.

- ES**
  - conector inicial 1/2";
  - cuerpo hecho de acero de aleación de cromo y vanadio;
  - trinquete preciso hecho de acero de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - trinquete con 72 dientes;
  - ángulo de trabajo 5°;
  - selector de dirección derecha / izquierda;
  - bloqueo del vaso con liberación;
  - empuñadura ergonómica bicomponente antideslizante para un agarre firme y fuerte para mayor eficiencia de trabajo;
  - incluye vasos hechos de acero de aleación de cromo y vanadio CrV50BV30;
  - vasos en colores, lo que permite una identificación rápida de medidas;
  - gancho de plástico.

**Set includes / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:**

- EN**
  - 1/2" ratchet;
  - Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm.
- DE**
  - Ratsche 1/2";
  - Torx-Spitzen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm.
- FR**
  - clé à cliquet 1/2";
  - douilles: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm.
- ES**
  - carraca 1/2";
  - vasos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm.



**EN** Hexagon socket  
**DE** Sechskant-Steckschlüssel  
**FR** Douille hexagonale  
**ES** Vaso hexagonal

**EN** Hexagon socket  
**DE** Sechskant Steckschlüssel  
**FR** Douille hexagonale  
**ES** Vaso hexagonal

3/8"

1/2"

HÖGERT		
HT1A156	5902801277528	6 mm
HT1A157	5902801277535	7 mm
HT1A158	5902801277566	8 mm
HT1A159	5902801277573	9 mm
HT1A160	5902801277580	10 mm
HT1A161	5902801277603	11 mm
HT1A162	5902801277610	12 mm
HT1A163	5902801277627	13 mm
HT1A164	5902801277634	14 mm
HT1A165	5902801277641	15 mm
HT1A166	5902801277658	16 mm
HT1A167	5902801277665	17 mm
HT1A168	5902801277672	18 mm
HT1A169	5902801277702	19 mm
HT1A170	5902801278914	20 mm
HT1A171	5902801279140	21 mm

HÖGERT		
HT1A258	5902801277719	8 mm
HT1A259	5902801277757	9 mm
HT1A260	5902801277788	10 mm
HT1A261	5902801204357	11 mm
HT1A262	5902801277894	12 mm
HT1A263	5902801277900	13 mm
HT1A264	5902801277917	14 mm
HT1A265	5902801277931	15 mm
HT1A266	5902801277948	16 mm
HT1A267	5902801277955	17 mm
HT1A268	5902801277962	18 mm
HT1A269	5902801278013	19 mm
HT1A270	5902801278020	20 mm
HT1A271	5902801278044	21 mm
HT1A272	5902801278051	22 mm
HT1A273	5902801278075	23 mm
HT1A274	5902801278082	24 mm
HT1A277	5902801278105	27 mm
HT1A280	5902801278129	30 mm
HT1A282	5902801278143	32 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 3/8";
  - long version;
  - made from high-quality CrV50BV30 alloy steel;
  - drop-forged;
  - deformation resistant.
- DE**
  - Größe 3/8";
  - verlängerte Konstruktion;
  - hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium Legierungsstahl CrV50BV30;
  - gesenkgeschmiedet;
  - verformungsbeständig
- FR**
  - taille 3/8";
  - construction allongée;
  - en acier allié chrome-vanadium CrV50BV30 de haute qualité;
  - matrices forgées;
  - résistante à la déformation.
- ES**
  - conector 3/8";
  - estructura alargada;
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad; CrV50BV30;
  - forjados en matrices;
  - resistente a deformaciones;

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/2";
  - made from high quality CrV50BV30 alloy steel;
  - long version;
  - deformation resistant;
  - drop-forged.
- DE**
  - Größe 1/2";
  - hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium Legierungsstahl CrV50BV30;
  - verlängerte Konstruktion;
  - verformungsbeständig
  - gesenkgeschmiedet.
- FR**
  - taille 1/2";
  - en acier allié chrome-vanadium CrV50BV30 de haute qualité;
  - construction allongée;
  - résistante à la déformation;
  - matrices forgées.
- ES**
  - conector 1/2";
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad; CrV50BV30;
  - estructura alargada;
  - resistente a deformaciones;
  - forjado en matrices.



- EN Bit adapter
- DE Adapter für Bits
- FR Adaptateur pour embouts BITS
- ES Adaptador para cabezales

1/4" CrV

HÖGERT		
HT1A752	5902801204753	1/4"

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - size 1/4";
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - deformation resistant;
  - drop-forged.
- DE
  - Größe 1/4";
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - verformungsbeständig
  - gesenkgeschmiedet.
- FR
  - taille 1/4";
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - résistante à la déformation;
  - matrices forgées.
- ES
  - conector 1/4";
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - resistente a deformaciones;
  - forjado en matrices.



- EN Spark plug socket
- DE Zündkerzensteckschlüssel
- FR Douille pour bougie
- ES Casquillo de bujía

3/8" CrV

HÖGERT		
HT1A779	5902801294198	3/8"

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - size 3/8";
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - deformation resistant;
  - drop-forged.
- DE
  - Größe 3/8";
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - verformungsbeständig
  - gesenkgeschmiedet.
- FR
  - taille 3/8";
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - résistante à la déformation;
  - matrices forgées.
- ES
  - conector 3/8";
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - resistente a deformaciones;
  - forjado en matrices.





- EN** Extension piece for adapters
- DE** Steckschlüssel-Verlängerung
- FR** Extension pour douilles
- ES** Prolongador para llaves de vaso

3/8" CrV

HÖGERT		
HT1A714	5902801027017	127 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 3/8";
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - deformation resistant;
  - Drop-forged.
- DE**
  - Größe 3/8";
  - hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl;
  - verformungsbeständig
  - gesenkgeschmiedet.
- FR**
  - taille 3/8";
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - résistante à la déformation;
  - matrice forgée.
- ES**
  - conector 3/8";
  - hecho de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - resistente a deformaciones;
  - forjada en matrices.



- EN** Flexible handle
- DE** Steckschlüssel-Hebel mit Gelenk
- FR** Tournevis articulé
- ES** Volante de mano articulado

1/2" CrV

HÖGERT		
HT1A763	5902801252914	1/2"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/2";
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - deformation resistant;
  - knurled-handle surface for improved working comfort.
- DE**
  - Größe 1/2";
  - aus hochqualitativen Chrom-Vanadium Legierungsstahl;
  - verformungsfest;
  - die gerändelte Oberfläche des Griffs erhöht den Arbeitskomfort.
- FR**
  - taille 1/2";
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - résistant à la déformation;
  - surface moletée de la poignée pour augmenter le confort de travail.
- ES**
  - conector 1/2";
  - hecho de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - resistentes a deformaciones;
  - superficie estriada de la empuñadura para mayor confort de trabajo



- EN Multi Tool
- DE Multifunktionswerkzeug
- FR Pinces multifonction
- ES Herramienta multifuncional



- EN PVC insulating tape
- DE PVC-Isolierband
- FR Ruban isolant en PVC
- ES Cinta aislante PVC



HÖGERT		
HT1P070	5902801048722	110 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - 10-in-1 Multi Tool kit: clasp, bottle opener, can opener, cross screwdriver, slotted screwdriver, knife, saw, cutter, pliers - 2 shapes;
  - 2CR13 stainless steel blade;
  - foldable;
  - protection device against automatic folding;
  - aluminium handle;
  - polished blade edge;
  - practical case.
- DE
  - 10 Funktionen in einem Werkzeug: Anhänger, Flaschenöffner, Dosenöffner, Kreuzschraubendreher,
  - Flachschraubenzieher, Messer, Säge, Drahtschneider, Zange - 2 Profile;
  - Klinge aus Edelstahl 2CR13;
  - zusammenklappbar;
  - mit Arretierung gegen ungewolltes Einklappen;
  - Griff aus Aluminium;
  - geschliffene Messerklinge;
  - praktisches Etui.
- FR
  - 10 fonctions en 1 outil: crochet, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, tournevis cruciforme, tournevis plat, couteau, scie, burin, pince - 2 profils;
  - lame en acier inoxydable 2CR13;
  - pliant;
  - verrouillage de sécurité contre le repliage automatique;
  - poignée en aluminium;
  - affûtage de l'arête de coupe;
  - étui pratique.
- ES
  - 10 funciones en 1 herramienta: gancho, abrebotellas, abrelatas, destornillador de estrella, destornillador plano, cuchillo, sierra, cincel, alicates - 2 perfiles;
  - filo hecho de acero inoxidable 2CR13;
  - plegable;
  - bloqueo contra plegado automático;
  - soporte hecho de aluminio;
  - borde rectificado del filo;
  - estuche práctico.

HÖGERT			
HT1P281	5902801010637	Black / schwarz / noir / negra	0,13 x 19 mm x 20 m
HT1P282	5902801010651	Red / rot / rouge / roja	
HT1P283	5902801010675	Blue / blau / bleu / azul	
HT1P284	5902801010699	Green / grün / vert / verde	
HT1P285	5902801010712	White / weiß / blanc / blanca	
HT1P286	5902801258459	Green-yellow / grün-gelb / vert-jaune / verde-amarilla	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - bundling up and insulating of conductors;
  - distinguishing each separate circuit by colours;
  - waterproof;
  - self-extinguishing;
  - dielectric strength: 0.39kV/mm;
  - working temperature from -20°to +60°;
  - flexible;
  - elongation up to 125%;
  - width 19 mm, thickness 0.13 mm, length 20 m.
- DE
  - Binden und Isolieren von Leitungen;
  - farbliche Kennzeichnung einzelner Kreise;
  - wasserbeständig;
  - flammschützend;
  - dielektrische Beständigkeit 0.39 kV/mm;
  - Arbeitstemperatur von -20° C bis +60° C;
  - elastisch;
  - Ausdehnung bis 125%;
  - Breite 19 mm, Stärke 0,13 mm, Länge 20 m.
- FR
  - faisceau et isolation des câbles;
  - pour distinguer avec les couleurs des différents circuits;
  - impermeables;
  - autoextinguibles;
  - rigidité diélectrique 0,39 kV/mm;
  - température d'utilisation de -20°C à +60°C;
  - élastiques;
  - allongement jusqu'à 125%;
  - largeur 19 mm, épaisseur 0,13 mm, longueur 20 m.
- ES
  - conecta y aísla los cables;
  - distinción de circuitos con colores;
  - impermeable;
  - autoextinguible;
  - resistencia dieléctrica 0.39 kV/mm;
  - temperatura de servicio desde -20°C hasta +60°C;
  - elásticas;
  - extensión hasta un 125%;
  - anchura 19 mm, espesor 0,13 mm, longitud 20 m.



- EN** Hex-bit socket
- DE** Sechskant-Stiftschlüssel
- FR** Douilles à clé Allen Hex
- ES** Llave Allen Hex



HÖGERT		
HT1S623	5902801205651	Hex 3 mm
HT1S624	5902801205781	Hex 4 mm
HT1S625	5902801224669	Hex 5 mm
HT1S626	5902801225062	Hex 6 mm
HT1S627	5902801225079	Hex 7 mm
HT1S628	5902801212598	Hex 8 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/4";
  - bit made from high-quality S2 alloy steel;
  - socket made from high-quality CrV alloy steel;
  - drop-forged;
  - hardness: 58-60 HRC.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - Spitze aus hochqualitativem S2-Legierungsstahl hergestellt;
  - Steckschlüssel hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - gesenkgeschmiedet;
  - Härte 58-60 HRC.
- FR**
  - taille 1/4";
  - embout en acier allié S2 de haute qualité;
  - douilles en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - matrices forgées;
  - dureté 58-60 HRC.
- ES**
  - conector de 1/4";
  - punta hecha de acero de aleación S2 de alta calidad;
  - vaso hecho de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - forjados en matrices;
  - dureza 58-60 HRC.

- EN** Tamper Torx bit socket
- DE** Tamper Torx Stiftschlüssel
- FR** Douilles à clé Allen Tamper Torx
- ES** Llave Tamper Torx



HÖGERT		
HT1S670	5902801281228	TT6
HT1S671	5902801281235	TT7
HT1S672	5902801281310	TT8
HT1S673	5902801281358	TT9
HT1S674	5902801281372	TT10
HT1S675	5902801281389	TT15
HT1S676	5902801281396	TT20
HT1S677	5902801281426	TT25
HT1S678	5902801281440	TT27
HT1S679	5902801281457	TT30
HT1S680	5902801281488	TT40

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/4";
  - made from high-quality S2 alloy steel;
  - drop-forged bit;
  - socket made from high-quality CrV alloy steel;
  - hardness: 58-60 HRC.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - aus hochqualitativem S2-Legierungsstahl hergestellt;
  - Spitze gesenkgeschmiedet;
  - Steckschlüssel hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
  - Härte 58-60 HRC.
- FR**
  - taille 1/4";
  - en acier allié S2 de haute qualité;
  - embout matrice forgée;
  - douilles en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - dureté 58-60 HRC.
- ES**
  - conector 1/4";
  - hecha de acero de aleación S2 de alta calidad;
  - punta forjada en matriz;
  - vaso hecho de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - dureza 58-60 HRC.



- EN Torx impact bit sockets
- DE Torx Schlag-Stiftschlüssel
- FR Jeu de douilles à choc Allen Torx
- ES Llaves Torx de impacto

1/2" CrMo x8



- EN Hex impact bit sockets
- DE Sechskant-Schlag-Stiftschlüssel
- FR Jeu de douilles à choc Allen Torx
- ES Llaves Allen de impacto

1/2" CrMo x8

HÖGERT		
HT6R002	5902801209635	1/2"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - size 1/2";
  - made from high-quality CrMo alloy steel.
- DE
  - Größe 1/2";
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;
- FR
  - taille 1/2";
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité.
- ES
  - medida 1/2";
  - hechas de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;

**Set includes / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:**

- T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80

HÖGERT		
HT6R004	5902801209659	1/2"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - size 1/2";
  - made from high-quality CrMo alloy steel for an extended life.
- DE
  - Größe 1/2";
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl für erhöhte Haltbarkeit.
- FR
  - taille 1/2";
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité augmentant la durabilité.
- ES
  - medida 1/2";
  - hechas de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad para mayor durabilidad.

**Set includes / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:**

- H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19





- EN Spline impact bit sockets
- DE Spline Schlag-Stiftschlüssel
- FR Jeu de clés douilles à choc Allen Spline
- ES Llaves Allen Spline de impacto

1/2" CrMo x8

HÖGERT		
HT6R006	5902801209680	1/2"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - size 1/2";
  - made from high-quality CrMo alloy steel for an extended life.
- DE
  - Größe 1/2";
  - hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl für erhöhte Haltbarkeit.
- FR
  - taille 1/2";
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité augmentant la durabilité.
- ES
  - medida 1/2";
  - hechas de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad para mayor durabilidad.

**Set includes / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:**

- M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

- EN Impact socket
- DE Schlag-Steckschlüssel
- FR Douille à choc
- ES Vaso de impacto

3/4" CrMo

HÖGERT		
HT4R111	5902801293832	19 mm
HT4R112	5902801293870	21 mm
HT4R113	5902801293887	24 mm
HT4R114	5902801293832	27 mm
HT4R115	5902801293900	30 mm
HT4R116	5902801293917	32 mm
HT4R120	5902801293931	36 mm
HT4R122	5902801293955	41 mm
HT4R124	5902801294020	46 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - 3/4" drive;
  - made from high-quality CrMo alloy steel;
  - highly durable;
  - drop-forged.
- DE
  - Antrieb 3/4";
  - hergestellt aus hochqualitativer Chrom-Molybdän-Legierung;
  - hohe Festigkeit;
  - gesenkgeschmiedet.
- FR
  - fixation 3/4";
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité;
  - haute résistance;
  - matrice forgée.
- ES
  - conector 3/4";
  - hecha de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - alta resistencia;
  - forjada en matrices.



- EN** Impact socket
- DE** Schlag-Steckschlüssel
- FR** Douille à choc
- ES** Vaso de impacto

1" CrMo

HÖGERT	Barcode	Length
HT4R211	5902801294044	27 mm
HT4R212	5902801294068	30 mm
HT4R213	5902801294075	32 mm
HT4R214	5902801294112	33 mm
HT4R217	5902801294129	36 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - 1" drive;
  - made from high-quality CrMo alloy steel;
  - highly durable;
  - drop-forged.
- DE**
  - Antrieb 1";
  - hergestellt aus hochqualitativer Chrom-Molybdän-Legierung;
  - hohe Festigkeit;
  - gesenkgeschmiedet.
- FR**
  - fixation 1";
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité;
  - haute résistance;
  - matrice forgée.
- ES**
  - conector 1";
  - hecha de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - alta resistencia;
  - forjada en matrices.



- EN** Impact extension piece
- DE** Schlagverlängerung
- FR** Extension rallonge à choc
- ES** Prolongador para llaves de impacto

3/4" CrMo

HÖGERT	Barcode	Length
HT4R315	5902801294266	175 mm
HT4R316	5902801294273	250 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - 3/4" drive;
  - made from high-quality CrMo alloy steel for an extended life;
  - for use in tight spaces.
- DE**
  - Antrieb 3/4";
  - hergestellt aus hochqualitativer Chrom-Molybdän-Legierung, die die Haltbarkeit des Produkts erhöht;
  - ermöglicht Arbeit an schwer zugänglichen Stellen.
- FR**
  - fixation 3/4";
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité augmentant la durabilité du produit ;
  - permet de travailler dans des endroits difficiles d'accès.
- ES**
  - conector 3/4"
  - hecha de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad para mayor durabilidad del producto;
  - permite el trabajo en zonas de difícil acceso.



- EN** Impact extension piece
- DE** Schlagverlängerung
- FR** Extension rallonge à choc
- ES** Prolongador para llaves de impacto

1" CrMo

HÖGERT		
HT4R320	5902801294280	250 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - 1" drive;
  - made from high-quality CrMo alloy steel for an extended life;
  - for use in tight spaces.
- DE**
  - Antrieb 1";
  - hergestellt aus hochqualitativer Chrom-Molybdän-Legierung, die die Haltbarkeit des Produkts erhöht;
  - ermöglicht Arbeit an schwer zugänglichen Stellen.
- FR**
  - fixation 1";
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité augmentant la durabilité du produit;
  - permet de travailler dans des endroits difficiles d'accès.
- ES**
  - conector 1";
  - hecha de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad para mayor durabilidad del producto;
  - permite el trabajo en zonas de difícil acceso.



- EN** Impact adapter
- DE** Schlagadapter
- FR** Adaptateur à percussion
- ES** Adaptador para llaves de impacto

3/4" CrMo

HÖGERT		
HT4R326	5902801294297	F 3/4" x M 1"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 3/4" (F) x 1" (M);
  - made from high-quality CrMo alloy steel;
  - highly durable;
  - drop-forged.
- DE**
  - Größe 3/4" (F) x 1" (M);
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Legierungsstahl;
  - hohe Festigkeit;
  - gesenkgeschmiedet.
- FR**
  - taille 3/4" (F) 1" (M);
  - en acier allié chromo-molybdène de haute qualité;
  - haute résistance;
  - matrice forgée.
- ES**
  - conector 3/4" (F) x 1" (M);
  - hecho de acero de aleación de cromo y molibdeno de alta calidad;
  - alta resistencia;
  - forjado en matrices.



- EN Torque wrench
- DE Drehmomentschlüssel
- FR Clé dynamométrique
- ES Llave dinamométrica

CrV 1/2" 40-210 Nm

HÖGERT	Barcode	Scale
HT1W706	5902801202186	1/2"
HT1W708	5902801202414	1/2"

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - made of chromium-vanadium alloy steel;
  - 1/2" drive torque wrench;
  - ratchet mechanism with 24 teeth;
  - ships pre-calibrated to +/- 4% accuracy;
  - working range:
    - 20-110 Nm (HT1W706)
    - 50-350 Nm (HT1W708);
  - left / right rotation switch.
- DE
  - aus legiertem Chrom-Vanadium-Stahl
  - Quadrat 1/2"
  - Ratschenmechanik mit 24 Sperrklinken
  - Einstellungsgenauigkeit +/- 4 %
  - Arbeitsbereich:
    - 20-110 Nm (HT1W706)
    - 50-350 Nm (HT1W708);
  - Umschalter für Links-/Rechtsdrehung.
- FR
  - en acier allié chrome-vanadium;
  - fixation 1/2";
  - mécanisme à cliquet avec 24 dents;
  - précision du réglage +/- 4%;
  - plage d'utilisation:
    - 20-110 Nm (HT1W706)
    - 50-350 Nm (HT1W708);
  - levier de commutation droite/gauche.
- ES
  - hecha de acero de aleación de cromo y vanadio;
  - conector 1/2";
  - trinquete 24 dientes;
  - precisión de ajustes +/- 4%;
  - rango de trabajo:
    - 20-110 Nm (HT1W706)
    - 50-350 Nm (HT1W708);
  - selector de trabajo: rotaciones a la izquierda / derecha.

- EN Hex key set, long arm
- DE Sechskantschlüssel, lange
- FR Jeu de clés hexagonales
- ES Llaves de allen

CrV x9 EXTRA LONG

HÖGERT	Barcode	Scale
HT1W808	5902801048746	1.5 - 10 mm

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - made of high quality chromium-vanadium steel;
  - allows up to 30° entry angle;
  - deformation resistant;
  - the ball end up to 30° entry angle allows easier reach around obstruction, improving ergonomics and functionality of the tool;
  - packed in a plastic container with sizes marked on case for fast size selection.
- DE
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl;
  - ovaler Spitze, um die Schlüssel um 30° geneigt verwenden zu können;
  - Verformungsbeständig und verschleißfest;
  - mit dem speziellen kugelförmigen Endstück kann bis zu 30° frei gehandhabt werden, verbesserte Ergonomie und Funktionalität;
  - in einer Kunststoffsammlerverpackung, Teilungen nach Maß gekennzeichnet.
- FR
  - en acier chrome-vanadium de haute qualité;
  - tête sphérique permettant l'utilisation des clés avec un angle d'inclinaison allant jusqu'à 30°;
  - résistantes à la déformation rapide et à l'abrasion;
  - tête sphérique permet de travailler jusqu'à un angle de 30°, améliore l'ergonomie et la fonctionnalité;
  - placées dans un emballage en plastique avec des séparations avec le marquage des dimensions.
- ES
  - hechas de acero de cromo y vanadio de alta calidad;
  - extremo oval que permite el uso de las llaves bajo un ángulo de inclinación de hasta 30°;
  - resistentes a deformaciones rápidas y fricción;
  - punta esférica que permite el trabajo bajo un ángulo de hasta 30°, mejora la ergonomía y funcionalidad;
  - colocadas en un contenedor de plástico con separadores con medidas indicadas.



- EN** Torx key set, long arm
- DE** Torx-Schlüsselsatz, lang
- FR** Jeu de clés Torx
- ES** Llaves torx



HÖGERT		
HT1W818	5902801048753	T10 - T50

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made of high quality chromium-vanadium steel;
  - sized from T10 to T50;
  - deformation resistant;
  - packed in a plastic container with sizes marked on case for fast size selection.
- DE**
  - hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl;
  - von T10 bis T50 im Set;
  - Verformungsbeständig und verschleißfest;
  - in einer Kunststoffsammlerverpackung, Teilungen nach Maß gekennzeichnet.
- FR**
  - en acier allié chrome-vanadium de haute qualité;
  - disponible dans les tailles T10 à T50;
  - résistantes à la déformation et à l'abrasion;
  - placées dans un emballage en plastique avec des séparations avec le marquage des dimensions.
- ES**
  - hechos de acero de aleación de cromo y vanadio de alta calidad;
  - disponibles en medidas de T10 a T50;
  - resistentes a deformaciones y a la fricción;
  - colocadas en un contenedor de plástico con separadores con las medidas indicadas.



- EN** T-handle hex wrench
- DE** Sechskantschlüssel, Typ "T"
- FR** Clé hexagonale de type «T»
- ES** Llave hexagonal de tipo "T"



HÖGERT		
HT1W850	5902801255335	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made from high-quality CrV alloy steel;
  - adjustable and lockable handle for a higher force of leverage;
  - deformation resistant;
  - driving bits on all 3 ends.
- DE**
  - hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium Stahl;
  - verschiebbarer Drehgriff mit Positionsverriegelung zur Erhöhung der Arbeitskraft;
  - verformungsbeständig
  - Möglichkeit der Arbeit mit 3 Schlüsselenden.
- FR**
  - en acier chrome-vanadium de haute qualité;
  - poignée coulissante avec verrouillage de la position pour augmenter la force de travail;
  - résistant à la déformation;
  - possibilité de travailler avec 3 embouts de clé.
- ES**
  - hecha de acero de cromo y vanadio de alta calidad;
  - mango corredizo con bloqueo de posición para mayor fuerza de trabajo;
  - resistente a deformaciones;
  - opción de trabajar con 3 puntas de la llave.





**EN Screwdriver bit set**  
**DE Schrauberrbits-Set**  
**FR Jeu d'embouts de vissage**  
**ES Conjunto de puntas para destornillador**

1/4" x50 S2 STEEL



**EN Screwdriver set**  
**DE Schraubendreher-Set**  
**FR Jeu de tournevis**  
**ES Set de destornilladores**

ERGO GRIP S2 STEEL MAGNETIC x6

HÖGERT		
HT1R461	5902801282034	1/4"

**Set contents / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:**

- EN**
  - PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3;
  - PZ0, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3;
  - SL3, SL4, SL5, SL6, SL7;
  - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
  - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40;
  - H2, H3, H4, H5, H6;
  - M5, M6, M8;
  - Tri Wing: 1, 2, 3;
  - Square: S0, S1, S2, S3;
  - Service: 4, 6, 8.
- DE**
  - PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3;
  - PZ0, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3;
  - SL3, SL4, SL5, SL6, SL7;
  - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
  - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40;
  - H2, H3, H4, H5, H6;
  - M5, M6, M8;
  - Tri Wing: 1, 2, 3;
  - Square [4-Kant]: S0, S1, S2, S3;
  - Service: 4, 6, 8;
- FR**
  - PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3;
  - PZ0, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3;
  - SL3, SL4, SL5, SL6, SL7;
  - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
  - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40;
  - H2, H3, H4, H5, H6;
  - M5, M6, M8;
  - Tri Wing: 1, 2, 3 ;
  - Square: S0, S1, S2, S3 ;
  - Service: 4, 6, 8.
- ES**
  - PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3;
  - PZ0, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3;
  - SL3, SL4, SL5, SL6, SL7;
  - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
  - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40;
  - H2, H3, H4, H5, H6;
  - M5, M6, M8;
  - Tri Wing: 1, 2, 3;
  - Square: S0, S1, S2, S3;
  - Service: 4, 6, 8.

HÖGERT		
HT1S095	5902801205064	75 mm, 100 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made from high-quality S2 alloy steel;
  - durable and resistant to deformation and damage;
  - magnetic bits improve work precision and convenience;
  - bi-material handle with anti-slip finish for an improved driving torque.
- DE**
  - aus hochwertigem S2-Legierungsstahl;
  - robust, widerstandsfähig gegen Verformungen und Beschädigungen;
  - Magnetbits für mehr Präzision und Komfort;
  - Zweikomponentengriff, mit rutschfestem Griff für größere Anziehungskraft.
- FR**
  - en acier allié S2 de haute qualité ;
  - durables, résistantes à la déformation et à l'abrasion ;
  - embouts magnétiques pour plus de précision et de confort ;
  - poignée à deux matériaux avec surface antidérapante pour une force de serrage accrue.
- ES**
  - hechos de acero de aleación S2 de alta calidad;
  - duraderos, resistentes a deformaciones y daños;
  - puntas magnéticas para mayor precisión y confort de trabajo;
  - empuñadura bicomponente con superficie antiderrapante para mayor fuerza de apriete.

**Set contents / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:**

- Flat screwdrivers / Schlitzschraubendreher / Tournevis plats / Destornilladores planos:  
 6x100 mm,  
 5x75 mm,  
 3x75 mm;
- Phillips screwdrivers / Phillips-Schraubendreher / Tournevis Phillips / Destornilladores Phillips:  
 PH2x100 mm,  
 PH1x75 mm,  
 PH0x75 mm.



**EN Screwdriver set**  
**DE Schraubendreher-Set**  
**FR Jeu de tournevis**  
**ES Set de destornilladores**



HÖGERT		
HT1S096	5902801206061	38 mm, 75 mm, 100 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made from high-quality S2 alloy steel;
  - durable and resistant to deformation and damage;
  - magnetic bits improve work precision and comfort;
  - bi-material handle with anti-slip finish for an improved driving torque.
- DE**
  - aus hochqualitativem S2-Legierungsstahl;
  - robust, widerstandsfähig gegen Verformungen und Beschädigungen;
  - Magnetbits für mehr Präzision und Komfort;
  - Zweikomponentengriff, mit rutschfestem Griff für größere Anziehungskraft.
- FR**
  - en acier allié S2 de haute qualité ;
  - durables, résistantes à la déformation et à l'abrasion ;
  - embouts magnétiques pour plus de précision et de confort ;
  - poignée à deux matériaux avec surface antidérapante pour une force de serrage accrue.
- ES**
  - hechos de acero de aleación S2 de alta calidad;
  - duraderos, resistentes a deformaciones y daños;
  - puntas magnéticas para mayor precisión y confort de trabajo;
  - empuñadura bicomponente con superficie antiderrapante para mayor fuerza de apriete.

**Set contents / Im Set enthalten / Le jeu comprend / El set incluye:**

- Flat screwdrivers / Schlitzschraubendreher / Tournevis plats / Destornilladores planos:
  - 6x150 mm;
  - 5x75 mm;
  - 3x75 mm;
  - 6x38 mm;
- Philips screwdrivers / Phillips-Schraubendreher / Tournevis Phillips / Destornilladores Phillips:
  - PH2x150 mm;
  - PH1x75 mm;
  - PH0x75 mm;
  - PH2x38 mm.



**EN Portable LED fixture**  
**DE Tragbare LED-Leuchte**  
**FR Baladeuse**  
**ES Luminaria portátil**



HÖGERT		
HT1E410	5902801223099	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - 5 W LED light provides good workplace illumination with 20 m range
  - 100-250 V AC 50-60Hz power supply
  - Made from high-quality ABS plastic
  - IP54 rated for high water-ingress protection
  - 5-m-long power cord
  - Power-cord type: H05RN-F 2x1.00 mm<sup>2</sup>
  - PF > 0.5 with no flicker
  - 6500K 350 lm light colour
  - A++ to A energy-efficiency class
  - 40 000 h maximum lifetime
  - Convenient handle for suspending the fixture in place
- DE**
  - LED-Leuchte 5 W für gute zusätzliche Beleuchtung des Arbeitsplatzes mit einer Reichweite von 20 m;
  - Versorgung AC 100-250 V, 50-60 Hz;
  - Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff;
  - Hoher Schutz gegen Feuchtigkeit, Schutzart IP54;
  - Kabellänge 5 m;
  - Kabeltyp H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>;
  - PF>0,5, kein Flackereffekt;
  - Lichtfarbe 350 lm, 6500 K;
  - Energieklasse A++ bis A;
  - Lebensdauer bis zu 40.000 h;
  - Bequemer Griff zum praktischen Aufhängen der Leuchte;
- FR**
  - éclairage LED de 5 W assurant un bon éclairage du poste de travail d'une portée allant jusqu'à 20 m;
  - alimentation AC 100-250 V, 50-60 Hz;
  - en plastique ABS de haute qualité;
  - haut degré de protection contre l'humidité IP54;
  - longueur câble 5 m;
  - type de câble H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>;
  - PF>0,5 pas d'effet de scintillement;
  - couleur de lumière 350 lm, 6500K;
  - classe énergétique A+++ à A;
  - durée de vie jusqu'à 40000 heures d'éclairage;
  - support pratique pour l'accrochage pratique du luminaire;
- ES**
  - Tubo LED 5 W que proporciona una buena iluminación del lugar de trabajo y una cobertura hasta 20 m;
  - alimentación AC 100-250 V, 50-60 Hz;
  - hecha de ABS de alta calidad;
  - alto grado de protección contra la humedad IP54;
  - longitud del cable 5 m;
  - tipo de cable H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>;
  - PF>0,5 sin efecto de parpadeo;
  - color de la luz 350 lm, 6500K;
  - clase energética de A++ a A;
  - durabilidad hasta 40 000 horas de iluminación;
  - soporte cómodo para colgar la luminaria de manera práctica;



- EN** Portable LED fixture
- DE** Tragbare LED-Leuchte
- FR** Baladeuse
- ES** Luminaria portátil



HÖGERT		
HT1E412	5902801222887	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - 6 W LED light provides good workplace illumination with 25 m range
  - 100-250 V AC 50-60 Hz power supply
  - Made from high-quality ABS plastic
  - IP54 rated for a high water-ingress protection
  - 5-m-long power cord
  - Power cord type: H05RN-F 2x1.00 mm<sup>2</sup>
  - PF > 0.5 with no flicker
  - 6500K 450 lm light colour
  - A++ to A energy-efficiency class
  - 40 000 h maximum lifetime
  - Integrated power switch
  - For indoor use only
  - Convenient handle for suspending the fixture in place

- DE**
  - LED-Leuchte 6W für gute zusätzliche Beleuchtung des Arbeitsplatzes mit einer Reichweite von 25 m;
  - Versorgung AC100-250V, 50-60Hz;
  - Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff;
  - Hoher Schutz gegen Feuchtigkeit, Schutzart IP54;
  - Kabellänge 5 m;
  - Kabeltyp H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>;
  - PF>0,5, kein Flackereffekt;
  - Lichtfarbe 450 lm, 6500K;
  - Energieklasse A++ bis A;
  - Lebensdauer bis zu 40.000 h;
  - Ein-/Ausschalter an der Leuchte;
  - Verwendung in Innenräumen;
  - Bequemer Griff zum praktischen Aufhängen der Leuchte;

- FR**
  - éclairage LED de 5 W assurant un bon éclairage du poste de travail d'une portée allant jusqu'à 20 m;
  - alimentation AC 100-250 V, 50-60 Hz;
  - en plastique ABS de haute qualité;
  - haut degré de protection contre l'humidité IP54;
  - longueur câble 5 m;
  - type de câble H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>;
  - PF>0,5 pas d'effet de scintillement;
  - couleur de lumière 350 lm, 6500K;
  - classe énergétique A+++ à A;
  - durée de vie jusqu'à 40000 heures d'éclairage;
  - support pratique pour l'accrochage pratique du luminaire;

- ES**
  - Tubo LED 6 W que proporciona una buena iluminación del lugar de trabajo y una cobertura hasta 25 m;
  - alimentación AC 100-250 V, 50-60 Hz;
  - hecha de ABS de alta calidad;
  - alto grado de protección contra la humedad IP54;
  - longitud del cable 5 m;
  - tipo de cable H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>;
  - PF>0,5 sin efecto de parpadeo;
  - color de la luz 450 lm, 6500 K;
  - clase energética desde A++ hasta A;
  - durabilidad hasta 40 000 horas de iluminación;
  - interruptor en la luminaria;
  - para uso en interiores;
  - soporte cómodo para colgar la luminaria de manera práctica;



**EN Headlamp**  
**DE Stirnlampe**  
**FR Lampe frontale**  
**ES Linterna frontal**




HÖGERT		
HT1E420	5902801260261	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
- power supply: 3 AAA 1.5 V batteries, not included;
  - LED 3W light provides good workplace illumination and a range of 10 m;
  - made of high-quality ABS plastic;
  - protection from moisture IP20;
  - luminous flux 160 lm;
  - light colour 6400 K (cold white);
  - 3 operational modes: 100%/50%/SOS;
  - LED energy efficiency class (from A++ to A);
  - durability up to 40 000 h of illumination (for LED);
  - flexible rubber strap for comfort and size adjustment.
- DE**
- Betrieb mit 3x AAA-Batterien 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten);
  - 3W LED-Beleuchtung für eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung mit einer Leuchtweite von bis zu 10 m;
  - hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff;
  - Schutzart IP20;
  - Lichtstrom: 160 Lumen;
  - Lichtfarbe: 6400 K (kaltweiß);
  - 3 Betriebsmodi: 100%/50%/SOS;
  - Energieeffizienzklasse bei LED-Lampen (von A++ bis A);
  - Leuchtdauer bis zu 40.000 Stunden (für LED-Diode);
  - elastisches Gummiband für Nutzungskomfort und Größenanpassung.
- FR**
- alimentation 3x AAA 1,5 V (sans piles);
  - éclairage LED de 3 W assurant un bon éclairage du poste de travail d'une portée allant jusqu'à 10 m;
  - en plastique ABS de haute qualité;
  - protection contre l'humidité IP20;
  - flux lumineux 160 lm;
  - couleur de lumière 6400 K (blanc froid);
  - 3 modes d'utilisation: 100% / 50% / SOS;
  - classe énergétique LED (A++ à A);
  - durée de vie jusqu'à 40 000 heures d'éclairage (pour diode LED);
  - sangle en caoutchouc souple pour le confort et le réglage de la taille.
- ES**
- alimentación 3x AAA 1.5 V (sin pilas);
  - foco LED 3 W que proporciona una buena iluminación del lugar de trabajo y una cobertura hasta 10 m;
  - hecha de ABS de alta calidad;
  - protección contra humedad IP20;
  - flujo luminoso 160 lm;
  - color de la luz 6400 K (blanco frío);
  - 3 modos de funcionamiento: 100%/ 50%/ SOS;
  - clase energética LED desde A++ hasta A;
  - durabilidad hasta 40 000 horas de iluminación (para diodo LED);
  - correa elástica de goma que proporciona confort de uso y permite ajustar la medida.



**EN Pocket flashlight**  
**DE Taschenlampe**  
**FR Torche de poche**  
**ES Linterna de bolsillo**



HÖGERT		
HT1E424	5902801260094	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
- power supply 1 AA/ 1 14500 3.7V batteries (not included);
  - LED 5W light provides good illumination and a range of 200 m;
  - aluminium body;
  - protection from moisture IP20;
  - luminous flux 250 lm;
  - light colour 6400 K (cold white);
  - SOS and ZOOM function;
  - LED energy-efficiency class (from A++ to A);
  - durability up to 40 000 h of illumination (for LED).
- DE**
- Betrieb mit 1x AA-Batterien 1\*14500 3,7 V (nicht im Lieferumfang enthalten);
  - 5W LED-Beleuchtung für eine gute Beleuchtung mit einer Leuchtweite von bis zu 200 m;
  - Alu-Gehäuse;
  - Schutzart IP20;
  - Lichtstrom: 250 Lumen;
  - Lichtfarbe: 6400 K (kaltweiß);
  - SOS- und ZOOM-Funktion;
  - Energieeffizienzklasse bei LED-Lampen (von A++ bis A);
  - Leuchtdauer bis zu 40.000 Stunden (für LED-Diode);
- FR**
- alimentation 1\*AA/1\*14500 3,7 V (piles non incluses);
  - éclairage LED de 5 W assurant un bon éclairage d'une portée allant jusqu'à 200 m;
  - corps en aluminium;
  - protection contre l'humidité IP20;
  - flux lumineux 250 lm;
  - couleur de lumière 6400 K (blanc froid);
  - fonction SOS et ZOOM;
  - classe énergétique LED (A++ à A);
  - durée de vie jusqu'à 40 000 heures d'éclairage (pour diode LED);
- ES**
- alimentación 1\*AA/1\*14500 3.7 V (sin pila incluida);
  - foco LED 5 W que proporciona una buena iluminación y una cobertura hasta 200 m;
  - cuerpo de aluminio;
  - protección contra humedad IP20;
  - flujo luminoso 250 lm;
  - color de la luz 6400 K (blanco frío);
  - función SOS y ZOOM;
  - clase energética LED desde A++ hasta A;
  - durabilidad hasta 40 000 horas de iluminación (para diodo LED).



- EN Utility All Purpose Knife
- DE Universalmesser
- FR Couteau universel
- ES Cuchillo universal



HÖGERT		
HT4C652	5902801048715	100 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - stainless steel blade;
  - comes complete with a sheath with a belt loop.
- DE
  - Klinge aus Edelstahl;
  - mit Gürteletui.
- FR
  - lame en acier inoxydable;
  - inséré dans un étui, avec la possibilité de s'attacher à la ceinture.
- ES
  - filo hecho de acero inoxidable;
  - en funda enganchable al cinturón.



- EN Snap-off knife
- DE Messer mit Abbrechklinge
- FR Couteau à lame pliable
- ES Cúter con cuchilla retráctil



HÖGERT		
HT4C612	5902801284700	18 mm $\leftarrow$ 110 mm 160 mm $\leftarrow$ 23 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - 60C steel alloy blade;
  - 7-segment blade;
  - steel runner.
- DE
  - Klinge aus 60C-Legierungsstahl;
  - 7-Segment Klinge;
  - Klingenföhrung aus Metall.
- FR
  - lame en acier 60C ;
  - lame à 7 segments ;
  - guide métallique.
- ES
  - cuchilla hecha de acero 60C;
  - cuchilla de 7 secciones;
  - guía metálica.





- EN** Snap-off knife
- DE** Messer mit Abbrechklinge
- FR** Couteau à lame pliable
- ES** Cúter con cuchilla retráctil

- EN** Snap-off knife
- DE** Messer mit Abbrechklinge
- FR** Couteau à lame pliable
- ES** Cúter con cuchilla retráctil



HÖGERT		
HT4C613	5902801285165	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <math>\pm 18 \text{ mm}</math> <math>\leftarrow \rightarrow 110 \text{ mm}</math> </div> <div style="text-align: center;">   <math>\leftarrow \rightarrow 180 \text{ mm}</math> <math>\pm 40 \text{ mm}</math> </div> </div>

HÖGERT		
HT4C614	5902801285332	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <math>\pm 18 \text{ mm}</math> <math>\leftarrow \rightarrow 110 \text{ mm}</math> </div> <div style="text-align: center;">   <math>\leftarrow \rightarrow 180 \text{ mm}</math> <math>\pm 40 \text{ mm}</math> </div> </div>

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - SK4 steel alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
  - black oxidation for corrosion protection;
  - extended-life laser-profiled triple cutting edge;
  - ergonomic plastic handle;
  - blade stabiliser with a 60-kg resistant lock.
- DE**
  - Klinge aus SK-4 Karbonstahl mit erhöhter Festigkeit gegen Bruch und Ausscharten;
  - schwarze Klinge gegen Korrosion geschützt;
  - dreifache Schneidkante mit Laserschnitt für eine lange Lebensdauer;
  - ergonomisches Kunststoffgehäuse;
  - Klingenstabilisierung, druckfeste Verriegelung bis 60 kg;
- FR**
  - lame à résistance accrue aux brisures et à l'effritement, en acier élastique à haute teneur en carbone SK4;
  - lame noire protégée contre la corrosion;
  - triple tranchant coupé au laser pour une durée de vie prolongée;
  - boîtier ergonomique en plastique;
  - maintien de la lame, verrouillage résistant à la pression jusqu'à 60 kg;
- ES**
  - cuchilla con alta resistencia a grietas y roturas, hecha de acero para muelles SK4 de alta calidad;
  - filo negro protegido contra corrosión;
  - triple borde cortante, cortado con láser y de vida útil extendida;
  - carcasa ergonómica de plástico;
  - estabilización del filo, bloqueo que soporta la presión hasta 60 kg;

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - SK4 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
  - black oxidation for corrosion protection;
  - extended-life laser-profiled triple cutting edge;
  - ergonomic zinc-alloy handle;
  - blade stabiliser with a 60-kg resistant lock.
  - steel runner.
- DE**
  - Klinge aus SK-4 Karbonstahl mit erhöhter Festigkeit gegen Bruch und Ausscharten;
  - schwarze Klinge gegen Korrosion geschützt;
  - dreifache Schneidkante mit Laserschnitt für eine lange Lebensdauer;
  - ergonomisches Zinkgehäuse;
  - Klingenstabilisierung, druckfeste Verriegelung bis 60 kg;
  - Klingenföhrung aus Metall.
- FR**
  - lame à résistance accrue aux brisures et à l'effritement, en acier élastique à haute teneur en carbone SK4;
  - lame noire protégée contre la corrosion;
  - triple tranchant coupé au laser pour une durée de vie prolongée;
  - boîtier ergonomique en zinc;
  - maintien de la lame, verrouillage résistant à la pression jusqu'à 60 kg;
  - guide métallique.
- ES**
  - cuchilla con alta resistencia a grietas y roturas, hecha de acero para muelles SK4 de alta calidad;
  - cuchilla negra protegida contra corrosión;
  - triple borde cortante, cortado con láser de vida útil extendida;
  - carcasa ergonómica galvanizada;
  - estabilización del filo, bloqueo que soporta la presión hasta 60 kg;
  - guía metálica.



- EN** Trapezoid blade knife
- DE** Trapezklingenmesser
- FR** Couteau à lame trapézoïdale
- ES** Cúter con cuchilla trapezio



- EN** Snap-off blades
- DE** Abbrechklingen
- FR** Lames pliables
- ES** Cuchillas retráctiles



HÖGERT		
HT4C625	5902801285417	$\pm 19 \text{ mm}$ $\leftarrow$ $\rightarrow 60 \text{ mm}$ $\leftarrow$ $\rightarrow 175 \text{ mm}$ $\pm 40 \text{ mm}$

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - SK4 steel-alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
  - black oxidation for corrosion protection;
  - extended-life laser-profiled triple cutting edge;
  - ergonomic aluminium alloy handle;
  - blade stabiliser with a 60-kg resistant lock.
- DE**
  - Klinge aus SK-4 Karbonstahl mit erhöhter Festigkeit gegen Bruch und Ausscharten;
  - schwarze Klinge gegen Korrosion geschützt;
  - dreifache Schneidkante mit Laserschnitt für eine lange Lebensdauer;
  - ergonomisches Aluminiumgehäuse;
  - Klingenstabilisierung, druckfeste Verriegelung bis 60 kg;
- FR**
  - lame à résistance accrue aux brisures et à l'effritement, en acier élastique à haute teneur en carbone SK4;
  - lame noire protégée contre la corrosion;
  - triple tranchant coupé au laser pour une durée de vie prolongée;
  - boîtier ergonomique en aluminium;
  - maintien de la lame, verrouillage résistant à la pression jusqu'à 60 kg;
- ES**
  - cuchilla con alta resistencia a grietas y roturas, hecha de acero para muelles SK4 de alta calidad;
  - cuchilla negra protegida contra corrosión;
  - triple borde cortante, cortada con láser de vida útil extendida;
  - carcasa ergonómica de aluminio;
  - estabilización del filo, bloqueo que soporta la presión hasta 60 kg;

HÖGERT		
HT4C665	5902801049675	$\pm 18 \text{ mm}$ $\leftarrow$ $\rightarrow 110 \text{ mm}$

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - SK4 steel alloy blade with improved resistance to cracking and chipping;
  - black oxidation for corrosion protection;
  - extended-life laser-profiled triple cutting edge;
  - packed in a plastic box: 8 pcs.
- DE**
  - Klinge aus SK-4 Karbonstahl mit erhöhter Festigkeit gegen Bruch und Ausscharten;
  - schwarze Klinge gegen Korrosion geschützt;
  - dreifache Schneidkante mit Laserschnitt für eine lange Lebensdauer;
  - verpackt in einer Kunststoffbox: 8 Stück.
- FR**
  - lame à résistance accrue aux brisures et à l'effritement, en acier élastique à haute teneur en carbone SK4;
  - lame noire protégée contre la corrosion;
  - triple tranchant coupé au laser pour une durée de vie prolongée;
  - emballé dans une boîte en plastique: 8 szt.
- ES**
  - cuchilla con alta resistencia a grietas y roturas, hecha de acero para muelles SK4 de alta calidad;
  - cuchilla negra protegida contra corrosión;
  - triple borde cortante, cortada con láser de vida útil extendida;
  - envasadas en caja de plástico: 8 uds.




- EN Breakable blades**
- DE Abbrechklingen**
- FR Lames pliables**
- ES Cuchillas retráctiles**

100x18x0,5  
mm SK4  
STEEL x50

HÖGERT		
HT4C663	5902801280948	18 mm k → 110 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - blade with increased resistance to cracking and chipping, made of high-carbon spring SK5 (HT4C662) or SK4 (HT4C665) steel;
  - supplied with 10 blades (HT4C662) or 50 blades (HT4C665);
  - packed in a handy plastic box.
- DE**
  - Klinge mit erhöhter Beständigkeit gegen Bruch, Absplitterung, aus Federstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt SK5 (HT4C662) oder SK4 (HT4C665);
  - im Set 10 Klingen (HT4C662) oder 50 Klingen (HT4C665);
  - in einer handlichen Kunststoffbox verpackt.
- FR**
  - lame à résistance accrue aux brisures et à l'effritement, en acier élastique à haute teneur en carbone SK5;
  - fournies avec 50 lames;
  - emballé dans une boîte en plastique pratique.
- ES**
  - cuchilla con alta resistencia a grietas y roturas, hecha de acero para muelles SK5 de alta calidad;
  - incluye 50 filos;
  - envasadas en caja de plástico práctica.



- EN Square gauge**
- DE Abbundwinkel/Zimmermannswinkel**
- FR Équerre de menuisier**
- ES Escuadra de carpintería**

300  
mm Al  $\frac{1}{4}$   
4,5mm

HÖGERT		
HT4M214	5902801048708	300 x 4,5 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - durable aluminium-alloy body;
  - anodized finish for weather resistance;
  - metric scale;
  - legible graduation on both sides.
- DE**
  - beständig, hergestellt aus Aluminiumlegierung;
  - lackiert, witterungsbeständig;
  - metrisches Maß;
  - klare, doppelseitige Skala.
- FR**
  - durable, en alliage d'aluminium ;
  - anodisé, résistant aux facteurs extérieurs ;
  - échelle métrique ;
  - graduation claire et double face.
- ES**
  - duradera, hecha de aleación de aluminio;
  - anodizada, resistente a factores externos;
  - escala métrica;
  - escala clara, por ambas caras.



- EN** Tape measure
- DE** Rollmaßband
- FR** Mètre-ruban enrouleur
- ES** Cinta métrica



HOEGERT		
HT4M435	5902801038785	↔ 5 m x ⊥ 19 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - the most compact 5 m tape measure on the market;
  - accuracy-class II;
  - tape lock for easy measuring;
  - reinforced catch pawl made of two small plates clamped by two rivets;
  - magnetic tip facilitating taking measures directly from the steel surface;
  - housing elements made of anti-slip material for comfortable grip;
  - flexible, easy-to-read 0.14 mm steel tape;
  - automatic tape return;
  - ergonomic and lightweight design;
  - integrated belt clip;
  - Teflon-coated blade for increased durability and high resistance to wearing off.
- DE**
  - das kompakteste 5 m Maßband auf dem Markt;
  - Genauigkeitsklasse II;
  - Blockade des ausgeschobenen Bandes für bequemes Messen;
  - verstärktes Ende zum Einhaken, bestehend aus einem mit zwei Nieten eingeklemmten Plättchen;
  - Gehäuseelemente aus rutschfestem Material, das bequemen Halt ermöglicht;
  - flexibles Stahlmaßband mit einer Dicke von 0.14 mm mit einer gut lesbaren Skala;
  - Aufrollautomatik;
  - ergonomisch und leicht;
  - Gurthalter;
  - zur Erhöhung der Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit des Aufdrucks gegen den Verschleiß wurde das Maßband mit Nylon beschichtet.
- FR**
  - le mètre-ruban de 5 m la plus compacte disponible sur le marché;
  - classe de précision II;
  - mécanisme de verrouillage sur le ruban déployé pour faciliter la mesure;
  - gâche renforcée du mètre-ruban composé d'une plaque serrée par deux rivets;
  - composants du boîtier en matériau antidérapant pour une prise en main confortable;
  - ruban souple en acier, épaisseur 0,14 mm avec graduation claire ;
  - mécanisme de rétraction automatique du ruban;
  - ergonomique et léger;
  - clip de ceinture;
  - ruban enduit de nylon pour une durabilité et une résistance à l'abrasion accrues de l'impression.

- ES**
  - la cinta más compacta de 5 m disponible en el mercado:
  - clase II de precisión;
  - bloqueo de la cinta extraída para facilitar medidas;
  - gancho reforzado de la cinta, que consta de una placa apretada con dos remaches;
  - elementos de la carcasa hechos de material antideslizante que permite un agarre cómodo;
  - cinta de acero elástica, de 0.14 mm de espesor, con escala clara;
  - mecanismo de enrollado automático de la cinta;
  - ergonómica y ligera;
  - gancho para cinturón;
  - cinta revestida con nylon para mayor durabilidad y resistencia del impreso contra desgaste.



**EN** Tape measure

**DE** Rollmaßband

**FR** Mètre-ruban enrouleur

**ES** Cinta métrica



HÖGERT		
HT4M436	5902801038808	↔ 5 m x ± 25 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
- the most-compact 5-m tape measure on the market;
  - accuracy class II;
  - tape lock for easy measuring;
  - reinforced catch pawl made of two small plates clamped by two rivets;
  - housing parts made from anti-slip material for a comfortable grip;
  - flexible, easy-to-read 0.14 mm steel tape;
  - automatic tape return;
  - ergonomic and lightweight design;
  - integrated belt clip;
  - Teflon tape coating for increased durability and high resistance to wearing off.

- DE**
- das kompakteste 5m-Maß auf dem Markt;
  - Genauigkeitsklasse II;
  - Blockade des ausgeschobenen Bandes für bequemes Messen;
  - verstärktes Ende zum Einhaken, bestehend aus einem mit zwei Nieten eingeklemmten Plättchen;
  - Gehäuseelemente aus rutschsicherem Material, das bequemen Halt ermöglicht;
  - flexibles Stahlmaßband mit einer Dicke von 0.14 mm mit einer gut lesbaren Skala;
  - Aufrollautomatik;
  - ergonomisch und leicht;
  - Gurthalter;
  - zur Erhöhung der Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit des Aufdrucks gegen den Verschleiß wurde das Maßband mit Nylon beschichtet.

- FR**
- le mètre-ruban de 5 m la plus compacte disponible sur le marché;
  - classe de précision II;
  - mécanisme de verrouillage sur le ruban déployé pour faciliter la mesure;
  - gâche renforcée du mètre-ruban composé d'une plaque serrée par deux rivets;
  - composants du boîtier en matériau antidérapant pour une prise en main confortable;
  - ruban souple en acier, épaisseur 0,14 mm avec graduation claire;
  - mécanisme de rétraction automatique du ruban;
  - ergonomique et léger;
  - clip de ceinture;
  - ruban enduit de nylon pour une durabilité et une résistance à l'abrasion accrues de l'impression.

- ES**
- la cinta más compacta de 5 m disponible en el mercado:
  - clase II de precisión;
  - bloqueo de la cinta extraída para facilitar medidas;
  - gancho reforzado de la cinta, que consta de una placa apretada con dos remaches;
  - elementos de la carcasa hechos de material antideslizante que permite un agarre cómodo;
  - cinta de acero elástica, de 0.14 mm de espesor, con escala clara;
  - mecanismo de enrollado automático de la cinta;
  - ergonómica y ligera;
  - gancho para cinturón;
  - cinta revestida con nylon para mayor durabilidad y resistencia del impreso contra desgaste.





- EN Pneumatic impact wrench
- DE Pneumatischer Schlagschrauber
- FR Clé à chocs pneumatique
- ES Pistola neumática de impacto



HÖGERT		
HT4R621	5902801282652	610 Nm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - 1/2" JUMBO drive;
  - max. operating torque: 610 Nm;
  - max. torque: 1000 Nm;
  - CW/CCW selector;
  - 3 working speeds;
  - air consumption: 142.5 l/min;
  - pressure: 90 PSI/6.3 Bar;
  - Air-supply port size: 1/4";
  - rotational speed: 8500 RPM;
  - weight: 1.45 kg.
- DE
  - 1/2" JUMBO-Antrieb;
  - max. Betriebsdrehmoment 610 Nm;
  - max. Drehmoment 1000 Nm;
  - Umschalter für die Drehrichtung links/rechts;
  - 3 Betriebsbereiche;
  - Druckluftbedarf 142,5 l/min;
  - Betriebsdruck 90 PSI/6.3 Bar;
  - Druckluftanschluss 1/4";
  - Drehgeschwindigkeit 8500 RPM;
  - Gewicht 1,45 kg.
- FR
  - fixation 1/2" JUMBO ;
  - max. couple de travail 610 Nm ;
  - max. couple 1000 Nm ;
  - levier de commutation droite/gauche ;
  - 3 plages de travail ;
  - consommation d'air 142,5 l/min;
  - pression 90 PSI/6,3 Bar;
  - raccordement d'air 1/4";
  - vitesse de rotation 8500 RPM;
  - poids 1,45 kg.
- ES
  - accionamiento 1/2" JUMBO;
  - par de trabajo máx. 610 Nm;
  - par máx. 1000 Nm;
  - selector de rotaciones a la izquierda / derecha
  - 3 rangos de trabajo;
  - consumo de aire 142.5 l/min;
  - presión 90 PSI/6.3 Bar;
  - conexión de aire 1/4";
  - velocidad de rotación 8500 RPM;
  - peso 1,45 kg.

- EN Pneumatic impact wrench
- DE Pneumatischer Schlagschrauber
- FR Clé à chocs pneumatique
- ES Pistola neumática de impacto



HÖGERT		
HT4R625	5902801282720	1800 Nm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - 3/4" TWIN HAMMER drive;
  - max. operating torque: 1800 Nm;
  - max. torque: 2400 Nm;
  - CW/CCW selector;
  - 3 working speeds;
  - air consumption: 583l/min;
  - pressure: 90 PSI/6.3 Bar;
  - air supply port size: 1/4";
  - rotational speed: 4600 RPM;
  - weight: 7 kg.
- DE
  - 3/4" Antrieb TWIN HAMMER;
  - max. Betriebsdrehmoment 1800 Nm;
  - max. Drehmoment 2400 Nm;
  - Umschalter für die Drehrichtung links/rechts;
  - 3 Betriebsbereiche;
  - Druckluftbedarf 583l/min;
  - Betriebsdruck 90 PSI/6.3 Bar;
  - Druckluftanschluss 1/4";
  - Drehgeschwindigkeit 4600 RPM;
  - Gewicht 7 kg.
- FR
  - fixation 3/4" TWIN HAMMER;
  - max. couple de travail 1800 Nm;
  - max. couple 2400 Nm;
  - levier de commutation droite/gauche;
  - 3 plages de travail;
  - consommation d'air 583l/min;
  - pression 90 PSI/6,3 Bar;
  - raccordement d'air 1/4";
  - vitesse de rotation 4600 RPM;
  - poids 7 kg.
- ES
  - accionamiento 3/4" TWIN HAMMER;
  - par de trabajo máx. 1800 Nm;
  - par máx. 2400 Nm;
  - selector de rotaciones a la izquierda / derecha
  - 3 rangos de trabajo;
  - consumo de aire 583l/min;
  - presión 90 PSI/6.3 Bar;
  - conexión de aire 1/4";
  - velocidad de rotación 4600 RPM;
  - peso 7 kg.



- EN** S-type pipe wrench
- DE** Rohrzanze, Typ "S"
- FR** Clé serre-tube type S
- ES** Llave para tubos de tipo "S"

∅ max 95 mm
∅3"
CrV

HÖGERT		
HT1P526	5902801038334	3" - 95 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - forged CrV alloy steel;
  - hardened and ground S-shaped jaws;
  - wear-resistant teeth;
  - adjustable locknut;
  - max. pipe diameter: 3" – 95 mm.
- DE**
  - aus legierten Chrom-Vanadium Stahl geschmiedet;
  - gehärtete und geschliffene S-förmige Backen;
  - abriebfeste Zähne;
  - einstellbare Kontermutter;
  - maximaler Rohrdurchmesser für Rohrzanze: 3" – 95 mm.
- FR**
  - forgé en acier allié chrome-vanadium;
  - mâchoires en forme de S trempées et rectifiées;
  - dents résistantes à l'abrasion;
  - écrou de blocage réglable;
  - diamètre maximum du tube pour la clé: 3" – 95 mm.
- ES**
  - forjada en acero de aleación de cromo y vanadio;
  - mordazas templadas y rectificadas, formadas en S;
  - dientes resistentes al desgaste;
  - tuerca de bloqueo ajustable;
  - diámetro máximo del tubo para la llave; 3" – 95 mm.



- EN** Chain pipe wrench
- DE** Kettenschlüssel
- FR** Clé à chaîne
- ES** Llave de cadenas

300 mm

HÖGERT		
HT1P548	5901867192042	300 mm/12"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- 300 mm/12".



- EN Compressed air gun
- DE Blaspistole
- FR Pistolet à air comprimé
- ES Pistola para soplar



- EN Inflating air gun
- DE Reifenfüllpistole
- FR Pistolet de gonflage
- ES Pistola para bombear



HÖGERT		
HT4R751	5902801026669	200 mm

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - 200-mm nozzle;
  - max. input pressure: 116 BAR/ 8 PSI;
  - nozzle orifice: 2.5 mm;
  - 1/4" quick-release coupling.
- DE
  - Düse 200 mm;
  - maximaler Eingangsdruck: 116 PSI/ 8 BAR;
  - Düsendurchmesser 2.5 mm;
  - Schnellkupplung 1/4".
- FR
  - buse 200 mm;
  - pression d'entrée maximale 116 PSI/ 8 BAR;
  - diamètre de buse 2,5 mm;
  - raccord rapide 1/4".
- ES
  - boquilla 200 mm;
  - presión máxima de entrada 116 PSI/ 8 BAR;
  - diámetro de la boquilla 2.5 mm;
  - conector rápido 1/4";

HÖGERT		
HT4R758	5902801293719	

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN
  - max. operating pressure: 174 PSI/ 12 Bar;
  - hose length: 450 mm;
  - 1/4" quick-release coupling;
  - metal adapter tip.
- DE
  - maximaler Betriebsdruck: 174 PSI/ 12 bar;
  - Länge des Schlauches 450 mm;
  - Schnellkupplung 1/4";
  - Metallspitze.
- FR
  - pression de travail maximale: 174 PSI/ 12 Bar;
  - longueur du tuyau souple 450 mm;
  - raccord rapide 1/4";
  - embout métallique.
- ES
  - presión máxima de trabajo: 174 PSI/ 12 Bar;
  - longitud del tubo 450 mm;
  - conector rápido 1/4";
  - punta metálica.



- EN** Air-Line Filter
- DE** Luftfilter
- FR** Mini-filtre
- ES** Filtro de aire mini

14 BAR/  
203 PSI

1/4"

8 cm<sup>3</sup>

HÖGERT		
HT4R870	5902801207051	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/4";
  - reservoir capacity 8 cm<sup>3</sup>;
  - max. pressure 14 BAR / 203 PSI.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - Fassungsvermögen des Behälters 8 cm<sup>3</sup>;
  - maximaler Druck 14 BAR / 203 PSI.
- FR**
  - taille 1/4";
  - capacité du réservoir 8 cm<sup>3</sup>;
  - pression maximale 14 BAR / 203 PSI.
- ES**
  - medida 1/4";
  - capacidad del depósito 8 cm<sup>3</sup>;
  - presión máxima 14 BAR / 203 PSI.



HT4R872



HT4R871

- EN** Air-Line Filter with Pressure Gauge
- DE** Luftfilter mit Manometer
- FR** Filtre d'air
- ES** Filtro de aire

9 BAR/  
135 PSI

1/4"

15 cm<sup>3</sup>

90 cm<sup>3</sup>

HÖGERT		
HT4R871	5902801207075	
HT4R872	5902801207211	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/4";
  - reservoir capacity 15 cm<sup>3</sup> (HT4R871) and 90 cm<sup>3</sup> (HT4R872);
  - max. pressure 9 BAR / 135 PSI.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - Fassungsvermögen des Behälters 15 cm<sup>3</sup> (HT4R871) und 90 cm<sup>3</sup> (HT4R872);
  - maximaler Druck 9 BAR / 135 PSI.
- FR**
  - taille 1/4";
  - capacité du réservoir 15 cm<sup>3</sup> (HT4R871) et 90 cm<sup>3</sup> (HT4R872);
  - pression maximale 9 BAR / 135 PSI.
- ES**
  - medida 1/4";
  - capacidad del depósito 15 cm<sup>3</sup> (HT4R871) y 90 cm<sup>3</sup> (HT4R872);
  - presión máxima 9 BAR / 135 PSI.



- EN Regulator with Pressure Gauge**
- DE Regler mit Manometer**
- FR Réglage avec manomètre**
- ES Regulador con manómetro**

12 BAR/  
174 PSI

1/4"



- EN Air-Line Filter**
- DE Luftfilter**
- FR Filtre d'air**
- ES Filtro de aire**

9 BAR/  
135 PSI

1/4"

90 cm<sup>3</sup>/  
60 cm<sup>3</sup>

HÖGERT		
HT4R873	5902801207242	

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/4";
  - max. pressure 12 BAR/ 174 PSI.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - maximaler Druck 12 BAR / 174 PSI.
- FR**
  - taille 1/4";
  - pression maximale 12 BAR/ 174 PSI.
- ES**
  - medida 1/4";
  - presión máxima 12 BAR/ 174 PSI.

HÖGERT		
HT4R874	5902801207259	1/4"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/4";
  - max. pressure 9 BAR / 135 PSI;
  - combined set with a regulator and lubricator;
  - filter/Lubricator reservoir capacity
  - 25 cm<sup>3</sup> / 15 cm<sup>3</sup>,
- DE**
  - Größe 1/4";
  - maximaler Druck 9 BAR / 135 PSI;
  - im Set mit Druckminderer und Nebelöler;
  - Fassungsvermögen der Behälter Filter / Nebelöler
  - 25 cm<sup>3</sup> / 15 cm<sup>3</sup>
- FR**
  - taille 1/4";
  - pression maximale 9 BAR/ 135 PSI;
  - réducteur et graisseur à brouillard compris;
  - capacité des réservoirs filtre/graisseur à brouillard d'huile;
  - 25 cm<sup>3</sup> / 15 cm<sup>3</sup>.
- ES**
  - medida 1/4";
  - presión máxima 9 BAR/ 135 PSI;
  - incluye reductor y lubricador por neblina,
  - capacidad de depósitos filtro / lubricador por neblina;
  - 25 cm<sup>3</sup> / 15 cm<sup>3</sup>.





- EN** Air-Line Filter
- DE** Luftfilter
- FR** Filtre d'air
- ES** Filtro de aire

9 BAR/  
135 PSI

1/4"

90 cm<sup>3</sup>/  
60 cm<sup>3</sup>

HÖGERT		
HT4R875	5902801207266	1/4"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/4";
  - max. pressure 9 BAR / 135 PSI;
  - combined set with a regulator and lubricator;
  - filter/Lubricator reservoir capacity;
  - 90 cm<sup>3</sup> / 60 cm<sup>3</sup>.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - maximaler Druck 9 BAR / 135 PSI;
  - im Set mit Druckminderer und Nebelöler;
  - Fassungsvermögen der Behälter Filter / Nebelöler;
  - 90 cm<sup>3</sup> / 60 cm<sup>3</sup>.
- FR**
  - taille 1/4";
  - pression maximale 9 BAR/ 135 PSI;
  - réducteur et graisseur à brouillard compris;
  - capacité des réservoirs filtre/graisseur à brouillard d'huile;
  - 90 cm<sup>3</sup> / 60 cm<sup>3</sup>.
- ES**
  - medida 1/4";
  - presión máxima 9 BAR/ 135 PSI;
  - incluye reductor y lubricador por neblina;
  - capacidad de depósitos filtro / lubricador por neblina;
  - 90 cm<sup>3</sup> / 60 cm<sup>3</sup>.



- EN** Air-Line Lubricator
- DE** Nebelöler
- FR** Mini graisseur à brouillard d'huile
- ES** Lubricador por neblina mini

9 BAR/  
135 PSI

1/4"

HÖGERT		
HT4R876	5902801207273	1/4"

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - size 1/4";
  - max. pressure 9 BAR/ 135 PSI.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - maximaler Druck 9 BAR / 135 PSI.
- FR**
  - taille 1/4";
  - pression maximale 9 BAR/ 135 PSI.
- ES**
  - medida 1/4";
  - presión máxima 9 BAR/ 135 PSI.



HT4R801



HT4R802



HT4R803



HT4R804



HT4R810



HT4R811



HT4R812



HT4R813

- EN** Adaptor Coupling
- DE** Verbindungsstück
- FR** Connecteurs
- ES** Conector

15 BAR / 217 PSI    1/4"

HÖGERT		
HT4R801	5902801202452	F1/4"
HT4R802	5902801202865	M1/4"
HT4R803	5902801205262	M6.3 mm
HT4R804	5902801205347	M12.5 mm

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - size 1/4";
  - female-adaptor coupling (HT4R801) and male-adaptor coupling (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
  - max. pressure 15 BAR / 217 PSI.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - Verbindungsstück weiblich (HT4R801) und Verbindungsstücke männlich (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
  - maximaler Druck 15 BAR / 217 PSI.
- FR**
  - taille 1/4";
  - connecteur femelle (HT4R801) et connecteurs mâles (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
  - pression maximale 15 BAR / 217 PSI.
- ES**
  - medida 1/4";
  - conector hembra (HT4R801) y conectores macho (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
  - presión máxima 15 BAR / 217 PSI.

- EN** Coupling-Adaptor Terminal
- DE** Endstück für Verbindungsstück
- FR** Raccords à attache rapide
- ES** Punta para conector

15 BAR / 217 PSI    1/4"    x2

HÖGERT		
HT4R810	5902801205422	F1/4"
HT4R811	5902801205439	M1/4"
HT4R812	5902801205491	6.3 mm
HT4R813	5902801207013	12.5 mm

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - size 1/4";
  - female coupling (HT4R810) and male coupling (HT4R811, HT4R812, HT4R813) adaptor terminal;
  - max. pressure 15 BAR / 217 PSI;
  - 2 pcs. per set.
- DE**
  - Größe 1/4";
  - Endstück für Verbindungsstücke weiblich (HT4R801) und Verbindungsstücke männlich (HT4R802, HT4R803, HT4R804);
  - maximaler Druck 15 BAR / 217 PSI;
  - 2 Stück im Set.
- FR**
  - taille 1/4";
  - embout pour connecteurs femelles (HT4R810) et connecteurs mâles (HT4R811, HT4R812, HT4R813);
  - pression maximale 15 BAR / 217 PSI;
  - fournies avec 2 pièces.
- ES**
  - medida 1/4";
  - punta para conectores hembra (HT4R810) y conectores macho (HT4R811, HT4R812, HT4R813);
  - presión máxima 15 BAR / 217 PSI;
  - incluye 2 unidades.



- EN** Hose coupling
- DE** Stecktülle
- FR** Connecteur cannelé
- ES** Conector rápido

- EN** Hose coupling
- DE** Stecktülle
- FR** Connecteur cannelé
- ES** Conector rápido

∅7.2 mm 15 BAR/217 PSI

∅7.2 mm 15 BAR/217 PSI

HÖGERT		
HT4R820	5902801293788	7.2 mm / 8-12 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - max. pressure: 217 PSI/ 15 Bar;
  - diameter: 7.2 mm;
  - hose -lip diameter: 8-12 mm.
- DE**
  - maximaler Eingangsdruck: 217 PSI/ 15 BAR;
  - Durchmesser 7,2 mm;
  - Klemmendurchmesser 8-12 mm.
- FR**
  - pression maximale 217 PSI/ 15 Bar;
  - diamètre 7,2 mm;
  - diamètre des colliers de serrage 8-12 mm.
- ES**
  - presión máxima 217 PSI/ 15 Bar;
  - diámetro de 7,2 mm.
  - diámetro de abrazaderas 8-12 mm.

HÖGERT		
HT4R821	5902801293801	7.2 mm / 8-12 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - max pressure: 217 PSI/ 15 Bar;
  - 1/4" coupling;
  - diameter: 7.2 mm;
  - hose clip diameter: 8-12 mm.
- DE**
  - maximaler Eingangsdruck: 217 PSI/ 15 BAR;
  - Verbindungsstück 1/4";
  - Durchmesser 7,2 mm;
  - Klemmendurchmesser 8-12 mm.
- FR**
  - pression maximale 217 PSI/ 15 Bar;
  - connecteur 1/4";
  - diamètre 7,2 mm ;
  - diamètre des colliers de serrage 8-12 mm.
- ES**
  - presión máxima 217 PSI/ 15 Bar;
  - conector 1/4";
  - diámetro de 7,2 mm.
  - diámetro de abrazaderas 8-12 mm.



- EN** Pressure Hose
- DE** Druckluftschlauch
- FR** Tuyau à pression
- ES** Manguera de presión

PVC 25 m -5°C +30°C FLEX

HÖGERT		
HT4R897	5902801234958	25 m, 8 x 2.5 mm
HT4R898	5902801234965	25 m, 10 x 2.5 mm
HT4R899	5902801234972	25 m, 12.5 x 3 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made of PVC;
  - highly flexible, reinforced, heavy-duty;
  - length: 25 m;
  - wall thickness:
    - 2.5 mm (HT4R897, HT4R898);
    - 3.0 mm (HT4R899);
  - internal diameter:
    - 8 mm (HT4R897);
    - 10 mm (HT4R898);
    - 12 mm (HT4R899);
  - max. pressure:
    - 19/58 BAR (HT4R897);
    - 17/54 BAR (HT4R898);
    - 20/55 BAR (HT4R899);
  - operating temperature from - 5°C to +30°C;
  - spiral.

- DE**
  - hergestellt aus PVC-Kunststoff;
  - hochflexibel, verstärkt, hochfest;
  - Länge 25 m;
  - Wandstärke:
    - 2,5 mm (HT4R897, HT4R898)
    - 3,0 mm (HT4R899);
  - Innendurchmesser:
    - 8 mm (HT4R897)
    - 10 mm (HT4R898)
    - 12 mm (HT4R899);
  - maximaler Druck:
    - 19/58 BAR (HT4R897)
    - 17/54 BAR (HT4R898)
    - 20/55 BAR (HT4R899);
  - Betriebstemperatur von - 5 C° bis +30 C°;
  - Spiralschlauch.

- FR**
  - en plastique PVC;
  - très souple, renforcé, très résistant;
  - longueur 25 m;
  - épaisseur de paroi:
    - 2,5 mm (HT4R897, HT4R898)
    - 3,0 mm (HT4R899);
  - diamètre intérieur:
    - 8 mm (HT4R897)
    - 10 mm (HT4R898)
    - 12 mm (HT4R899);
  - pression maximale:
    - 19/58 BAR (HT4R897)
    - 17/54 BAR (HT4R898)
    - 20/55 BAR (HT4R899);
  - température d'utilisation de -5°C à +30°C;
  - en spirale.

- ES**
  - hecho de PVC;
  - altamente elástico, reforzado, de alta resistencia;
  - longitud 25 m;
  - espesor de la pared:
    - 2.5 mm (HT4R897, HT4R898)
    - 3.0 mm (HT4R899);
  - diámetro interior:
    - 8 mm (HT4R897)
    - 10 mm (HT4R898)
    - 12 mm (HT4R899);
  - presión máxima:
    - 19/58 BAR (HT4R897)
    - 17/54 BAR (HT4R898)
    - 20/55 BAR (HT4R899);
  - temperatura de uso de -5°C a +30°C;
  - espiral.



- EN** Pneumatic lubricator
- DE** Druckluftschmierpumpe
- FR** Graisseur pneumatique
- ES** Bomba de engrase neumática

90 PSI/  
6 BAR    400 ml    113 l/min    1/4"

HÖGERT		
HT4R790	5902801293733	400 cm <sup>3</sup>

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - required supply pressure: 90 PSI/ 6 Bar;
  - min air consumption: 113 l/min;
  - 1/4" coupling;
  - includes a 200 mm rubber hose and a 150 mm lubricating tip.
- DE**
  - erforderlicher Eingangsdruck: 90 PSI/ 6 BAR;
  - minimaler Luftverbrauch 113 l/min;
  - Verbindungsstück 1/4";
  - Im Set enthalten 200 mm Gummischlauch und 150 mm Schmierspitzze aus Metall.
- FR**
  - pression requise 90 PSI/ 6 Bar;
  - consommation minimale 113 l/ min;
  - connecteur 1/4";
  - un tuyau en caoutchouc de 200 mm et un embout métallique lubrifiant 150 mm compris.
- ES**
  - presión requerida 90 PSI/ 6 Bar;
  - consumo mínimo de aire 113 l/min;
  - conector 1/4";
  - incluye tubo de caucho de 200 mm y punta metálica de engrase 150 mm.



- EN** Low-profile Hydraulic Jack
- DE** Hydraulischer Wagenheber mit niedrigem Profil
- FR** Cric hydraulique profile bas
- ES** Gato de ruedas de perfil bajo

STEEL

HÖGERT		
HT8G004	5902801264016	89-359 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made of high-quality materials;
  - reinforced structure;
  - TÜV certificate;
  - lifting capacity 2 tonne;
  - lifting range 89-359 mm;
  - 4 wheels, incl. 2 castors in the rear axle;
  - comes with a long lifting handle for user's comfort.
- DE**
  - hergestellt aus hochwertigen Materialien;
  - verstärkte Konstruktion;
  - TÜV-Zertifikat;
  - Tragfähigkeit 2 Tonnen;
  - Hubbereich 89-359 mm;
  - 4 Rollen, darunter 2 Lenkrollen der Hinterachse;
  - ausgestattet mit einem langen Hebel, der die Arbeit erleichtert.
- FR**
  - matériaux de haute qualité;
  - structure renforcée;
  - certificat TÜV;
  - capacité de charge 2 tonnes;
  - plage de levage 89-359 mm;
  - 4 roulettes dont 2 pivotantes sur l'essieu arrière;
  - équipé d'un long levier pour faciliter le travail.
- ES**
  - hecho de materiales de alta calidad;
  - estructura reforzada;
  - certificado TÜV;
  - capacidad 2 toneladas;
  - rango de elevación 89-359 mm;
  - 4 ruedas, incluyendo las 2 pivotantes del eje trasero;
  - dotado de una palanca larga para facilitar el trabajo.



- EN** Low-profile Hydraulic Jack
- DE** Hydraulischer Wagenheber mit niedrigem Profil
- FR** Cric hydraulique profile bas
- ES** Gato de ruedas de perfil bajo



HÖGERT		
HT8G006	5902801265020	85-455 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made of high-quality materials;
  - reinforced structure;
  - TÜV certificate;
  - lifting capacity 2.5 tonnes;
  - lifting range 85-455 mm;
  - 4 wheels, incl. 2 castors in the rear axle;
  - comes with a long lifting handle for user's comfort.
- DE**
  - hergestellt aus hochwertigen Materialien;
  - verstärkte Konstruktion;
  - TÜV-Zertifikat;
  - Tragfähigkeit 2,5 Tonnen;
  - Hubbereich 85-455 mm;
  - 4 Rollen, darunter 2 Lenkrollen der Hinterachse;
  - ausgestattet mit einem langen Hebel, der die Arbeit erleichtert.
- FR**
  - matériaux de haute qualité;
  - structure renforcée;
  - certificat TÜV;
  - capacité de charge 2,5 tonnes;
  - plage de levage 85-455 mm;
  - 4 roulettes dont 2 pivotantes sur l'essieu arrière;
  - équipé d'un long levier pour faciliter le travail.
- ES**
  - hecho de materiales de alta calidad;
  - estructura reforzada;
  - certificado TÜV;
  - capacidad 2,5 toneladas;
  - rango de elevación 85-455 mm;
  - 4 ruedas, incluyendo las 2 pivotantes del eje trasero;
  - dotado de una palanca larga para facilitar el trabajo.



- EN** Hydraulic Bottle Jack
- DE** Hydraulischer Stempelwagenheber
- FR** Cric-bouteille hydraulique
- ES** Gato hidráulico



HÖGERT		
HT8G022	5902801272219	5 тонн / 210-405 mm
HT8G024	5902801273858	8 тонн / 225-450 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made of high-quality materials;
  - reinforced structure;
  - TÜV certificate;
  - lifting capacity:
    - 5 tonnes (HT8G022)
    - 8 tonnes (HT8G024)
  - lifting range:
    - 210-405 mm (HT8G022)
    - 225-450 mm (HT8G024)
  - an easy-to-use and easy-to-store tool, thanks to its compact size.
- DE**
  - hergestellt aus hochwertigen Materialien;
  - verstärkte Konstruktion;
  - TÜV-Zertifikat;
  - T ragfähigkeit:
    - 5 Tonnen (HT8G022)
    - 8 Tonnen (HT8G024)
  - H ubbereich:
    - 210-405 mm (HT8G022)
    - 225-450 mm (HT8G024)
  - Die geringen Abmessungen gewährleisten eine einfache Handhabung und Lagerung des Gerätes.
- FR**
  - matériaux de haute qualité;
  - structure renforcée;
  - certificat TÜV;
  - capacité de charge :
    - 5 tonnes (HT8G022)
    - 8 tonnes (HT8G024)
  - plage de levage :
    - 210-405 mm (HT8G022)
    - 225-450 mm (HT8G024)
  - sa petite taille permet une utilisation et un rangement aisés.
- ES**
  - hecho de materiales de alta calidad;
  - estructura reforzada;
  - certificado TÜV;
  - capacidad:
    - 5 toneladas (HT8G022)
    - 8 toneladas (HT8G024)
  - rango de elevación:
    - 210-405 mm (HT8G022)
    - 225-450 mm (HT8G024)
  - las pequeñas dimensiones facilitan el uso y almacenamiento del equipo.





- EN** Car-Jack Stand
- DE** Kfz-Unterstellbock
- FR** Chandelle de support voiture
- ES** Borriqueta

STEEL

HÖGERT		
HT8G052	5902801274275	278-423 mm
HT8G053	5902801274299	288-428 mm
HT8G056	5902801274848	395-613 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - made of high-quality materials;
  - reinforced structure;
  - TÜV certificate;
  - lifting capacity:
    - 2 tonnes (HT8G052),
    - 3 tonnes (HT8G053),
    - 6 tonnes (HT8G056)
  - lifting range:
    - 278-423 mm (HT8G052),
    - 288-428 mm (HT8G053),
    - 395-613 mm (HT8G056)
  - 2 pcs. per set.
- DE**
  - hergestellt aus hochwertigen Materialien;
  - verstärkte Konstruktion;
  - TÜV-Zertifikat;
  - Tragfähigkeit:
    - 2 Tonnen (HT8G052),
    - 3 Tonnen (HT8G053),
    - 6 Tonnen (HT8G056)
  - Hubbereich:
    - 278-423 mm (HT8G052),
    - 288-428 mm (HT8G053),
    - 395-613 mm (HT8G056)
  - 2 Stück im Set
- FR**
  - matériaux de haute qualité;
  - structure renforcée;
  - certificat TÜV;
  - capacité de charge:
    - 2 tonnes (HT8G052),
    - 3 tonnes (HT8G053),
    - 6 tonnes (HT8G056)
  - plage de levage:
    - 278-423 mm (HT8G052),
    - 288-428 mm (HT8G053),
    - 395-613 mm (HT8G056)
  - 2 pièces fournies.
- ES**
  - hecho de materiales de alta calidad;
  - estructura reforzada;
  - certificado TÜV;
  - capacidad:
    - 2 toneladas (HT8G052),
    - 3 toneladas (HT8G053),
    - 6 toneladas (HT8G056)
  - rango de elevación:
    - 278-423 mm (HT8G052),
    - 288-428 mm (HT8G053),
    - 395-613 mm (HT8G056)
  - incluye 2 unidades.



- EN** Aluminum and copper tube cutter
- DE** Rohrabschneider für Alu- und Kupferrohre
- FR** Coupe-tubes télescopique
- ES** Cortatubos telescópico



HÖGERT		
HT1P613	5902801048739	6-42 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - precise tube cut-off
  - smooth cutting range adjustment
  - reamer blade deburring the tube
  - a strong aluminum construction
- DE**
  - präzises Schneiden von Rohren
  - stufenlose Schnitteinstellung
  - Abgratmesser zum Schnittflächenegalisieren
  - Aluminiumkörper
- FR**
  - coupe précise des tubes ;
  - plage de coupe réglable en continu ;
  - ébarboir de tubes pour l'égalisation de la surface de coupe ;
  - corps en aluminium ;
  - rouleaux de guidage.
- ES**
  - corte preciso de tubos;
  - ajuste suave del rango de corte;
  - desbarbador para igualar la superficie cortada;
  - cuerpo hecho de aluminio;
  - rodillos de guiado.



- EN Pipe cutter
- DE Rohrschneider
- FR Coupe-tubes
- ES Cortatubos



HÖGERT		
HT1P618	5902801049019	15 mm
HT1P619	5902801049026	22 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN ■ for copper and aluminium pipes (Cu, AL);
- DE ■ für Kupfer- und Aluminiumrohre (Cu, AL);
- FR ■ pour tubes Cu, AL.
- ES ■ para tubos de Cu, AL.



- EN Pipe deburrer
- DE Entgrater
- FR Ébavureur de tube
- ES Desbarbador



HÖGERT		
HT1P620	5902801048975	4-40 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN ■ for copper, aluminium, polypropylene, and polyester pipes (Cu, AL, PP, PVC);  
■ cutting range 4-40 mm;
- DE ■ für Kupfer-, Aluminium-, Polypropylen- und Polyesterrohre (Cu, AL, PP, PVC);  
■ Schnittbereich 4-40 mm;
- FR ■ pour tubes Cu, AL, PP, PVC;  
■ plage 4-40 mm.
- ES ■ para tubos de Cu, AL, PP, PVC;  
■ rango de 4-40 mm.



- EN** Pipe deburrer
- DE** Entgrater
- FR** Stylo ébavureur
- ES** Desbarbador



HÖGERT		
HT1P621	5902801048982	150 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN** ■ made of HSS steel;
- DE** ■ aus HSS-Stahl;
- FR** ■ lames en acier HSS.
- ES** ■ filos de acero HSS.

- EN** Replaceable blades for pipe deburrer
- DE** Ersatzklingen für den Entgrater
- FR** Lame de rechange pour ébavureur
- ES** Puntas reemplazables para desbarbador



HÖGERT		
HT1P622	5902801049002	-

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN** ■ made of HSS steel;
- packing - 5 pcs.
- DE** ■ aus HSS-Stahl;
- 5 Stück im Paket
- FR** ■ lames en acier HSS;
- emballées en paquets de 5 pièces.
- ES** ■ filos de acero HSS;
- paquete de 5 uds.



- EN** Hand riveter
- DE** Blindnietzange
- FR** Riveteuse
- ES** Remachadora



- EN** Riveting tool for rivet nuts
- DE** Nietmutternzange für Nietmuttern
- FR** Riveteuse pour écrous à sertir
- ES** Remachadora para tuercas de remache



HÖGERT		
HT2C152	5902801038181	215 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - aluminium body;
  - elongated head front for easy access to difficult riveting places;
  - includes nozzles for use with rivet sizes: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm;
  - handle lock for easy storage;
  - ergonomic rubber coated handle.
- DE**
  - Werkzeugkörper aus Aluminium;
  - verlängerter Werkzeugkopf, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen;
  - mit vier Führungsgrößen für Blindnieten: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm und 4.8 mm;
  - mit Handgriffssperre, um die Werkzeugaufbewahrung zu erleichtern;
  - ergonomischer, gummibeschichteter Handgriff.
- FR**
  - corps en aluminium;
  - tête avant allongée pour un accès facile aux endroits difficiles;
  - quatre têtes interchangeable : 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm et 4,8 mm;
  - verrouillage des bras pour faciliter le rangement de la riveteuse;
  - poignée ergonomique caoutchoutée.
- ES**
  - cuerpo de aluminio;
  - parte frontal del cabezal alargada para un acceso más fácil a lugares difíciles;
  - cuatro cabezales reemplazables: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm y 4.8 mm;
  - bloqueo de brazos para un almacenamiento más fácil de la remachadora;
  - empuñadura ergonómica de caucho.

HÖGERT		
HT2C180	5902801038150	250 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - aluminium body;
  - four bits for rivet nuts: M3, M4, M5, M6;
  - arm lock for easy storage of the riveting tool;
  - ergonomic, rubber handle.
- DE**
  - Alu-Gehäuse;
  - vier Mundstücke für Nietmuttern: M3, M4, M5, M6;
  - Griffverriegelung für die einfache Aufbewahrung der Nietmutternzange;
  - ergonomischer Gummigriff.
- FR**
  - corps en aluminium;
  - quatre embouts pour écrous à sertir: M3, M4, M5, M6;
  - verrouillage des bras pour faciliter le rangement de la riveteuse;
  - poignée ergonomique caoutchoutée.
- ES**
  - cuerpo de aluminio;
  - cuatro puntas para tuercas de remache: M3, M4, M5, M6;
  - bloqueo de brazos para un almacenamiento más fácil de la remachadora;
  - empuñadura ergonómica de caucho.



- EN Riveting tool for wall plugs**
- DE Hohlraumdübelzange**
- FR Pince d'expansion pour chevilles**
- ES Remachadora para pernos de expansión**



HÖGERT		
HT2C191	5902801038143	180 mm

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - aluminium body;
  - for Molly-type screws;
  - ergonomic, rubber handle.
- DE**
  - Alu-Gehäuse;
  - für Hohlraumdübel MOLLY;
  - ergonomischer Gummigriff.
- FR**
  - corps en aluminium;
  - pour vis de type MOLLY;
  - poignée ergonomique caoutchoutée.
- ES**
  - cuerpo de aluminio;
  - para tornillos de tipo MOLLY;
  - empuñadura ergonómica de caucho.



- EN Ear Defenders**
- DE Gehörschutz**
- FR Casque protection auditive**
- ES Protección auditiva**



HÖGERT		
HT5K177	5902801038310	One-size fits all Universell universel universal



**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - SNR rated at 28dB (signal-to-noise ratio);
  - Category II;
  - conforms to EN 352-1;
  - CE certificate;
  - comfortable sealing pads filled with foam and fluid provide optimum sealing and a precise fit around the ear while pressing softly on the skin;
  - high comfort of use;
  - lightweight;
  - for use at moderate industrial noise exposure.
- DE**
  - SNR-Dämmwert - 28 dB (Reduzierung des Schallpegels);
  - Kategorie II;
  - Norm EN 352-1;
  - CE-Zertifikat;
  - bequeme, schalldämmende Ohrpolster, gefüllt mit Schaum mit Flüssigkeit, die für eine optimale
  - Geräuschdämpfung, genaue Anpassung an das Ohr und gleichzeitig einen geringen Druck
  - auf die Haut sorgen;
  - hoher Benutzerkomfort;
  - leicht;
  - für den Einsatz an Orten mit mäßiger Intensität von Industrielärm.
- FR**
  - insonorisation SNR – 28 dB (indicateur de niveau de réduction du bruit);
  - catégorie II;
  - norme EN 352-1;
  - certificat CE;
  - bouchons d'étanchéité confortables remplis de mousse et de liquide pour une étanchéité optimale et ajustement précis à l'oreille avec en même temps une faible pression sur la peau;
  - confort d'utilisation élevé;
  - légers;
  - pour une utilisation dans des zones où le niveau de bruit industriel est modéré.
- ES**
  - insonorización SNR – 28 dB (indicador de nivel de reducción de ruido);
  - categoría II;
  - norma EN 352-1;
  - certificado CE;
  - almohadillas cómodas aislantes, rellanas con espuma que contiene un líquido para aislamiento óptimo, ajuste perfecto a la oreja y presión pequeña en la piel;
  - alto confort de uso;
  - ligera;
  - para usar en lugares de nivel moderado de ruido industrial.



- EN** Hard Hat Ear Defenders
- DE** Gehörschutz für Schutzhelme
- FR** Protection auditive attache casque
- ES** Protección auditiva para casco



HÖGERT		
HT5K178	5902801038327	One-size fits all Universell universel universal

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - hard hat mounted;
  - SNR rated at 28dB (signal-to-noise ratio);
  - Category II;
  - conforms to EN 352-3;
  - CE certificate;
  - comfortable sealing pads filled with foam and fluid provide optimum sealing and a precise fit around the ear while pressing softly on the skin;
  - high comfort of use;
  - easily mounted, lightweight;
  - compatible with hard hats from Högert Technik: HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183.
- DE**
  - zur Befestigung am Schutzhelm;
  - SNR-Dämmwert - 31 dB (Reduzierung des Schallpegels);
  - Kategorie II;
  - Norm EN 352-3;
  - CE-Zertifikat;
  - bequeme, schalldämmende Ohrpolster, gefüllt mit Schaum mit Flüssigkeit, die für eine optimale Geräuschdämpfung, genaue Anpassung an das Ohr und gleichzeitig einen geringen Druck auf die Haut sorgen;
  - hoher Benutzerkomfort;
  - einfach zu montieren, leicht;
  - kompatibel mit den Schutzhelmen HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183 von Högert Technik.
- FR**
  - fixation sur le casque;
  - insonorisation SNR – 31 dB (indicateur de niveau de réduction du bruit);
  - catégorie II;
  - norme EN 352-3;
  - certificat CE;
  - coussins d'étanchéité confortables remplis de mousse et de liquide pour une étanchéité optimale et ajustement précis à l'oreille et, en même temps avec en même temps une faible pression sur la peau;
  - confort d'utilisation élevé;
  - faciles à monter, légers;
  - compatible avec les casques de sécurité Högert Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183.

- ES**
  - fijación en el casco;
  - Insonorización SNR – 31 dB (indicador de nivel de reducción de ruido);
  - categoría II;
  - norma EN 352-3;
  - certificado CE;
  - almohadillas cómodas aislantes, rellenas con espuma que contiene un líquido para aislamiento óptimo, ajuste perfecto a la oreja y presión pequeña en la piel;
  - alto confort de uso;
  - fácil de instalar, ligera;
  - compatible con cascos de seguridad Högert Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183.





- EN** Work jacket
- DE** Arbeitsjacke
- FR** Veste de travail
- ES** Chaqueta de trabajo



HÜGERT		
HT5K282-S	5902801250194	48 (S)
HT5K282-M	5902801250484	50 (M)
HT5K282-L	5902801250569	52 (L)
HT5K282-LD	5902801250637	54 (LD)
HT5K282-XL	5902801250576	56 (XL)
HT5K282-XXL	5902801250644	58 (2XL)

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - work jacket with strong and tight weave, 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Oxford 600D reinforcing padding;
  - material: 97% cotton, 3% Spandex;
  - CE-compliant;
  - zip fastener;
  - 5 pockets:
    - 2 chest pockets with Velcro flaps
    - 2 open lower pockets
    - 1 left-hand sleeve pocket
  - beige with black accents;
  - flexible textile for unrestricted movement;
  - high-visibility front and back accents;
  - collar band;
  - Velcro waist and cuff adjustment
- DE**
  - Arbeitsjacke aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 600D;
  - Stoff: 97% Baumwolle 3% Elastan
  - hergestellt nach der CE-Norm; mit Reißverschluss;
  - ausgestattet mit 5 Taschen:
    - 2 Brusttaschen mit Klettverschluss-Patte
    - 2 untere Taschen offen, mit Verstärkungen
    - 1 Tasche am linken Ärmel
  - beige Farbe mit schwarzen Elementen;
  - flexibles Material für mehr Bewegungsfreiheit;
  - reflektierende Elemente - Vorder- und Rückseite der Jacke;
  - die Oberseite der Jacke endet in einem Stehkragen;
  - Klettverschluss am unteren Saum der Jacke und der Ärmel verstellbar.
- FR**
  - veste de travail de structure résistante, poids du matériel 270 g/m<sup>2</sup>;
  - renforts en matériau Oxford 600D;
  - matière : 97% coton, 3% élasthanne;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - fermeture éclair;
  - muni de 5 poches:
    - 2 poches poitrine avec rabat à fermeture velcro
    - 2 poches inférieures ouvertes avec renforts
    - 1 poche sur la manche gauche
  - Couleur beige avec des éléments noirs;
  - matière souple pour la liberté de mouvement;
  - éléments réfléchissants – avant et arrière la veste;
  - haut de la veste fini par un col montant;
  - réglable à fermeture éclair au bas de la veste et de la manche.

- ES**
  - chaqueta de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 270 g/m<sup>2</sup>;
  - refuerzos con tejido Oxford 600D;
  - material: 97% algodón, 3% spandex;
  - hecha conforme a la norma CE:
  - con cierre a cremallera;
  - con 5 bolsillos:
    - 2 bolsillos en el pecho con solapa cerrada a velcro
    - 2 bolsillos inferiores abiertos con refuerzos
    - 1 bolsillo en la manga izquierda
  - color beige con elementos negros;
  - material elástico que da libertad de movimientos;
  - elementos reflectantes: frente y parte trasera de la chaqueta;
  - parte superior de la chaqueta con cuello alto;
  - parte inferior de la chaqueta y manga ajustada con velcro.



- EN Work trousers**
- DE Arbeitshosen**
- FR Pantalon de travail**
- ES Pantalones de trabajo**



HÖGERT		
HT5K276-S	5902801290794	48 (S)
HT5K276-M	5902801290800	50 (M)
HT5K276-MD	5902801290817	27 (MD)
HT5K276-L	5902801290831	52 (L)
HT5K276-LD	5902801293016	54 (LD)
HT5K276-XL	5902801293030	56 (XL)
HT5K276-XXL SLIM	5902801293047	110 (XXL SLIM)
HT5K276-2XL	5902801293054	58 (2XL)

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - work trousers with strong and tight weave, 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Oxford 600D reinforcing padding;
  - material: 97% cotton, 3% Spandex;
  - Velcro-fastened knee pad pockets;
  - 5 pockets:
    - 2 deep waist pockets;
    - 1 cargo pocket;
    - 2 rugged back pockets with Velcro flaps;
  - beige with black accents;
  - flexible textile for unrestricted movement;
  - high-visibility front and back accents;
  - elastic-band side fit-adjustment;
  - removable legs.
- DE**
  - Arbeitshose aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 600D;
  - Stoff: 97% Baumwolle 3% Elastan
  - Kniepolstertaschen mit Klettverschluss;
  - ausgestattet mit 5 Taschen:
    - 2 Seitentaschen tief;
    - 1 Seitentasche am Bein;
    - 2 Gesäßtaschen verstärkt und mit Latsche und Klettverschluss;
  - beige Farbe mit schwarzen Elementen;
  - flexibles Material für mehr Bewegungsfreiheit;
  - reflektierende Elemente - Vorder- und Rückseite der Hose;
  - Verstellung an den Seiten der Hose mittels eines flexiblen Bandes;
  - abnehmbare Beine.
- FR**
  - pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 270 g/m<sup>2</sup>;
  - renforts en matériau Oxford 600D
  - matière: 97% coton, 3% élasthanne;
  - poches genouillères avec fermeture velcro;
  - muni de 5 poches:
    - 2 poches latérales profondes;
    - 1 poche latérale sur la jambe;
    - 2 poches arrière renforcées avec rabat à fermeture velcro;
  - couleur beige avec des éléments noirs;
  - matière souple pour la liberté de mouvement;
  - éléments réfléchissants - avant et arrière du pantalon;
  - réglage par les côtés du pantalon à l'aide d'un ruban souple;
  - jambes détachables.

- ES**
  - pantalones de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 270 g/m<sup>2</sup>;
  - refuerzos con tejido Oxford 600D;
  - material: 97% algodón, 3% spandex;
  - bolsillos para rodilleras cerrados a velcro;
  - con 5 bolsillos:
    - 2 bolsillos profundos laterales;
    - 1 bolsillo lateral en la pierna;
    - 2 bolsillos traseros reforzados y con solapa cerrada a velcro;
  - color beige con elementos negros;
  - material elástico que da libertad de movimientos;
  - elementos reflectantes: frente y parte trasera de los pantalones;
  - ajuste en los laterales de los pantalones por medio de una cinta elástica;
  - perneras desmontables.



- EN Work dungarees**
- DE Arbeitshose mit Hosenträgern**
- FR Pantalon de travail avec bretelles**
- ES Pantalones de trabajo con tirantes**



HÖGERT		
HT5K272-M	5902801290596	48 (S)
HT5K272-MD	5902801290602	50 (M)
HT5K272-LD	5902801290619	27 (MD)
HT5K272-L	5902801290633	52 (L)
HT5K272-XL	5902801290725	54 (LD)
HT5K272-2XL	5902801290763	56 (XL)
HT5K272-XXL SLIM	5902801205033	110 (XXL SLIM)
HT5K272-2XL	5902801290787	58 (2XL)

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - work dungarees with strong and tight weave, 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Oxford 600D reinforcing padding;
  - material: 97% cotton, 3% Spandex;
  - Velcro-fastened knee pad pockets;
  - 7 pockets:
    - 2 chest pockets, incl. one with Velcro flap;
    - 2 deep waist pockets;
    - 1 cargo pocket;
    - 2 rugged back pockets with Velcro flaps;
  - beige with black accents;
  - flexible textile for unrestricted movement;
  - flexible braces with length adjustment;
  - high-visibility front and back accents;
  - elastic-band back fit adjustment;
- DE**
  - Arbeitshose mit Hosenträgern, aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 600D;
  - Stoff: 97% Baumwolle 3% Elastan
  - Kniepolstertaschen mit Klettverschluss;
  - ausgestattet mit 7 Taschen:
    - 2 Brusttaschen, davon eine mit Latsche und Klettverschluss;
    - 2 Seitentaschen tief;
    - 1 Seitentasche am Bein;
    - 2 Gesäßtaschen verstärkt und mit Latsche und Klettverschluss;
  - beige Farbe mit schwarzen Elementen;
  - flexibles Material für mehr Bewegungsfreiheit;
  - flexible Hosenträger mit einstellbarer Länge;
  - reflektierende Elemente - Vorder- und Rückseite der Hose;
  - verstellbar an der Rückseite der Hose mittels eines flexiblen Bandes.
- FR**
  - pantalon de travail avec bretelles à structure résistante, poids du matériel 270 g/m<sup>2</sup>;
  - renforts en matériau Oxford 600D;
  - matière: 97% coton, 3% élasthanne;
  - poches genouillères avec fermeture velcro;
  - muni de 7 poches:
    - 2 poches poitrine, dont une avec rabat à fermeture velcro;
    - 2 poches latérales profondes;
    - 1 poche latérale sur la jambe;
    - 2 poches arrière renforcées et avec rabat à fermeture velcro;
- couleur beige avec des éléments noirs;
- matière souple pour la liberté de mouvement;
- bretelles souples à longueur réglable;
- éléments réfléchissants - avant et arrière du pantalon;
- réglable à l'arrière du pantalon à l'aide d'un ruban souple.

- ES**
  - pantalones de trabajo con tirantes de tejido apretado, gramaje del material 270 g/m<sup>2</sup>;
  - refuerzos con tejido Oxford 600D;
  - material: 97% algodón, 3% spandex;
  - bolsillos para rodilleras cerrados a velcro;
  - con 7 bolsillos:
    - 2 bolsillos en el pecho, uno con solapa cerrada a velcro;
    - 2 bolsillos profundos laterales;
    - 1 bolsillo lateral en la pierna;
    - 2 bolsillos traseros reforzados y con solapa cerrada a velcro;
  - color beige con elementos negros;
  - material elástico que da libertad de movimientos;
  - tirantes elásticos con longitud ajustable;
  - elementos reflectantes - frente y parte trasera de los pantalones;
  - ajuste en la parte trasera de los pantalones por medio de una cinta elástica.



- EN** Work jacket
- DE** Arbeitsjacke
- FR** Veste de travail
- ES** Chaqueta de trabajo



HÖGERT		
HT5K284-S	5902801251177	48 (S)
HT5K284-M	5902801251191	50 (M)
HT5K284-L	5902801251214	52 (L)
HT5K284-LD	5902801251252	54 (LD)
HT5K284-XL	5902801251269	56 (XL)
HT5K284-2XL	5902801251276	58 (2XL)

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - work jacket with strong and tight weave, 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Oxford 600D reinforcing padding;
  - material: 97% cotton, 3% Spandex;
  - Zip closure;
  - 5 pockets:
    - 2 chest pockets with Velcro flaps
    - 2 open lower pockets
    - 1 left-hand sleeve pocket
  - jacquard inner tab;
  - grey with black accents;
  - flexible textile for unrestricted movement;
  - high-visibility front and back accents;
  - collar band;
  - Velcro waist and cuff adjustment
- DE**
  - Arbeitsjacke aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 600D;
  - Stoff: 97% Baumwolle 3% Elasthan
  - mit Reißverschluss;
  - ausgestattet mit 5 Taschen:
    - 2 Brusttaschen mit Klettverschluss-Patte
    - 2 untere Taschen offen, mit Verstärkungen
    - 1 Tasche am linken Ärmel
  - internes Jacquard-Etikett;
  - graue Farbe mit schwarzen Elementen;
  - flexibles Material für mehr Bewegungsfreiheit;
  - reflektierende Elemente - Vorder- und Rückseite der Jacke;
  - das Oberteil des Blousons schließt mit einem Stehkragen ab;
  - Klettverschluss am unteren Saum der Jacke und der Ärmel verstellbar.
- FR**
  - veste de travail de structure résistante, poids du matériel 270 g/m<sup>2</sup>;
  - renforts en matériau Oxford 600D
  - matière: 97% coton, 3% élasthanne;
  - fermeture éclair;
  - muni de 5 poches:
    - 2 poches poitrine avec rabat à fermeture velcro
    - 2 poches inférieures ouvertes avec renforts
    - 1 poche sur la manche gauche
  - étiquette jacquard interne;
  - couleur grise avec des éléments noirs;
  - matière souple pour la liberté de mouvement;
  - éléments réfléchissants - avant et arrière la veste;
  - haut du blouson fini par un col montant;
  - réglable à fermeture éclair au bas de la veste et de la manche.

- ES**
  - chaqueta de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 270 g/m<sup>2</sup>;
  - refuerzos con tejido Oxford 600D;
  - material: 97% algodón, 3% spandex;
  - con cierre a cremallera;
  - con 5 bolsillos:
    - 2 bolsillos en el pecho con solapa cerrada a velcro
    - 2 bolsillos inferiores abiertos con refuerzos
    - 1 bolsillo en la manga izquierda
  - etiqueta calada interna;
  - color gris con elementos negros;
  - material elástico que da libertad de movimientos;
  - elementos reflectantes - frente y parte trasera de la chaqueta;
  - parte superior de la chaqueta con cuello alto;
  - parte inferior de la chaqueta y manga ajustada a velcro.



**EN Work trousers**  
**DE Arbeitshosen**  
**FR Pantalon de travail**  
**ES Pantalones de trabajo**



HÖGERT		
HT5K279-S	5902801250965	48 (S)
HT5K279-M	5902801251054	50 (M)
HT5K279-MD	5902801251078	27 (MD)
HT5K279-L	5902801251092	52 (L)
HT5K279-LD	5902801251108	54 (LD)
HT5K279-XL	5902801251122	56 (XL)
HT5K279-XXL SLIM	5902801251139	110 (XXL SLIM)
HT5K279-2XL	5902801251160	58 (2XL)

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

**EN** ■ work trousers with strong and tight weave, 270 g/m<sup>2</sup>;

- Oxford 600D reinforcing padding;
- material: 97% cotton, 3% Spandex;
- Velcro-fastened knee pad pockets;
- 5 pockets:
  - 2 deep waist pockets;
  - 1 cargo pocket;
  - 2 rugged back pockets with Velcro flaps;
- grey with black accents;
- flexible textile for unrestricted movement;
- high-visibility front and back accents;
- elastic-band side-fit adjustment;
- removable legs.

**DE** ■ Arbeitshose aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 270 g/m<sup>2</sup>;

- Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 600D;
- Stoff: 97% Baumwolle 3% Elastan
- Kniepolstertaschen mit Klettverschluss;
- ausgestattet mit 5 Taschen:
  - 2 Seitentaschen tief;
  - 1 Seitentasche am Bein;
  - 2 Gesäßtaschen verstärkt und mit Latsche und Klettverschluss;
- graue Farbe mit schwarzen Elementen;
- flexibles Material für mehr Bewegungsfreiheit;
- reflektierende Elemente - Vorder- und Rückseite der Hose;
- Verstellung an den Seiten der Hose mittels eines flexiblen Bandes;
- abnehmbare Beine.

**FR** ■ pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 270 g/m<sup>2</sup>;

- renforts en matériau Oxford 600D
- matière : 97% coton, 3% élasthanne;
- poches genouillères avec fermeture velcro;
- muni de 5 poches:
  - 2 poches latérales profondes;
  - 1 poche latérale sur la jambe;
  - 2 poches arrière renforcées avec rabat à fermeture velcro;
- couleur grise avec des éléments noirs;
- matière souple pour la liberté de mouvement.
- éléments réfléchissants - avant et arrière du pantalon;

- réglage par les côtés du pantalon à l'aide d'un ruban souple;
- jambes détachables.

**ES** ■ pantalones de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 270 g/m<sup>2</sup>;

- refuerzos con tejido Oxford 600D;
- material: 97% algodón, 3% spandex;
- bolsillos para rodilleras cerrados a velcro;
- con 5 bolsillos:
  - 2 bolsillos profundos laterales;
  - 1 bolsillo lateral en la pierna;
  - 2 bolsillos traseros reforzados y con solapa cerrada a velcro;
- color gris con elementos negros;
- material elástico que da libertad de movimientos;
- elementos reflectantes - frente y parte trasera de los pantalones;
- ajuste en los laterales de los pantalones por medio de una cinta elástica;
- perneras desmontables.



- EN Work dungarees**
- DE Arbeitshose mit Hosenträgern**
- FR Pantalon de travail avec bretelles**
- ES Pantalones de trabajo con tirantes**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K278-S	5902801250675	48 (S)
HT5K278-M	5902801250682	50 (M)
HT5K278-MD	5902801250699	27 (MD)
HT5K278-L	5902801250910	52 (L)
HT5K278-LD	5902801250927	54 (LD)
HT5K278-XL	5902801250934	56 (XL)
HT5K278-XXL SLIM	5902801250941	110 (XXL SLIM)
HT5K278-2XL	5902801250958	58 (2XL)

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - work dungarees with strong and tight weave, 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Oxford 600D reinforcing padding;
  - material: 97% cotton, 3% Spandex;
  - Velcro-fastened knee pad pockets;
  - 7 pockets:
    - 2 chest pockets, incl. one with Velcro flap;
    - 2 deep waist pockets;
    - 1 cargo pocket;
    - 2 rugged back pockets with Velcro flaps;
  - grey with black accents;
  - flexible textile for unrestricted movement;
  - flexible braces with length adjustment;
  - high-visibility front and back accents;
  - elastic-band back fit adjustment;
- DE**
  - Arbeitshose mit Hosenträgern, aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 270 g/m<sup>2</sup>;
  - Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 600D;
  - Stoff: 97% Baumwolle 3% Elasthan
  - Kniepolstertaschen mit Klettverschluss;
  - ausgestattet mit 7 Taschen:
    - 2 Brusttaschen, davon eine mit Latsche und Klettverschluss;
    - 2 Seitentaschen tief;
    - 1 Seitentasche am Bein;
    - 2 Gesäßtaschen verstärkt und mit Latsche und Klettverschluss;
  - graue Farbe mit schwarzen Elementen;
  - flexibles Material für mehr Bewegungsfreiheit;
  - flexible Hosenträger mit einstellbarer Länge;
  - reflektierende Elemente - Vorder- und Rückseite der Hose;
  - verstellbar an der Rückseite der Hose mittels eines flexiblen Bandes.
- FR**
  - pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 270 g/m<sup>2</sup>;
  - renforts en matériau Oxford 600D
  - matière: 97% coton, 3% élasthanne;
  - poches genouillères avec fermeture velcro;
  - muni de 5 poches:
    - 2 poches latérales profondes;
    - 1 poche latérale sur la jambe;
    - 2 poches arrière renforcées avec rabat à fermeture velcro;

- couleur grise avec des éléments noirs;
  - matière souple pour la liberté de mouvement;
  - éléments réfléchissants - avant et arrière du pantalon;
  - réglage par les côtés du pantalon à l'aide d'un ruban souple;
  - jambes détachables.
- ES**
  - pantalones de trabajo con tirantes de tejido apretado, gramaje del material 270 g/m<sup>2</sup>;
  - refuerzos con tejido Oxford 600D;
  - material: 97% algodón, 3% spandex;
  - bolsillos para rodilleras cerrados a velcro;
  - con 7 bolsillos:
    - 2 bolsillos en el pecho, uno con solapa cerrada a velcro;
    - 2 bolsillos profundos laterales;
    - 1 bolsillo lateral en la pierna;
    - 2 bolsillos traseros reforzados y con solapa cerrada a velcro;
  - color gris con elementos negros;
  - material elástico que da libertad de movimientos;
  - tirantes elásticos con longitud ajustable;
  - elementos reflectantes - frente y parte trasera de los pantalones;
  - ajuste en la parte trasera de los pantalones por medio de una cinta elástica.



NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



**EN** Work jacket  
**DE** Arbeitsjacke  
**FR** Veste de travail  
**ES** Chaqueta de trabajo



HÖGERT		
HT5K280-S	5901867115881	48 (S)
HT5K280-M	5901867115904	50 (M)
HT5K280-L	5901867115928	52 (L)
HT5K280-LD	5901867115942	54 (LD)
HT5K280-XL	5901867115973	56 (XL)
HT5K280-2XL	5901867115997	58 (2XL)
<b>HT5K280-3XL</b>	5902801290213	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K280-4XL</b>	5902801290237	<b>62 (4XL)</b>

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

**EN** ■ work jacket with a tight weave, 267 g/m<sup>2</sup>, additional stitching and reinforcing padding;

- material: 65% polyester, 35% cotton;
- pleated zip closure;
- 4 pockets:
  - 2 convenient chest pockets with Velcro flaps;
  - 2 double side pockets with partial Velcro closure;
- cuffs and collar band;
- high-visibility front and back accents;
- reinforced elbow pads;
- trendy grey colour with blue accents;
- relaxed fit for comfortable use.

**DE** ■ Arbeitsjacke in starker, kompakter Webart, Stoffgrammatur 267 g/m<sup>2</sup> mit zusätzlichen Nähten und Verstärkungen;

- Stoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle;
- Reißverschluss mit einer Plisseefalte bedeckt;
- ausgestattet mit 4 Taschen:
  - 2 funktionelle Brusttaschen mit Klettverschluss-Patte;
  - 2 doppelte Seitentaschen, teilweise mit Klettverschluss abschließbar;
- am Ende der Ärmel Strickbündchen, das Oberteil des Blousons schließt mit einem Stehkragen ab;
- schützendes, reflektierender Aufnäher an der Vorder- und Rückseite des Blousons;
- Materialverstärkungen an den Ellenbogen;
- modische aschgraue Farbe mit blauen Akzenten;
- praktischer Schnitt für bequeme Nutzung.

**FR** ■ veste de travail à structure résistante et compacte, poids 267 g/m<sup>2</sup> avec coutures et renforts supplémentaires;

- matière: 65% polyester, 35% coton;
- fermeture éclair couverte par un rabat;
- muni de 4 poches:
  - 2 poches poitrine fonctionnelles avec rabat à fermeture velcro;
  - 2 poches latérales doubles, partiellement à fermeture velcro;
- à l'extrémité des bordures des manches, le haut du blouson fini par un col montant;
- étiquette tissée réfléchissante protectrice à l'avant et à l'arrière du blouson;

■ renforts en tissu sur les coudes;

- couleur gris cendré tendance avec des teintes bleus;
- coupe pratique pour une utilisation confortable.

**ES** ■ chaqueta de trabajo de tejido muy apretado, gramaje del material 267 g/m<sup>2</sup> con costuras adicionales y refuerzos;

- material: 65% poliéster, 35% algodón;
- con cierre oculto con pliegue;
- con 4 bolsillos:
  - 2 bolsillos funcionales en el pecho, con solapa cerrada a velcro;
  - 2 bolsillos dobles en los laterales, parcialmente cerrados a velcro;
- mangas con ribetes, parte superior con cuello alto;
- parche de seguridad reflectante en la parte frontal y trasera de la chaqueta;
- refuerzos de material en los codos;
- color ceniciento-gris de moda con elementos azules;
- corte cómodo para proporcionar confort de uso.

NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



- EN** Work trousers
- DE** Arbeitshosen
- FR** Pantalon de travail
- ES** Pantalones de trabajo



HÖGERT		
HT5K274-S	5901867160171	48 (S)
HT5K274-M	5901867160201	50 (M)
HT5K274-L	5901867160225	52 (L)
HT5K274-LD	5901867160249	54 (LD)
HT5K274-XL	5901867160263	56 (XL)
HT5K274-XXL	5901867160287	58 (XXL)
<b>HT5K274-3XL</b>	5902801290282	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K274-4XL</b>	5902801290299	<b>62 (4XL)</b>

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - work trousers with strong and tight weave, 267 g/m<sup>2</sup>, additional stitching and reinforcing padding;
  - 5 pockets:
    - 2 double waist pockets + mobile-phone pocket with closure;
    - 1 cargo pocket;
    - 2 back pockets with Velcro flaps.
  - reinforcing inserts for knee pads and a tool sling;
  - improved waist fit adjustment with an elastic band;
  - trendy grey colour with blue accents;
  - relaxed fit for comfortable use.
- DE**
  - Arbeitshose mit starker, kompakter Webart, Stoffgewicht 267 g/m<sup>2</sup> mit zusätzlichen Nähten und Verstärkungen;
  - ausgestattet mit 5 Taschen:
    - 2 doppelte Seitentaschen mit einer zusätzlichen abschließbaren Handytasche;
    - 1 Seitentasche am Bein;
    - 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss.
  - Verstärkungseinsätze für Kniepolster und Aufhänger für Werkzeuge;
  - verbesserte Gürtelverstellung durch ein flexibles Band;
  - modische aschgraue Farbe mit blauen Akzenten;
  - praktischer Schnitt für bequeme Nutzung.
- FR**
  - pantalon de travail à structure résistante et compacte, poids 267 g/m<sup>2</sup> avec coutures et renforts supplémentaires;
  - muni de 5 poches:
    - 2 poches latérales doubles avec une poche supplémentaire avec fermeture pour téléphone portable;
    - 1 poche latérale sur la jambe;
    - 2 jambes à l'arrière avec rabat à fermeture velcro;
  - inserts de renfort pour genouillères et suspension pour outils;
  - réglage amélioré de la bande au moyen d'une bande souple;
  - couleur gris cendré tendance avec des teintes bleus;
  - coupe pratique pour une utilisation confortable.

- ES**
  - pantalones de trabajo de tejido muy apretado, gramaje del material 267 g/m<sup>2</sup> con costuras adicionales y refuerzos;
  - con 5 bolsillos:
    - 2 bolsillos dobles en los laterales con un bolsillo adicional cerrado para celular;
    - 1 bolsillo lateral en la pierna;
    - 2 bolsillos traseros con solapa cerrada a velcro;
  - elementos de refuerzo en rodilleras y gancho para herramientas;
  - ajuste optimizado en la cintura por medio de una cinta elástica;
  - color gris ceniza de moda con elementos azules;
  - corte cómodo para proporcionar confort de uso.

NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



- EN** Work dungarees
- DE** Arbeitshose mit Hosenträgern
- FR** Pantalon de travail avec bretelles
- ES** Pantalones de trabajo con tirantes



HÖGERT		
HT5K270-S	5901867160171	48 (S)
HT5K270-M	5901867160201	50 (M)
<b>HT5K270-MD</b>	5902801289408	<b>27 (MD)</b>
HT5K270-L	5901867160225	52 (L)
HT5K270-LD	5901867160249	54 (LD)
HT5K270-XL	5901867160263	56 (XL)
HT5K270-XXL	5901867160287	58 (XXL)
<b>HT5K270-XXL SLIM</b>	5902801289415	<b>110 (XXL SLIM)</b>
<b>HT5K270-3XL</b>	5902801290282	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K270-4XL</b>	5902801290299	<b>62 (4XL)</b>

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - work trousers with strong and tight weave, 267 g/m<sup>2</sup>, additional stitching and reinforcing padding;
  - flexible braces with length adjustment;
  - 7 pockets:
    - 2 chest pockets with closure + mobile phone and pen pockets;
    - 2 double side pockets + 1 mobile phone pocket with closure;
    - 1 cargo pocket;
    - 2 back pockets with Velcro flaps;
  - reinforcing inserts for knee pads and a tool sling;
  - improved waist fit adjustment with an elastic band;
  - trendy grey colour with blue accents;
  - relaxed fit for comfortable use.
- DE**
  - Arbeitshose mit starker, kompakter Webart, Stoffgewicht 267 g/m<sup>2</sup> mit zusätzlichen Nähten und Verstärkungen;
  - flexible Hosenträger mit einstellbarer Länge;
  - ausgestattet mit 7 Taschen:
    - 2 abschließbare Brusttaschen mit Telefonfach und Utensilien;
    - 2 doppelte Seitentaschen mit einer zusätzlichen abschließbaren Handytasche;
    - 1 Seitentasche am Bein;
    - 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss-Patte;
  - Verstärkungseinsets für Kniepolster und Aufhänger für Werkzeuge;
  - verbesserte Gürtelverstellung durch ein flexibles Band;
  - modische aschgraue Farbe mit blauen Akzenten;
  - praktischer Schnitt für bequeme Nutzung.
- FR**
  - pantalon de travail à structure résistante et compacte, poids 267 g/m<sup>2</sup> avec coutures et renforts supplémentaires;
  - bretelles souples à longueur réglable;
  - muni de 7 poches:
    - 2 poches poitrine avec compartiment téléphone et ustensiles disposant d'une fermeture;
    - 2 poches latérales doubles avec une poche supplémentaire avec fermeture pour téléphone portable;
- ES**
  - pantalones de trabajo de tejido muy apretado, gramaje del material 267 g/m<sup>2</sup> con costuras adicionales y refuerzos;
  - tirantes elásticos con longitud ajustable;
  - con 7 bolsillos:
    - 2 bolsillos cerrados en el pecho con compartimento para celular y accesorios;
    - 2 bolsillos dobles en los laterales con un bolsillo adicional cerrado para celular;
    - 1 bolsillo lateral en la pierna;
    - 2 bolsillos traseros con solapa cerrada con velcro.
  - elementos de refuerzo en rodilleras y gancho para herramientas;
  - ajuste optimizado en la cintura por medio de una cinta elástica;
  - color gris ceniza de moda con elementos azules;
  - corte cómodo para proporcionar confort de uso.
- EN**
  - 1 poche latérale sur la jambe;
  - 2 jambes à l'arrière avec rabat à fermeture velcro;
  - inserts de renfort pour genouillères et suspension pour outils;
  - réglage amélioré de la bande au moyen d'une bande souple;
  - couleur gris cendré tendance avec des teintes bleus;
  - coupe pratique pour une utilisation confortable.

NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



- EN** Work jacket
- DE** Arbeitsjacke
- FR** Veste de travail
- ES** Chaqueta de trabajo



HÖGERT		
HT5K281-S	5902801018466	48 (S)
HT5K281-M	5902801018480	50 (M)
HT5K281-L	5902801018503	52 (L)
HT5K281-LD	5902801018527	54 (LD)
HT5K281-XL	5902801018541	56 (XL)
HT5K281-XXL	5902801018565	58 (XXL)
<b>HT5K281-3XL</b>	5902801251375	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K281-4XL</b>	5902801204852	<b>62 (4XL)</b>

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - work jacket with strong and tight weave, 190 g/m<sup>2</sup>;
  - extra stitching and Oxford 300D reinforcing padding (on the elbows and arms + side pockets and one large top pocket);
  - material: 20% cotton, 80% polyester;
  - CE-compliant;
  - pleated zip closure;
  - vents;
  - 7 pockets:
    - 2 Velcro-fastened side pockets;
    - 2 deep open side pockets;
    - 1 functional chest pocket with Velcro flap;
    - 1 mobile-phone chest pocket with Velcro flap;
    - 1 narrow open pocket for pens;
  - cuffs and collar band;
  - inner name tag;
  - trendy navy blue with grey and blue accents;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use.
- DE**
  - Arbeitsjacke aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 190 g/m<sup>2</sup>;
  - zusätzliche Nähte und Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 300D (Ellbogen und Schultern, untere Taschen und große obere Tasche);
  - Stoff: 20% Baumwolle 80% Polyester
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - Reißverschluss mit einer Plisseefalte bedeckt;
  - Lüftungsöffnungen;
  - ausgestattet mit 7 Taschen:
    - 2 Seitentaschen mit Klettverschluss;
    - 2 tiefe, offene Seitentaschen;
    - 1 funktionelle Brusttasche mit Klettverschluss und Patte - 1 Brusttasche für Handy mit Klettverschluss und Patte;
    - 1 kleinere und schmale offene Tasche, z.B. für Stifte;
  - am Ende der Ärmel Strickbündchen, das Oberteil des Blousons schließt mit einem Stehkragen ab;
  - ein Etikett zum Eintragen individueller Daten des Besitzers auf der Innenseite der Jacke;
  - modische marineblaue Farbe mit grauen und blauen Akzenten;
  - weicher Stoff und bequemer Schnitt, der Benutzungskomfort garantiert.
- FR**
  - veste de travail de structure résistante, poids du matériel 190 g/m<sup>2</sup>;
  - coutures et renforts supplémentaires en matériau Oxford 300D (coudes et épaules, poches inférieures et grande poche supérieure);
- ES**
  - chaqueta de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 190 g/m<sup>2</sup>;
  - costuras adicionales y refuerzos con tejido Oxford 300D (en los codos y hombros, bolsillos inferiores y bolsillo superior grande);
  - material: 20% algodón, 80% poliéster;
  - hecha conforme a la norma CE;
  - con cierre oculto con pliegue;
  - respiraderos;
  - con 7 bolsillos:
    - 2 bolsillos en los laterales cerrados con velcro;
    - 2 abiertos bolsillos profundos en los laterales;
    - 1 bolsillo funcional en el pecho con solapa cerrada con velcro;
    - 1 bolsillo en el pecho para celular con solapa cerrada a velcro;
    - 1 bolsillo menor estrecho y abierto, p. ej., para bolígrafos;
  - mangas con ribetes, parte superior con cuello alto;
  - etiqueta para poner datos individuales del propietario en la cara interior de la chaqueta;
  - color azul oscuro de moda con elementos grises y azules;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso.
- EN**
  - matière : 20% coton, 80% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - fermeture éclair couverte par un rabat;
  - ouvertures d'aération;
  - muni de 7 poches:
    - 2 poches latérales avec fermeture velcro;
    - 2 poches latérales profondes ouvertes;
    - 1 poche poitrine fonctionnelle avec rabat à fermeture velcro;
    - 1 poche poitrine pour téléphone portable avec rabat à fermeture velcro;
    - 1 poche ouverte plus petite et étroite, par ex. pour stylos;
  - à l'extrémité des bordures des manches, le haut du blouson fini par un col montant;
  - étiquette pour l'inscription des données individuelles du propriétaire sur la face intérieure de la veste;
  - couleur bleu marine tendance avec des teintes grises et bleus;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable.

NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



**EN Work trousers**  
**DE Arbeitshosen**  
**FR Pantalon de travail**  
**ES Pantalones de trabajo**



HÖGERT		
HT5K275-S	5902801018589	48 (S)
HT5K275-M	5902801018602	50 (M)
HT5K275-L	5902801018626	52 (L)
HT5K275-LD	5902801018640	54 (LD)
HT5K275-XL	5902801018664	56 (XL)
HT5K275-XXL	5902801018688	58 (XXL)
<b>HT5K275-3XL</b>	5902801251344	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K275-4XL</b>	5902801251351	<b>62 (4XL)</b>

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
- work trousers with strong and tight weave, 190 g/m<sup>2</sup>;
  - extra stitching and Oxford 300D reinforcing padding (on the knees and pockets);
  - material: 20% cotton, 80% polyester;
  - CE-compliant;
  - 7 pockets:

- 2 double side pockets: with Velcro closures + deep open pockets;
- 1 mobile-phone pocket with Velcro flap;
- 2 cargo pockets (one narrow and open + one with Velcro fastener);
- 2 back pockets with Velcro flaps;

- hammer loop;
- additional Velcro-fastened accessory holder;
- improved waist-fit adjustment with an elastic band;
- trendy navy blue with grey and blue accents;
- soft material and relaxed fit for comfortable use.

- DE**
- Arbeitshose aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 190 g/m<sup>2</sup>;
  - zusätzliche Nähte und Verstärkungen aus dem Stoff Oxford 300D (auf Knien und Taschen);
  - Stoff: 20% Baumwolle 80% Polyester
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - ausgestattet mit 7 Taschen:

- 2 doppelte Seitentaschen: mit Klettverschluss, tief und offen;
- 1 Handytasche mit Klettverschluss und Patte;
- 2 Seitentaschen auf Hosenbeinen (eine schmal und offen, andere mit Klettverschluss und Patte);
- 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss und Patte;

- Hammerhalterung;
- Zusatzhalterung am Gurt für Zubehör, mit Klettverschluss;
- verbesserte Gürtelverstellung durch ein flexibles Band;
- modische marineblaue Farbe mit grauen und blauen Akzenten;
- weicher Stoff und bequemer Schnitt, der Benutzungskomfort garantiert.

- FR**
- pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 190 g/m<sup>2</sup>;
  - coutures supplémentaires et renforts en matériau Oxford 300D (sur les genoux et les poches);
  - matière : 20% coton, 80% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;

- muni de 7 poches:

- 2 poches doubles latérales, profondes, ouvertes : fermeture velcro.
- 1 poche pour téléphone portable avec rabat à fermeture velcro;
- 2 poches latérales sur les jambes (l'une étroite et ouverte, l'autre avec fermeture velcro);
- 2 poches à l'arrière avec rabat à fermeture velcro;

- porte-marteau ;
- support supplémentaire au niveau de la sangle d'accessoire, avec fermeture velcro;
- réglage amélioré de la bande au moyen d'une bande souple;
- couleur bleu marine tendance avec des teintes grises et bleus;
- matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable.

- ES**
- pantalones de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 190 g/m<sup>2</sup>;

- cosidos adicionales y refuerzos de material Oxford 300D (en los rodillos y bolsillos);
- material: 20% algodón, 80% poliéster;
- hecho conforme a la norma CE:
- con 7 bolsillos:
  - 2 bolsillos dobles en los laterales: cerrados con velcro y profundos, abiertos;
  - 1 bolsillo para celular con solapa cerrada con velcro;
  - 2 bolsillos laterales en las piernas (uno estrecho y abierto, el otro cerrado a velcro);
  - 2 bolsillos traseros con solapa cerrada con velcro;

- gancho para martillo;
- gancho adicional en el cinturón para accesorios, cerrado con velcro;
- ajuste optimizado en la cintura por medio de una cinta elástica;
- color azul oscuro de moda con elementos grises y azules;
- material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso.



NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



- EN Work dungarees**
- DE Arbeitshose mit Hosenträgern**
- FR Pantalon de travail avec bretelles**
- ES Pantalones de trabajo con tirantes**



HÖGERT		
HT5K271-S	5902801018701	48 (S)
HT5K271-M	5902801018725	50 (M)
<b>HT5K271-MD</b>	5902801251283	<b>27 (MD)</b>
HT5K271-L	5902801018749	52 (L)
HT5K271-LD	5902801018763	54 (LD)
HT5K271-XL	5902801018787	56 (XL)
HT5K271-XXL	5902801251306	58 (XXL)
<b>HT5K271-XXL SLIM</b>	5902801018800	<b>110 (XXL SLIM)</b>
<b>HT5K271-3XL</b>	5902801251320	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K271-4XL</b>	5902801251337	<b>62 (4XL)</b>

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - work trousers with strong and tight weave, 190 g/m<sup>2</sup>;
  - extra stitching and Oxford 300D reinforcing padding (on the knees and pockets);
  - material: 20% cotton, 80% polyester;
  - 10 pockets:
    - 2 double side pockets: with Velcro closures + deep open pockets;
    - 2 chest pockets with Velcro flap + mobile phone and pen holders;
    - 2 cargo pockets (one narrow and open + one with Velcro fastener);
    - 2 back pockets with Velcro flaps;
  - hammer loop;
  - additional Velcro-fastened accessory holder;
  - improved waist fit adjustment with an elastic band;
  - flexible braces with length adjustment;
  - trendy navy blue with grey and blue accents;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use.
- DE**
  - Arbeitshose aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 190 g/m<sup>2</sup>;
  - zusätzliche Nähte und Verstärkungen aus dem Stoff Oxford 300D (auf Knien und Taschen);
  - Stoff: 20% Baumwolle 80% Polyester
  - ausgestattet mit 10 Taschen:
    - 2 doppelte Seitentaschen: mit Klettverschluss, tief und offen;
    - 2 Brusttaschen mit Handyfach und Abtrennung für Utensilien;
    - 2 Seitentaschen an Beinen (eine schmal und offen, andere mit Klettverschluss und Patte);
    - 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss und Patte;
  - Hammerhalterung;
  - Zusatzhalterung am Gurt für Zubehör, mit Klettverschluss;
  - verbesserte Gürtelverstellung durch ein flexibles Band;
  - flexible Hosenträger mit einstellbarer Länge;
  - modische marineblaue Farbe mit grauen und blauen Akzenten;
  - weicher Stoff und bequemer Schnitt, der Benutzungskomfort garantiert.
- FR**
  - pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 190 g/m<sup>2</sup>;
- coutures supplémentaires et renforts en matériau Oxford 300D (sur les genoux et les poches);
  - matière: 20% coton, 80% polyester;
  - muni de 10 poches:
    - 2 poches doubles latérales, profondes, ouvertes: fermeture velcro;
    - 2 poches poitrine avec compartiment téléphone et ustensiles disposant d'une fermeture;
    - 2 poches latérales sur les jambes (l'une étroite et ouverte, l'autre avec fermeture velcro);
    - 2 poches à l'arrière avec rabat avec fermeture velcro;
  - porte-marteau;
  - support supplémentaire au niveau de la sangle d'accessoire, avec fermeture velcro;
  - réglage amélioré de la bande au moyen d'une bande souple;
  - bretelles souples à longueur réglable;
  - couleur bleu marine tendance avec des teintes grises et bleus;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable.
- ES**
  - pantalones de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 190 g/m<sup>2</sup>;
  - cosidos adicionales y refuerzos de material Oxford 300D (en los rodillos y bolsillos);
  - material: 20% algodón, 80% poliéster;
  - con 10 bolsillos:
    - 2 bolsillos dobles en los laterales: cerrados con velcro y profundos, abiertos;
    - 2 bolsillos cerrados para celular con compartimento para celular y accesorios;
    - 2 bolsillos laterales en las piernas (uno estrecho y abierto, el otro cerrado con velcro);
    - 2 bolsillos traseros con solapa cerrada a velcro;
  - gancho para martillo;
  - gancho adicional en el cinturón para accesorios, cerrado con velcro;
  - ajuste optimizado en la cintura por medio de una cinta elástica;
  - tirantes elásticos con longitud ajustable;
  - color azul oscuro de moda con elementos grises y azules;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso.



NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



- EN** Short work trousers
- DE** Kurze Arbeitshose
- FR** Pantalon de travail court
- ES** Pantalones cortos de trabajo




HÖGERT		
HT5K301-S	5902801024788	48 (S)
HT5K301-M	5902801024795	50 (M)
HT5K301-L	5902801024801	52 (L)
HT5K301-LD	5902801024818	54 (LD)
HT5K301-XL	5902801024825	56 (XL)
HT5K301-XXL	5902801024832	58 (XXL)
<b>HT5K301-3XL</b>	5902801251382	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K301-4XL</b>	5902801251399	<b>62 (4XL)</b>

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - work trousers with strong and tight weave, 190 g/m<sup>2</sup>;
  - material: 20% cotton, 80% polyester;
  - 7 pockets:
    - 2 double side pockets: with Velcro closures + deep open pockets;
    - 1 mobile-phone pocket with Velcro flap;
    - 2 cargo pockets (one narrow and open + one with Velcro fastener);
    - 2 back pockets with Velcro flaps;
  - hammer loop;
  - additional Velcro-fastened accessory holder;
  - improved waist fit adjustment with an elastic band;
  - trendy navy blue with grey and blue accents;
  - Soft material and relaxed fit for comfortable use, particularly during the spring and summer seasons.
- DE**
  - Arbeitshose aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 190 g/m<sup>2</sup>;
  - Stoff: 20% Baumwolle 80% Polyester
  - ausgestattet mit 7 Taschen:
    - 2 doppelte Seitentaschen: mit Klettverschluss, tief und offen;
    - 1 Handytasche mit Klettverschluss und Patte;
    - 2 Seitentaschen auf Hosenbeinen (eine schmal und offen, andere mit Klettverschluss und Patte);
    - 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss und Patte;
  - Hammerhalterung;
  - Zusatzhalterung am Gurt für Zubehör, mit Klettverschluss;
  - verbesserte Gürtelverstellung durch ein flexibles Band;
  - modische marineblaue Farbe mit grauen und blauen Akzenten;
  - weiches Material und bequemer Schnitt, der einen hohen Tragekomfort garantiert, besonders im Frühjahr und Sommer.
- FR**
  - pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 190 g/m<sup>2</sup>;
  - matière : 20% coton, 80% polyester;
  - muni de 7 poches:
    - 2 poches doubles latérales, profondes, ouvertes: fermeture velcro.
    - 1 poche pour téléphone portable avec rabat avec fermeture velcro;
    - 2 poches latérales sur les jambes (l'une étroite et ouverte, l'autre avec fermeture velcro);
    - 2 poches à l'arrière avec rabat avec fermeture velcro;
  - porte-marteau;
- support supplémentaire au niveau de la sangle d'accessoire, avec fermeture velcro;
  - réglage amélioré de la bande au moyen d'une bande souple;
  - couleur bleu marine tendance avec des teintes grises et bleus;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable, surtout pendant la période printemps-été.
- ES**
  - pantalones de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 190 g/m<sup>2</sup>;
  - material: 20% algodón, 80% poliéster;
  - con 7 bolsillos:
    - 2 bolsillos dobles en los laterales: cerrados con velcro y profundos, abiertos;
    - 1 bolsillo para celular con solapa cerrada con velcro;
    - 2 bolsillos laterales en las piernas (uno estrecho y abierto, el otro cerrado con velcro);
    - 2 bolsillos traseros con solapa cerrada a velcro;
  - gancho para martillo;
  - gancho adicional en el cinturón para accesorios, cerrado con velcro;
  - ajuste optimizado en la cintura por medio de una cinta elástica;
  - color azul oscuro de moda con elementos grises y azules;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso, especialmente en la temporada de primavera y verano.



- EN** Work jacket
- DE** Arbeitsjacke
- FR** Veste de travail
- ES** Chaqueta de trabajo



HÖGERT		
HT5K283-S	5902801019319	48 (S)
HT5K283-M	5902801018480	50 (M)
HT5K283-L	5902801018503	52 (L)
HT5K283-LD	5902801018527	54 (LD)
HT5K283-XL	5902801018541	56 (XL)
HT5K283-XXL	5902801018565	58 (XXL)
<b>HT5K283-3XL</b>	5902801251511	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K283-4XL</b>	5902801251559	<b>62 (4XL)</b>

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - work jacket with a strong weave, 240 g/m<sup>2</sup>;
  - extra stitching and Oxford 300D reinforcing padding (on the elbows and arms + side pockets and one large top pocket);
  - material: 100% cotton;
  - CE-compliant;
  - pleated zip closure;
  - vents;
  - 7 pockets:
    - 2 Velcro-fastened side pockets;
    - 2 deep open side pockets;
    - 1 functional chest pocket with Velcro flap;
    - 1 mobile-phone chest pocket with Velcro flap;
    - 1 narrow open pocket for pens;
  - Velcro cuff fit adjustment and collar band;
  - inner name tag;
  - trendy grey with darker accents;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use.
- DE**
  - Arbeitsjacke aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 240 g/m<sup>2</sup>;
  - zusätzliche Nähte und Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 300D (auf Ellbogen und Schultern, untere Taschen und große obere Tasche);
  - Stoff: 100% Baumwolle;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - Reißverschluss mit einer Plisseefalte bedeckt;
  - Lüftungsöffnungen;
  - ausgestattet mit 7 Taschen:
    - 2 Seitentaschen mit Klettverschluss;
    - 2 tiefe, offene Seitentaschen;
    - 1 funktionelle Brusttasche mit Klettverschluss und Patte;
    - 1 Brusttasche für Handy mit Klettverschluss und Patte;
    - 1 kleinere und schmale offene Tasche, z.B. für Stifte;
  - die Ärmel sind mit Klettverschluss verstellbar, das Oberteil des Blousons endet in einem Stehkragen;
  - ein Etikett zum Eintragen individueller Daten des Besitzers auf der Innenseite der Jacke;
  - modische graue Farbe mit dunkleren Akzenten;
  - weicher Stoff und bequemer Schnitt, der Benutzungskomfort garantiert.
- FR**
  - veste de travail à structure résistante, poids du matériel 240 g/m<sup>2</sup>;
  - coutures et renforts supplémentaires en matériau Oxford 300D (coudes et épaules, poches inférieures et grande poche supérieure);
- matière: 100% coton;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - fermeture éclair couverte par un rabat;
  - ouvertures d'aération;
  - muni de 7 poches:
    - 2 poches latérales avec fermeture velcro;
    - 2 poches latérales profondes ouvertes;
    - 1 poche poitrine fonctionnelle avec rabat à fermeture velcro;
    - 1 poche poitrine pour téléphone portable avec rabat à fermeture velcro;
    - 1 poche ouverte plus petite et étroite, par ex. pour stylos;
  - manches réglables par fermeture velcro, haut du blouson fini par un col montant;
  - étiquette pour l'inscription des données individuelles du propriétaire sur la face intérieure de la veste;
  - couleur grise tendance avec des accents plus foncés;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable.
- ES**
  - chaqueta de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 240 g/m<sup>2</sup>;
  - costuras adicionales y refuerzos con tejido Oxford 300D (en los codos y hombros, bolsillos inferiores y bolsillo superior grande);
  - material: 100% algodón;
  - hecha conforme a la norma CE;
  - con cierre cierre oculto con pliegue;
  - respiraderos;
  - con 7 bolsillos:
    - 2 bolsillos en los laterales cerrados con velcro;
    - 2 abiertos bolsillos profundos en los laterales;
    - 1 bolsillo funcional en el pecho con solapa cerrada con velcro;
    - 1 bolsillo en el pecho para celular con solapa cerrada con velcro;
    - 1 bolsillo menor estrecho y abierto, p. ej., para bolígrafos;
  - mangas ajustables con velcro, parte superior de la chaqueta con cuello alto;
  - etiqueta para poner datos individuales del propietario en la cara interior de la chaqueta;
  - color gris ceniza de moda con elementos azules;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso.

NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



**EN Work trousers**  
**DE Arbeitshosen**  
**FR Pantalon de travail**  
**ES Pantalones de trabajo**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K277-S	5902801019456	48 (S)
HT5K277-M	5902801019470	50 (M)
HT5K277-L	5902801019494	52 (L)
HT5K277-LD	5902801019517	54 (LD)
HT5K277-XL	5902801019531	56 (XL)
HT5K277-XXL	5902801019555	58 (XXL)
<b>HT5K277-3XL</b>	5902801251481	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K277-4XL</b>	5902801251498	<b>62 (4XL)</b>

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

**EN** ■ work trousers with strong and tight weave, 240 g/m<sup>2</sup>;

- extra stitching and Oxford 300D reinforcing padding (on the knees and pockets);
- material: 100% cotton;
- 7 pockets:
  - 2 double side pockets: with Velcro closures + deep open pockets;
  - 1 mobile-phone pocket with Velcro flap;
  - 2 cargo pockets (one narrow and open + one with Velcro fastener);
  - 2 back pockets with Velcro flaps;
- hammer loop;
- additional Velcro-fastened accessory holder;
- improved waist fit adjustment with an elastic band;
- trendy grey with darker accents;
- soft material and relaxed fit for comfortable use.

**DE** ■ Arbeitshose aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 240 g/m<sup>2</sup>;

- zusätzliche Nähte und Verstärkungen aus dem Stoff Oxford 300D (auf Knien und Taschen);
- Stoff: 100% Baumwolle;
- ausgestattet mit 7 Taschen:
  - 2 doppelte Seitentaschen: mit Klettverschluss, tief und offen;
  - 1 Handytasche mit Klettverschluss und Patte;
  - 2 Seitentaschen auf Hosenbeinen (eine schmal und offen, andere mit Klettverschluss und Patte);
  - 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss und Patte;
- Hammerhalterung;
- Zusatzhalterung am Gurt für Zubehör, mit Klettverschluss;
- verbesserte Gürtelverstellung durch ein flexibles Band;
- modische graue Farbe mit dunkleren Akzenten;
- weicher Stoff und bequemer Schnitt, der Benutzungskomfort garantiert.

**FR** ■ pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 240 g/m<sup>2</sup>;

- coutures supplémentaires et renforts en matériau Oxford 300D (sur les genoux et les poches);
- matière : 100% coton ;
- muni de 7 poches:
  - 2 poches doubles latérales, profondes, ouvertes: fermeture velcro;

- 1 poche pour téléphone portable avec rabat avec fermeture velcro;
- 2 poches latérales sur les jambes (l'une étroite et ouverte, l'autre avec fermeture velcro);
- 2 poches à l'arrière avec rabat avec fermeture velcro;

- porte-marteau;
- support supplémentaire au niveau de la sangle d'accessoire, avec fermeture velcro;
- réglage amélioré de la bande au moyen d'une bande souple;
- couleur grise tendance avec des accents plus foncés;
- matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable.

**ES** ■ pantalones de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 240 g/m<sup>2</sup>;

- cosidos adicionales y refuerzos de material Oxford 300D (en los rodillos y bolsillos);
- material: 100% algodón;
- con 7 bolsillos:
  - 2 bolsillos dobles en los laterales: cerrados con velcro y profundos, abiertos;
  - 1 bolsillo para celular con solapa cerrada con velcro;
  - 2 bolsillos laterales en las piernas (uno estrecho y abierto, el otro cerrado con velcro);
  - 2 bolsillos traseros con solapa cerrada con velcro;
- gancho para martillo;
- gancho adicional en el cinturón para accesorios, cerrado con velcro;
- ajuste optimizado en la cintura por medio de una cinta elástica;
- color gris de con elementos más oscuros;
- material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso.

NEW SIZES AVAILABLE  
NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR  
NOUVELLES TAILLES DISPONIBLES  
NUEVAS TALLAS DISPONIBLES



- EN** Work dungarees
- DE** Arbeitshose mit Hosenträgern
- FR** Pantalon de travail avec bretelles
- ES** Pantalones de trabajo con tirantes



HÖGERT		
HT5K273-S	5902801019579	48 (S)
HT5K273-M	5902801019593	50 (M)
<b>HT5K273-MD</b>	5902801251405	<b>27 (MD)</b>
HT5K273-L	5902801019616	52 (L)
HT5K273-LD	5902801019630	54 (LD)
HT5K273-XL	5902801019678	56 (XL)
HT5K273-XXL	5902801019692	58 (XXL)
<b>HT5K273-XXL SLIM</b>	5902801251412	<b>110 (XXL SLIM)</b>
<b>HT5K273-3XL</b>	5902801251443	<b>60 (3XL)</b>
<b>HT5K273-4XL</b>	5902801251474	<b>62 (4XL)</b>

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - work trousers with strong and tight weave, 240 g/m<sup>2</sup>;
  - extra stitching and Oxford 300D reinforcing padding (on the knees and pockets);
  - material: 100% cotton;
  - 8 pockets:
    - 2 double side pockets: with Velcro closures + deep open pockets;
    - 2 chest pockets with Velcro flap + mobile phone and pen holders;
    - 2 cargo pockets (one narrow and open + one with Velcro fastener);
    - 2 back pockets with Velcro flaps;
  - hammer loop;
  - additional Velcro-fastened accessory holder;
  - flexible braces with length adjustment;
  - improved waist-fit adjustment with an elastic band;
  - trendy grey with darker accents;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use.
- DE**
  - Arbeitshose aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 240 g/m<sup>2</sup>;
  - zusätzliche Nähte und Verstärkungen aus dem Stoff Oxford 300D (auf Knien und Taschen);
  - Stoff: 100% Baumwolle;
  - ausgestattet mit 8 Taschen:
    - 2 doppelte Seitentaschen: mit Klettverschluss, tief und offen;
    - 2 Brusttaschen mit Handyfach und Abtrennung für Utensilien;
    - 2 Seitentaschen an Beinen (eine schmal und offen, andere mit Klettverschluss und Patte);
    - 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss und Patte;
  - Hammerhalterung;
  - Zusatzhalterung am Gurt für Zubehör, mit Klettverschluss;
  - flexible Hosenträger mit einstellbarer Länge;
  - verbesserte Gürtelverstellung durch ein flexibles Band;
  - modische graue Farbe mit dunkleren Akzenten;
  - weicher Stoff und bequemer Schnitt, der Benutzungskomfort garantiert.
- FR**
  - pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 240 g/m<sup>2</sup>;
  - coutures supplémentaires et renforts en matériau Oxford 300D (sur les genoux et les poches);

- matière: 100% coton;
- muni de 8 poches:
  - 2 poches doubles latérales, profondes, ouvertes: fermeture velcro;
  - 2 poches poitrine avec compartiment téléphone et ustensiles disposant d'une fermeture;
  - 2 poches latérales sur les jambes (l'une étroite et ouverte, l'autre avec fermeture velcro);
  - 2 poches à l'arrière avec rabat avec fermeture velcro;
- porte-marteau;
- support supplémentaire au niveau de la sangle d'accessoire, avec fermeture velcro;
- bretelles souples à longueur réglable;
- réglage amélioré de la bande au moyen d'une bande souple;
- couleur grise tendance avec des accents plus foncés;
- matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable.
- ES**
  - pantalones de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 240 g/m<sup>2</sup>;
  - cosidos adicionales y refuerzos de material Oxford 300D (en los rodillos y bolsillos);
  - material: 100% algodón;
  - con 8 bolsillos:
    - 2 bolsillos dobles en los laterales: cerrados con velcro y profundos, abiertos;
    - 2 bolsillos cerrados para celular con compartimento para celular y accesorios;
    - 2 bolsillos laterales en las piernas (uno estrecho y abierto, el otro cerrado con velcro);
    - 2 bolsillos traseros con solapa cerrada a velcro;
  - gancho para martillo;
  - gancho adicional en el cinturón para accesorios, cerrado con velcro;
  - tirantes elásticos con longitud ajustable;
  - ajuste optimizado en la cintura por medio de una cinta elástica;
  - color gris de con elementos más oscuros;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso.



- EN** Short work trousers
- DE** Kurze Arbeitshose
- FR** Pantalon de travail court
- ES** Pantalones cortos de trabajo



HÖGERT		
HT5K302-S	5902801290305	48 (S)
HT5K302-M	5902801290312	50 (M)
HT5K302-L	5902801290329	52 (L)
HT5K302-LD	5902801290459	54 (LD)
HT5K302-XL	5902801290527	56 (XL)
HT5K302-XXL	5902801290541	58 (XXL)

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - work trousers with strong and tight weave, 240 g/m<sup>2</sup>;
  - material: 100% cotton;
  - 9 pockets:
    - 2 double side pockets: with Velcro closures + deep open pockets;
    - 1 mobile phone pocket with Velcro flap;
    - 2 cargo pockets;
    - 2 back pockets with Velcro flaps;
  - additional Velcro-fastened accessory holder;
  - waist fit adjustment with an inner elastic band;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use during spring and summer.

- DE**
  - Arbeitshose aus starkem Gewebe, Stoffgrammatur 240 g/m<sup>2</sup>;
  - Stoff: 100% Baumwolle;
  - ausgestattet mit 9 Taschen:
    - 2 doppelte Seitentaschen: mit Klettverschluss, tief und geöffnet;
    - 1 Handytasche mit Klettverschluss und Patte;
    - 2 Seitentaschen auf Hosenbeinen;
    - 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss und Patte;
  - Zusatzhalterung am Gurt für Zubehör, mit Klettverschluss;
  - Gurtweite einstellbar durch ein innenliegendes flexibles Band;
  - weicher Stoff und bequemer Schnitt für bequemen Einsatz im Frühjahr und Sommer.

- FR**
  - pantalon de travail à structure résistante, poids du matériel 240 g/m<sup>2</sup>;
  - matière: 100% coton;
  - muni de 9 poches:
    - 2 poches doubles latérales, profondes, ouvertes: fermeture velcro;
    - 1 poche pour téléphone portable avec rabat avec fermeture velcro;
    - 2 poches latérales sur les jambes;
    - 2 poches à l'arrière avec rabat avec fermeture velcro;
  - support supplémentaire au niveau de la sangle d'accessoire, avec fermeture velcro;
  - réglage de la bande au moyen d'une bande souple intérieur;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable pendant la saison printemps-été.

- ES**
  - pantalones de trabajo de tejido apretado, gramaje del material 240 g/m<sup>2</sup>;
  - material: 100% algodón;
  - con 9 bolsillos:
    - 2 bolsillos dobles en los laterales: cerrados con velcro y profundos, abiertos;
    - 1 bolsillo para celular con solapa cerrada con velcro;
    - 2 bolsillos laterales en las piernas;
    - 2 bolsillos traseros con solapa cerrada con velcro;
  - gancho adicional en el cinturón para accesorios, cerrado con velcro;
  - ajuste en la cintura por medio de una cinta elástica interna;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso en la temporada de primavera y verano.





- EN** Cold-weather jacket
- DE** Warme Jacke
- FR** Veste de travail Hiver haute visibilité
- ES** Chaqueta acolchada



HÖGERT		
HT5K237-S	5902801208256	S
HT5K237-M	5902801208430	M
HT5K237-L	5902801208584	L
HT5K237-XL	5902801208591	XL
HT5K237-2XL	5902801209024	2XL
HT5K237-3XL	5902801209116	3XL

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - material: 100% PVC polyester;
  - CE-compliant;
  - outer shell: 170T/PVC polyester;
  - 160 g/cm<sup>2</sup> warmer filling;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - zip-off adjustable hood;
  - sleeve ends with inner cuffs;
  - 2 flap-closure outer pockets + inner chest pocket;
  - black fleece inner collar padding;
  - front zip closure with storm flap;
  - orange / navy blue with high-visibility bands;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design;
  - made from lightweight and durable textiles.
- DE**
  - Stoff: 100% Polyester PVC;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - die Außenschicht besteht aus 170T/PVC Polyester;
  - Futtergrammatur 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - verstellbare Kapuze mit Reißverschluss;
  - Ärmel mit Innenmanschette;
  - 2 Außentaschen unten mit Klappe, Innentasche für Dokumente;
  - der innere Teil des Kragens ist mit schwarzem Vlies gefüttert;
  - Hauptverschluss mit einer Plisseefalte verdeckt;
  - orange-blaue Farbe mit reflektierenden Bändern;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design;
  - aus leichten und strapazierfähigen Stoffen.
- FR**
  - matière: 100% polyester PVC;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - couche extérieure en polyester 170T/PVC;
  - isolation de grammage 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - les bandes rétro réfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
  - fermeture éclair, capuche ajustable;
  - manches avec poignets intérieurs;
  - 2 poches extérieures inférieures recouvertes d'un rabat, poche intérieure pour documents;
  - partie intérieure du col est recouverte d'une textile polaire noir;
  - fermeture éclair couverte d'un rabat;
  - couleur orange-bleu avec bandes réfléchissantes;
- matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
  - design tendance;
  - en tissus légers et résistants.
- ES**
  - material: 100% poliéster PVC;
  - hecha conforme a la norma CE;
  - capa exterior hecha de poliéster 170T/PVC;
  - acolchado de gramaje 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - capucha extraíble con cremallera, ajustable;
  - mangas con puño interior;
  - 2 bolsillos inferiores exteriores con solapa, un bolsillo interior para documentos;
  - parte interior del cuello revestida con forro polar negro;
  - cremallera principal oculta bajo solapa;
  - color naranja-azul oscuro con cintas reflectantes;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno;
  - hecha de tejidos ligeros y resistentes.





- EN Cold-weather jacket**
- DE Warme Jacke**
- FR Veste de travail Hiver haute visibilité**
- ES Chaqueta acolchada**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K238-S	5902801209130	S
HT5K238-M	5902801209185	M
HT5K238-L	5902801209260	L
HT5K238-XL	5902801209284	XL
HT5K238-2XL	5902801209291	2XL
HT5K238-3XL	5902801209871	3XL

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - material: 100% polyester;
  - CE-compliant;
  - EN ISO 13688 and EN ISO 20471 compliant;
  - outer shell: Oxford 300D weave + PU coating;
  - 160 g/cm<sup>2</sup> quilted warmer filling;
  - 2000 mm rain resistance;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - collar-packed hood;
  - parka style;
  - inner sleeve cuff for added warmth;
  - 1 inner chest pocket + 2 waist pocket with flap closures;
  - dark collar inner (to hide sweat and grime marks);
  - yellow / navy blue;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design;
  - made from lightweight and durable textiles.
- DE**
  - Stoff: 100% Polyester;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - das Produkt entspricht der EN ISO 13688 und EN ISO 20471;
  - Außenschicht: Oxford 300D-Gewebe, PU-beschichtet;
  - gestepptes Futter mit Futtergrammatur 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - Wasserdichtigkeit 2000 mm;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - Kapuze in den Kragen einziehbar;
  - Schnitt vom Typ „Parka“;
  - Manschetten, die die Wärme im Inneren der Ärmel halten;
  - 1 Innentasche für Dokumente, 2 untere Außentaschen mit Pattenabdeckung;
  - dunkler Kragen innen (verdeckt eventuellen Schmutz);
  - gelbblaue Farbe;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design;
  - aus leichten und strapazierfähigen Stoffen.
- FR**
  - matière: 100% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - le produit est conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 20471;
  - couche extérieure : matière de type Oxford 300D, enduit en PU;
  - isolation matelassée de grammage 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - imperméabilité 2000 mm;
  - les bandes rétro réfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
- capuche rétractable au col;
  - coupe de type «Parka»;
  - poignets qui maintiennent la chaleur à l'intérieur de la manche;
  - 1 poche intérieure pour documents, 2 poches basses avec rabat à l'extérieur;
  - col noir à l'intérieur (masquant toute saleté);
  - couleur jaune-bleu;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
  - design tendance;
  - en tissus légers et résistants.
- ES**
  - material: 100% poliéster;
  - hecha conforme a la norma CE;
  - producto conforme a la norma EN ISO 13688 y la EN ISO 20471;
  - capa exterior: tejido de tipo Oxford 300D, revestido con PU;
  - acolchado de gramaje 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - impermeabilidad 2000 mm;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - capucha oculta en el cuello;
  - corte tipo "Parka";
  - puños que mantienen calor dentro de la manga;
  - 1 bolsillo interior para documentos, 2 bolsillos inferiores exteriores con solapa;
  - cuello interior de color oscuro (para camuflar eventual suciedad);
  - color amarillo-azul oscuro;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno;
  - hecha de tejidos ligeros y resistentes.



- EN Cold-weather jacket**
- DE Warme Jacke**
- FR Veste de travail Hiver**
- ES Chaqueta acolchada**



HÖGERT		
HT5K239-S	5902801209918	S
HT5K239-M	5902801209932	M
HT5K239-L	5902801209970	L
HT5K239-XL	5902801210082	XL
HT5K239-2XL	5902801210211	2XL
HT5K239-3XL	5902801210297	3XL

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - material: 100% polyester;
  - CE-compliant;
  - outer shell: Oxford 300D weave + PU coating;
  - 160 g/cm<sup>2</sup> quilted warmer filling;
  - 2000 mm rain resistance;
  - bomber jacket style;
  - packed hood;
  - 1 sleeve pocket for phone / small items + 1 inner chest pocket;
  - sleeve cuff and elastic waist ribbing for protection from wind;
  - ribbed collar;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design;
  - made from lightweight and durable textiles.
- DE**
  - Stoff: 100% Polyester;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - Außenschicht: Oxford 300D-Gewebe, PU-beschichtet;
  - gestepptes Futter mit Futtergrammatur 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - Wasserdichtigkeit 2000 mm;
  - Schnitt vom Typ „Bomber“;
  - Kapuze versteckt in der Jacke;
  - Ärmeltasche für Telefon oder andere Kleinigkeiten, 1 Innentasche für Dokumente;
  - Ärmel und unterer Teil der Jacke mit Strickbündchen zum Schutz vor Wind;
  - Kragen mit Strickbündchen;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design;
  - aus leichten und strapazierfähigen Stoffen.
- FR**
  - matière: 100% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - couche extérieure : matière de type Oxford 300D, enduit en PU;
  - isolation matelassée de grammage 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - imperméabilité 2000 mm;
  - coupe de type «Bomber»;
  - capuche rétractable à l'intérieur de la veste;
  - poche sur la manche pour téléphone ou autres petits objets, 1 poche intérieure pour documents;
  - cordons de serrage aux poignets et au bas de la veste protégeant du vent;
  - col avec cordon de serrage;
- matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
  - design tendance;
  - en tissus légers et résistants.
- ES**
  - material: 100% poliéster;
  - hecha conforme a la norma CE;
  - capa exterior: tejido de tipo Oxford 300D, revestido con PU;
  - acolchado de gramaje 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - impermeabilidad 2000 mm;
  - corte de tipo "Bomber";
  - capucha oculta en el interior de la chaqueta;
  - un bolsillo en la manga para celular u otros objetos pequeños, 1 bolsillo interior para documentos;
  - ribete en los puños y en la parte inferior de la chaqueta para proteger contra el viento;
  - cuello con ribete;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno;
  - hecha de tejidos ligeros y resistentes.



**EN 3 in 1 cold-weather jacket**  
**DE Warme Jacke 3 in 1**  
**FR Veste de travail Hiver haute visibilité 3 en 1**  
**ES Chaqueta acolchada 3 en 1**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K240-S	5902801210310	S
HT5K240-M	5902801210426	M
HT5K240-L	5902801210549	L
HT5K240-XL	5902801210594	XL
HT5K240-2XL	5902801210631	2XL
HT5K240-3XL	5902801210648	3XL

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
- material: 100% polyester;
  - CE-compliant;
  - EN ISO 13688 and EN ISO 20471 compliant;
  - outer shell: Oxford 300D weave + PU coating;
  - inner vest with 160 g/cm<sup>2</sup> quilted warmer filling;
  - 2000 mm rain resistance;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - outer jacket:
    - collar-packed hood;
    - inner sleeve cuff for added warmth;
    - high-visibility bands;
    - 1 mobile-phone pocket;
    - 1 inner chest pocket;
    - 2 waist pockets with flap closures;
  - inner vest:
    - high-visibility bands;
    - 1 inner chest pocket;
  - yellow / navy blue;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design;
  - made from lightweight and durable textiles.
- DE**
- Stoff: 100% Polyester;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - das Produkt entspricht der EN ISO 13688 und EN ISO 20471;
  - Außenschicht: Oxford 300D-Gewebe, PU-beschichtet;
  - gestepptes Futter der Weste mit Futtergrammatur 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - Wasserdichtigkeit 2000 mm;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - äußere Jacke:
    - mit in den Kragen einziehbarer Kapuze;
    - Manschetten, die die Wärme im Inneren der Ärmel halten;
    - Rückstrahlbänder;
    - 1 Handytasche;
    - 1 Innentasche für Dokumente;
    - 2 Außentaschen unten mit einer Pattenabdeckung;
  - Innenweste:
    - Rückstrahlbänder;
    - 1 Innentasche für Dokumente;
  - gelbblaue Farbe;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design;
  - aus leichten und strapazierfähigen Stoffen.

- FR**
- matière: 100% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - le produit est conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 20471;
  - couche extérieure : matière de type Oxford 300D, enduit en PU;
  - isolation matelassée de la veste de grammage 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - imperméabilité 2000 mm;
  - les bandes rétro réfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
  - veste extérieure:
    - avec capuche rétractable au col;
    - poignets qui maintiennent la chaleur à l'intérieur de la manche;
    - bandes réfléchissantes;
    - 1 poche pour téléphone;
    - 1 poche intérieure pour documents;
    - 2 poches extérieures inférieures recouvertes d'un rabat;
  - gilet intérieur:
    - bandes réfléchissantes;
    - 1 poche intérieure pour documents;
  - couleur jaune-bleu;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
  - design tendance;
  - en tissus légers et résistants.
- ES**
- material: 100% poliéster;
  - hecha conforme a la norma CE;
  - producto conforme a la norma EN ISO 13688 y la EN ISO 20471;
  - capa exterior: tejido de tipo Oxford 300D, revestido con PU;
  - acolchado del chaleco de gramaje 160 g/cm<sup>2</sup>;
  - impermeabilidad 2000 mm;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - chaqueta exterior:
    - con capucha oculta en el cuello;
    - puños que mantienen calor dentro de la manga;
    - cintas reflectantes;
    - 1 bolsillo para celular;
    - 1 bolsillo interior para documentos;
    - 2 bolsillos inferiores exteriores con solapa;
  - chaleco interior;
    - cintas reflectantes;
    - 1 bolsillo interior para documentos;
  - color amarillo-azul oscuro;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno;
  - hecha de tejidos ligeros y resistentes.

- EN High-visibility work dungarees**
- DE Arbeitshose in Warnfarbe, mit Hosenträgern**
- FR Pantalon de travail d'avertissement**
- ES Pantalones de trabajo de advertencia con tirantes**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K250-S	5902801210655	S
HT5K250-M	5902801211409	M
HT5K250-L	5902801211522	L
HT5K250-XL	5902801211713	XL
HT5K250-2XL	5902801241833	2XL
HT5K250-3XL	5902801211720	3XL

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - material: 100% polyester;
  - CE-compliant;
  - EN ISO 13688 and EN ISO 20471 compliant;
  - outer shell: Oxford 300D weave for improved wear resistance + PU coating;
  - 170 g/cm<sup>2</sup> quilted warmer filling;
  - 2000 mm rain resistance;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - 4 pockets, incl. 1 back zip closure pocket and 1 zip closure chest pocket;
  - zip-up hose ends;
  - hose end stud fastener fit adjustment;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design;
  - made from lightweight and durable textiles;
  - yellow / navy blue.
- DE**
  - Stoff: 100% Polyester;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - das Produkt entspricht der EN ISO 13688 und EN ISO 20471;
  - Außenschicht: Oxford 300D-Gewebe für höhere Materialfestigkeit, PU-beschichtet;
  - gestepptes Futter mit Futtergrammatur 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - Wasserdichtigkeit 2000 mm;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - 4 Taschen, darunter 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss und 1 Brusttasche mit Reißverschluss;
  - Hosenbeine unten mit Reißverschluss;
  - Verstellung der Hosenbeine über Druckknöpfe;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design;
  - aus leichten und strapazierfähigen Stoffen;
  - gelbblaue Farbe;
- FR**
  - matière: 100% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - le produit est conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 20471;
  - couche extérieure : protection en type matériau Oxford 300D, enduit en PU pour une plus grande résistance du matériau;
  - isolation matelassée de grammage 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - impermeabilité 2000 mm;
  - les bandes rétro réfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
- 4 poches dont 1 poche arrière avec fermeture éclair et 1 poche poitrine avec fermeture éclair;
  - jambes zippées en bas;
  - réglage des jambes à l'aide de rabats;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
  - design tendance;
  - en tissus légers et résistants;
  - couleur jaune-bleu.
- ES**
  - material: 100% poliéster;
  - hechos conforme a la norma CE;
  - producto conforme a la norma EN ISO 13688 y la EN ISO 20471;
  - capa exterior: tejido de tipo Oxford 300D para mayor resistencia del material, revestido con PU;
  - acolchado de gramaje 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - impermeabilidad 2000 mm;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - 4 bolsillos, incluido 1 bolsillo trasero cerrado mediante cremallera y 1 bolsillo en el pecho cerrado mediante cremallera;
  - piernas cerradas mediante cremallera en la parte inferior;
  - ajuste de piernas con velcros;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno;
  - hecho de tejidos ligeros y resistentes.
  - color amarillo-azul oscuro.



- EN High-visibility work dungarees**
- DE Arbeitshose in Warnfarbe, mit Hosenträgern**
- FR Pantalon de travail d'avertissement avec bretelles**
- ES Pantalones de trabajo de advertencia con tirantes**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K251-S	5902801211737	S
HT5K251-M	5902801212543	M
HT5K251-L	5902801241819	L
HT5K251-XL	5902801203374	XL
HT5K251-2XL	5902801203404	2XL
HT5K251-3XL	5902801203411	3XL

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - material: 100% polyester;
  - CE-compliant;
  - EN ISO 13688 and EN ISO 20471 compliant;
  - outer shell: Oxford 300D weave for improved wear resistance + PU coating;
  - 170 g/cm<sup>2</sup> quilted warmer filling;
  - 2000 mm rain resistance;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - 4 pockets, incl. 1 back zip closure pocket and 1 zip closure chest pocket;
  - zip-up hose ends;
  - hose-end stud-fastener fit adjustment;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design;
  - made from light-weight and durable textiles;
  - orange / navy blue.
- DE**
  - Stoff: 100% Polyester;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - das Produkt entspricht der EN ISO 13688 und EN ISO 20471;
  - Außenschicht: Oxford 300D-Gewebe für höhere Materialfestigkeit, PU-beschichtet;
  - gestepptes Futter mit Futtergrammatur 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - Wasserdichtigkeit 2000 mm;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - 4 Taschen, darunter 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss und 1 Brusttasche mit Reißverschluss;
  - Hosenbeine unten mit Reißverschluss;
  - Verstellung der Hosenbeine über Druckknöpfe;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design;
  - aus leichten und strapazierfähigen Stoffen;
  - orange-blaue Farbe.
- FR**
  - matière: 100% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - le produit est conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 20471;
  - couche extérieure : protection en type matériau Oxford 300D, enduit en PU pour une plus grande résistance du matériau;
  - isolation matelassée de grammage 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - imperméabilité 2000 mm;
  - les bandes rétro réfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
- 4 poches dont 1 poche arrière avec fermeture éclair et 1 poche poitrine avec fermeture éclair;
  - jambes zippées en bas;
  - réglage des jambes à l'aide de rabats;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
  - design tendance;
  - en tissus légers et résistants;
  - couleur orange-bleu.
- ES**
  - material: 100% poliéster;
  - hechos conforme a la norma CE;
  - producto conforme a la norma EN ISO 13688 y la EN ISO 20471;
  - capa exterior: tejido de tipo Oxford 300D para mayor resistencia del material, revestido con PU;
  - acolchado de gramaje 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - impermeabilidad 2000 mm;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - 4 bolsillos, incluido 1 bolsillo trasero cerrado mediante cremallera y 1 bolsillo en el pecho cerrado mediante cremallera;
  - piernas cerradas mediante cremallera en la parte inferior;
  - ajuste de piernas con velcros;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno;
  - hecho de tejidos ligeros y resistentes;
  - color naranja-azul oscuro.





- EN High-visibility work trousers**
- DE Arbeitshose in Warnfarbe**
- FR Pantalon de travail d'avertissement**
- ES Pantalones de trabajo de advertencia**



HÖGERT		
HT5K252-S	5902801203428	S
HT5K252-M	5902801203459	M
HT5K252-L	5902801203466	L
HT5K252-XL	5902801203930	XL
HT5K252-2XL	5902801204678	2XL
HT5K252-3XL	5902801204791	3XL

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - material: 100% polyester;
  - CE-compliant;
  - EN ISO 13688 and EN ISO 20471 compliant;
  - 100% polyester liner, 190T taffeta weave;
  - outer shell: Oxford 300D weave + PU coating;
  - 170 g/cm<sup>2</sup> warmer filling;
  - 2000 mm rain resistance;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - 2 top pockets + 2 sewn-on waist pockets; 1 Velcro flap pocket + 1 Velcro closure pocket with small compartments;
  - 2 back pockets with Velcro flaps;
  - elastic-band waist fit;
  - pleated zip-up hose ends;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design;
  - made from light-weight and durable textiles;
  - yellow / navy blue.
- DE**
  - Stoff: 100% Polyester;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - das Produkt entspricht der EN ISO 13688 und EN ISO 20471;
  - Innenfutter aus 100% Polyester, 190T Taft;
  - Außenschicht: Oxford 300D-Gewebe, PU-beschichtet;
  - Futtergrammatur 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - Wasserdichtigkeit 2000 mm;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - 2 Obertaschen, 2 Seitentaschen aufgenäht: 1 Tasche mit Klappe und Klettverschluss, zweite Tasche mit Klettverschluss mit zusätzlichen kleinen Taschen;
  - zwei Gesäßtaschen mit Klappen und Klettverschluss;
  - in der Taille über ein Gummiband anpassbar;
  - Hosenbeine unten mit Reißverschluss mit Plisseefalte;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design;
  - aus leichten und strapazierfähigen Stoffen;
  - gelbblaue Farbe;
- FR**
  - matière: 100% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - le produit est conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 20471;
  - doublure en 100% polyester, taffetas 190T;
  - couche extérieure : matière de type Oxford 300D, enduit en PU;

- isolation de grammage 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - imperméabilité 2000 mm;
  - les bandes rétro réfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
  - 2 poches supérieures, 2 poches latérales cousues: 1 poche avec rabat avec fermeture velcro, deuxième poche avec fermeture velcro et petites poches supplémentaires;
  - deux poches arrière avec rabats avec fermeture velcro;
  - ajusté à la taille grâce à une bande élastique;
  - jambes zippées en bas avec un rabat;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
  - design tendance;
  - en tissus légers et résistants;
  - couleur jaune-bleu.
- ES**
  - material: 100% poliéster;
  - hechos conforme a la norma CE;
  - producto conforme a la norma EN ISO 13688 y la EN ISO 20471;
  - forro hecho de 100% de poliéster, 190T tafetán;
  - capa exterior: tejido Oxford 300D, revestido con PU;
  - acolchado de gramaje 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - impermeabilidad 2000 mm;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - 2 bolsillos superiores, 2 bolsillos laterales cosidos: 1 bolsillo con solapa cerrada a velcro, el otro cerrado con velcro con pequeños bolsillos adicionales;
  - dos bolsillos traseros con solapas cerradas con velcro;
  - ajustado en la cintura con el elástico;
  - piernas cerradas mediante cremallera con pliegue en la parte inferior;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno;
  - hecho de tejidos ligeros y resistentes.
  - color amarillo-azul oscuro:





- EN High-visibility work trousers**
- DE Arbeitshose in Warnfarbe**
- FR Pantalon de travail d'avertissement**
- ES Pantalones de trabajo de advertencia**



HÖGERT	Barcode	Size
HT5K253-S	5902801205125	S
HT5K253-M	5902801205132	M
HT5K253-L	5902801205156	L
HT5K253-XL	5902801205576	XL
HT5K253-2XL	5902801205675	2XL
HT5K253-3XL	5902801205750	3XL

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - material: 100% polyester;
  - CE-compliant;
  - EN ISO 13688 and EN ISO 20471 compliant;
  - 100% polyester liner, 190T taffeta weave;
  - outer shell: Oxford 300D weave + PU coating;
  - 170 g/cm<sup>2</sup> warmer filling;
  - 2000 mm rain resistance;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - 2 top pockets + 2 sewn-on waist pockets; 1 Velcro flap pocket + 1 Velcro closure pocket with small compartments;
  - 2 back pockets with Velcro flaps;
  - elastic-band waist fit;
  - pleated zip-up hose ends;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design;
  - made from lightweight and durable textiles;
  - orange / navy blue.
- DE**
  - Stoff: 100% Polyester;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - das Produkt entspricht der EN ISO 13688 und EN ISO 20471;
  - Innenfutter aus 100% Polyester, 190T Taft;
  - Außenschicht: Oxford 300D-Gewebe, PU-beschichtet;
  - Futtergrammatur 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - Wasserdichtigkeit 2000 mm;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - 2 Obertaschen, 2 Seitentaschen aufgenäht: 1 Tasche mit Klappe und Klettverschluss, zweite Tasche mit Klettverschluss mit zusätzlichen kleinen Taschen;
  - zwei Gesäßtaschen mit Klappen und Klettverschluss;
  - in der Taille über ein Gummiband anpassbar;
  - Hosenbeine unten mit Reißverschluss mit Plisseefalte;
  - Weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design;
  - aus leichten und strapazierfähigen Stoffen;
  - orange-blaue Farbe.
- FR**
  - matière: 100% polyester;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - le produit est conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 20471;
  - doublure en 100% polyester, taffetas 190T;
  - couche extérieure : matière de type Oxford 300D, enduit en PU;

- isolation de grammage 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - imperméabilité 2000 mm;
  - les bandes rétroréfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
  - 2 poches supérieures, 2 poches latérales cousues: 1 poche avec rabat avec fermeture velcro, deuxième poche avec fermeture velcro et petites poches supplémentaires;
  - deux poches arrière avec rabats avec fermeture velcro;
  - ajusté à la taille grâce à une bande élastique;
  - jambes zippées en bas avec un rabat;
  - matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
  - design tendance;
  - en tissus légers et résistants;
  - couleur orange-bleu.
- ES**
  - material: 100% poliéster;
  - hechos conforme a la norma CE;
  - producto conforme a la norma EN ISO 13688 y la EN ISO 20471;
  - forro hecho de 100% de poliéster, 190T tafetán;
  - capa exterior: tejido Oxford 300D, revestido con PU;
  - acolchado de gramaje 170 g/cm<sup>2</sup>;
  - impermeabilidad 2000 mm;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - 2 bolsillos superiores, 2 bolsillos laterales cosidos: 1 bolsillo con solapa cerrada con velcro, el otro cerrado a velcro con pequeños bolsillos adicionales;
  - dos bolsillos traseros con solapas cerradas con velcro;
  - ajustado en la cintura con el elástico;
  - piernas cerradas mediante cremallera con pliegue en la parte inferior;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno;
  - hecho de tejidos ligeros y resistentes;
  - color naranja-azul oscuro.



EN Softshell jacket  
 DE Softshell  
 FR Softshell  
 ES Softshell



HÖGERT		
HT5K350-S	5902801205972	S
HT5K350-M	5902801205996	M
HT5K350-L	5902801206016	L
HT5K350-XL	5902801206078	XL
HT5K350-2XL	5902801206085	2XL
HT5K350-3XL	5902801206092	3XL

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN
  - outer shell material: 94% polyester, 6% Spandex, 320 g/m<sup>2</sup>;
  - intermediate layer: TPU membrane;
  - inner shell: 100 D, 140 g/m<sup>2</sup> microfleece;
  - CE-compliant;
  - rain resistance: 5000 mm;
  - breathability: 500 MVP;
  - 3-layer laminated windstopper jacket;
  - water-resistant chest pocket for papers and small items;
  - mobile-phone sleeve pocket;
  - warming liner waist pockets;
  - reinforced and dedicated cuff fit adjustment for improved warmth;
  - front zip closure with inner wind flap and chin protector tab;
  - all zip closures with pullers for easy use;
  - adjustable bottom fit;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design.

- DE
  - Obermaterial: Polyester 94%, Elasthan 6%, Stoffgrammatur 320 g/m<sup>2</sup>;
  - Mittelschicht: TPU-Membran;
  - Innenschicht: 100 D, Mikrovlies 140 g/m<sup>2</sup>;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - Wasserfestigkeit: 5000 mm;
  - Atmungsaktivität 500 MVP;
  - 3-Lagen laminierte und winddichte Jacke;
  - Wasserdichte Brusttasche zum Schutz von Dokumenten und Gegenständen;
  - eine Tasche auf dem Ärmel bietet die Möglichkeit, ein Handy aufzubewahren;
  - Isolierte Taschen unten von innen gepolstert (mit einem Stoff, der die Hände warm hält);
  - verstärkte, spezielle Einstellung der Ärmel zur Vermeidung von Wärmeverlusten;
  - Hauptreißverschluss mit einem inneren Windschutzstreifen und einer Klappe zum Schutz des Kinns;
  - Verschlüsse mit Reißverschluss-Griffen, die einfaches Öffnen und Schließen erleichtern;
  - Weiteinstellung des unteren Saums der Jacke;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design.

- FR
  - matière de la couche extérieure : polyester 94%, élasthanne 6%, grammage 320 g/m<sup>2</sup>;
  - couche intermédiaire: membrane TPU;
  - couche intérieure: 100 D, textile micropolaire 140 g/m<sup>2</sup>;
  - fabriqués conformément à la norme CE;

- impermeabilité : 5000 mm;
- respirabilité 500 MVP;
- veste 3 couches laminée et coupe-vent;
- poche poitrine imperméable pour protéger les documents et objets à l'intérieur;
- poche sur la manche vous permet de ranger le téléphone;
- poches inférieures isolées à l'intérieur (rembourrées avec un matériau qui garde les mains au chaud);
- réglage renforcé et spécial de la manche pour éviter les pertes de chaleur;
- fermeture éclair principale avec une bande contre le vent intérieure et un rabat pour protéger le menton;
- fermetures à tirette pour faciliter l'ouverture et la fermeture;
- réglage du bas de la veste;
- matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
- design tendance.

- ES
  - material de la capa exterior: poliéster 94%, spandex 6%, gramaje de 320 g/m<sup>2</sup>;
  - capa intermedia: membrana TPU;
  - capa interior; 100 D, micropolar 140 g/m<sup>2</sup>;
  - hechos conforme a la norma CE;
  - impermeabilidad: 5000 mm;
  - transpirabilidad 500 MVP;
  - chaqueta de 3 capas laminada y a prueba de viento;
  - bolsillo impermeable en el pecho para proteger documentos, objetos colocados dentro;
  - bolsillo en el mango para guardar celular;
  - bolsillos inferiores acolchados en el interior (revestidos con material que mantiene calor de las manos);
  - ajuste reforzado y específico de la manga que protege contra la pérdida de calor;
  - cremallera principal con tira interior contra el viento y solapa que protege el mentón;
  - cremalleras con tiradores para apertura y cierre fáciles;
  - parte inferior de la chaqueta ajustable;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno.



**EN Softshell jacket**

**DE Softshell**

**FR Softshell**

**ES Softshell**



HÖGERT		
HT5K351-S	5902801214233	S
HT5K351-M	5902801214257	M
HT5K351-L	5902801214271	L
HT5K351-XL	5902801214325	XL
HT5K351-2XL	5902801214707	2XL
HT5K351-3XL	5902801214721	3XL

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
- outer shell material: 94% polyester, 6% Spandex, 300 g/m<sup>2</sup>;
  - intermediate layer: TPU membrane;
  - quilted inner shell: 150D, 140 g/m<sup>2</sup> microfleece;
  - CE-compliant;
  - rain resistance: 5000 mm;
  - breathability: 500 MVP;
  - 3-layer laminated windstopper jacket;
  - 2-in-1 design: convertible into a vest with zip-off sleeves;
  - high-visibility front and back neck tabs;
  - 2 inner chest pockets;
  - 4 outer pockets with zip closure;
  - adjustable bottom fit;
  - front zip closure with inner wind flap and chin protector tab;
  - soft material and relaxed fit for comfortable use;
  - trendy design.

- DE**
- Obermaterial: Polyester 94%, Elasthan 6%, Stoffgrammatur 300 g/m<sup>2</sup>;
  - Mittelschicht: TPU-Membran;
  - gesteppte Innenschicht: 150D, Mikrovlies 140 g/m<sup>2</sup>;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - Wasserfestigkeit: 5000 mm;
  - Atmungsaktivität 500 MVP;
  - 3-Lagen laminierte und winddichte Jacke;
  - 2-in-1-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln, kann als Weste getragen werden;
  - reflektierende Auslässe auf der Passe vorne und hinten;
  - 2 Innentaschen - für Telefon und Dokumente;
  - 4 Außentaschen mit Reißverschluss;
  - Einstellung des unteren Saums der Jacke;
  - Hauptreißverschluss mit einem inneren Windschutzstreifen und einer Klappe zum Schutz des Kinns;
  - weiches Material und bequemer Schnitt für eine komfortable Nutzung;
  - modernes Design.

- FR**
- matière de la couche extérieure : polyester 94%, élasthanne 6%, grammage 300 g/m<sup>2</sup>;
  - couche intermédiaire: membrane TPU;
  - couche intérieure matelassée: 150D, textile micropolaire 140 g/m<sup>2</sup>;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - imperméabilité: 5000 mm;
  - respirabilité 500 MVP;
  - veste 3 couches laminée et coupe-vent;

- veste 2 en 1 à manches amovibles et pouvant être portée comme gilet;
- passeroil réfléchissant à l'arrière et à l'avant;
- 2 poches intérieures - pour téléphone et documents;
- 4 poches extérieures zippées;
- réglage du bas;
- fermeture éclair principale avec une bande contre le vent intérieure et un rabat pour protéger le menton;
- matière souple et coupe confortable pour une utilisation confortable;
- design tendance.

- ES**
- material de la capa exterior: poliéster 94%, spandex 6%, gramaje de 300 g/m<sup>2</sup>;
  - capa intermedia: membrana TPU;
  - capa interior acolchada: 150D, micropolar 140 g/m<sup>2</sup>;
  - hechos conforme a la norma CE:
  - impermeabilidad: 5000 mm;
  - transpirabilidad 500 MVP;
  - chaqueta de 3 capas laminada y a prueba de viento;
  - 2 en 1: chaqueta con mangas extraíbles que se convierte en chaleco;
  - elementos reflectantes en la pechera en la parte frontal y trasera;
  - 2 bolsillos interiores: para celular y documentos;
  - 4 bolsillos exteriores cerrados con cremallera;
  - parte inferior ajustable;
  - cremallera principal con tira interior contra el viento y solapa que protege el mentón;
  - material suave y corte cómodo para proporcionar confort de uso;
  - diseño moderno.



- EN** Rain jacket
- DE** Regenjacke
- FR** Blouson Haute Visibilité imperméable
- ES** Chaqueta impermeable



HÖGERT		
HT5K263-S	5902801219535	S
HT5K263-M	5902801220708	M
HT5K263-L	5902801220777	L
HT5K263-XL	5902801220791	XL
HT5K263-2XL	5902801221224	2XL
HT5K263-3XL	5902801221750	3XL

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - material: PU 100% / tricot polyester;
  - CE-compliant;
  - waterproof;
  - welded seams;
  - collar-packed full hood;
  - pleated zip closure;
  - 2 waist pockets with flap closures;
  - mobile-phone chest pocket;
  - Adjustable Velcro cuff fit;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - yellow;
  - loose and relaxed fit for comfortable use.

- DE**
  - Stoff: PU 100% / Polyester Trikot;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - wasserfest;
  - geschweißte Nähte;
  - volle Kapuze in den Kragen einziehbar;
  - Jacke mit Reißverschluss, der mit einer Plisseefalte bedeckt ist;
  - 2 Außentaschen mit einer Pattenabdeckung;
  - Handytasche auf der Brust;
  - Einstellung der Ärmelmanschetten mithilfe des Klettverschlusses;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - Farbe gelb;
  - bequemer und lockerer Schnitt, der bequeme Nutzung garantiert.

- FR**
  - matière: PU 100% / polyester tricot;
  - fabriqués conformément à la norme CE;
  - imperméable;
  - coutures soudées;
  - capuche pleine rétractable au col;
  - veste avec fermeture éclair couverte par un rabat;
  - 2 poches inférieures recouvertes d'un rabat;
  - poche pour téléphone portable sur la poitrine;
  - réglage du bas de la manche par fermeture velcro;
  - les bandes rétroréfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
  - couleur jaune;
  - coupe ample et pratique pour une utilisation confortable.

- ES**
  - material: PU 100%/ poliéster tricot;
  - hechos conforme a la norma CE;
  - impermeable;
  - costuras pegadas;
  - capucha entera, oculta en el cuello;
  - chaqueta con cierre oculto con pliegue;
  - 2 bolsillos inferiores con solapa;
  - bolsillo para celular en el pecho;
  - ajuste de la parte inferior de la manga con velcros;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - color amarillo;
  - corte cómodo y suelto para proporcionar confort de uso.



- EN Full rain garment**
- DE Regen-Set**
- FR Ensemble de pluie haute visibilité**
- ES Set impermeable**



HÖGERT		
HT5K261-S	5902801219351	S
HT5K261-M	5902801219368	M
HT5K261-L	5902801219375	L
HT5K261-XL	5902801219382	XL
HT5K261-2XL	5902801219399	2XL
HT5K261-3XL	5902801219429	3XL

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - material: 65% cotton, 35% polyester;
  - CE-compliant;
  - waterproof;
  - welded seams;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - jacket:
    - studded closure;
    - removable hood;
    - 2 waist pockets with flap closures;
    - adjustable stud-fastener cuff fit;
  - dungarees:
    - removable braces;
    - studded fly;
    - adjustable stud fastener hose end fit;
  - yellow;
  - loose and relaxed fit for comfortable use.
- DE**
  - Stoff: 65% PVC, 35% Polyester;
  - gefertigt gem. der CE-Norm;
  - wasserfest;
  - geschweißte Nähte;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - Jacke:
    - Verschluss mit Druckknöpfen;
    - abnehmbare Kapuze;
    - 2 Taschen unten, mit einer Pattenabdeckung;
    - Einstellung der Ärmelmanschetten mithilfe von Druckknöpfen;
  - Gartenhose:
    - abnehmbare Hosenträger;
    - Hosenschlitz mit Druckknopf verschließbar;
    - Einstellung der Hosenbeinen mithilfe von Druckknöpfen;
  - Farbe gelb;
  - bequemer und lockerer Schnitt, der bequeme Nutzung garantiert.
- FR**
  - matière: 65% PVC, 35% polyester;
  - fabriqué conformément à la norme CE;
  - imperméable;
  - coutures soudées;
  - les bandes rétro réfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
  - veste:
    - fermeture à boutons-pression;
    - capuche détachable;
- ES**
  - 2 poches inférieures recouvertes d'un rabat ;
  - réglage du bas de la manche par fermeture à boutons-pression ;
  - pantalon salopette:
    - bretelles amovibles;
    - braguette à boutons-pression;
    - réglage du bas des jambes par fermeture à boutons-pression;
  - couleur jaune;
  - coupe ample et pratique pour une utilisation confortable.
  - material: 65% PVC, 35% poliéster;
  - hecho conforme a la norma CE:
  - impermeable;
  - costuras pegadas;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - chaqueta:
    - cerrada con velcro;
    - capucha extraíble;
    - 2 bolsillos inferiores con solapa;
    - ajuste de la parte inferior de la manga con velcros;
  - peto:
    - tirantes extraíbles;;
    - bragueta cerrada a velcro;
    - ajuste de la parte inferior de la pierna con velcros;
  - color amarillo;
  - corte cómodo y suelto para proporcionar confort de uso.





- EN Full rain garment**
- DE Regen-Set**
- FR Ensemble de pluie haute visibilité**
- ES Set impermeable**



HÖGERT		
HT5K262-S	5902801215117	S
HT5K262-M	5902801214813	M
HT5K262-L	5902801214776	L
HT5K262-XL	5902801215681	XL
HT5K262-2XL	5902801214745	2XL
HT5K262-3XL	5902801214769	3XL

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - material: 100% polyester + PU coating;
  - waterproof;
  - welded seams;
  - high-visibility bands for low-light safety;
  - jacket:
    - studded closure;
    - removable hood;
    - 2 waist pockets with flap closures;
    - adjustable stud-fastener cuff fit;
  - dungarees:
    - removable braces;
    - studded fly;
    - studded waist pockets
  - yellow;
  - loose and relaxed fit for comfortable use;
  - protection class: I.
- DE**
  - Stoff: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung;
  - wasserfest;
  - geschweißte Nähte;
  - Rückstrahlbänder sorgen für Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen;
  - Jacke:
    - Verschluss mit Druckknöpfen;
    - abnehmbare Kapuze;
    - 2 Taschen unten, mit einer Pattenabdeckung;
    - Einstellung der Ärmelmanschetten mithilfe von Druckknöpfen;
  - Gartenhose;
    - abnehmbare Hosenträger;
    - Hosenschlitz mit Druckknopf verschließbar;
    - Seitentasche mit Druckknopfverschluss;
  - Farbe gelb;
  - bequemer und lockerer Schnitt, der bequeme Nutzung garantiert.
  - Schutzkategorie: I.
- FR**
  - matière: 100% polyester avec revêtement polyuréthane;
  - imperméable;
  - coutures soudées;
  - les bandes rétro réfléchissantes offrent une bonne visibilité dans des conditions difficiles;
  - veste:
    - fermeture à boutons-pression;
    - capuche détachable;
    - 2 poches inférieures recouvertes d'un rabat;
- réglage du bas de la manche par fermeture à boutons-pression;
  - pantalon salopette:
    - bretelles amovibles;
    - braguette à boutons-pression;
    - fermeture à boutons-pression avec fermeture à boutons-pression;
  - couleur jaune;
  - coupe ample et pratique pour une utilisation confortable;
  - catégorie de protection: I.
- ES**
  - material: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano;
  - impermeable;
  - costuras pegadas;
  - cintas reflectantes para proporcionar visibilidad en condiciones difíciles;
  - chaqueta:
    - cerrada con velcro;
    - capucha extraíble;
    - 2 bolsillos inferiores con solapa;
    - ajuste de la parte inferior de la manga con velcros;
  - peto:
    - tirantes extraíbles;
    - bragueta cerrada con velcro;
    - bolsillo lateral cerrado con velcro;
  - color amarillo;
  - corte cómodo y suelto para proporcionar confort de uso;
  - categoría de protección: I.





- EN Safety shoes**
- DE Arbeitshalbschuhe**
- FR Chaussures de sécurité basses**
- ES Zapatos de trabajo**



HÖGERT		
HT5K503-39	5902801038426	25 cm/39
HT5K503-40	5902801038433	25,5 cm/40
HT5K503-41	5902801038440	26,5 cm/41
HT5K503-42	5902801038457	27 cm/42
HT5K503-43	5902801038464	28 cm/43
HT5K503-44	5902801038471	28,5 cm/44
HT5K503-45	5902801038488	29,5 cm/45
HT5K503-46	5902801038495	30,5 cm/46

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

**EN** ■ the product meets the requirements of EN ISO 20 345:2011 for safety footwear for professional use;

- Category II;
- SRC slip resistance;
- reinforced closed-heel area;
- steel toes (resistant to a crushing impact of up to 200 J);
- made from durable synthetic material;
- slip-resistant polyurethane outer sole;
- lining made from breathable mesh-knit fabric for good ventilation;
- EVA insole protects against chafing;
- energy-absorbing heel;
- oil and grease resistant;
- anti-static;
- CE certified;
- black with blue accents;
- optimum fit guarantees the comfort of use.

**DE** ■ Produkt entspricht der Norm für Sicherheitsschuhwerk - EN ISO 20 345:2011;

- Kategorie II;
- mit Anti-Rutsch-Eigenschaften SRC;
- verstärkte Hinterkappe;
- Zehenschutzkappe aus Stahl für besseren Schutz der Zehen (hält Stößen von bis zu 200 J stand);
- aus schlagfestem Kunststoff;
- rutschfeste Sohlen aus Polyurethan;
- Futter aus atmungsaktivem Netzgewebe, das für gute Belüftung sorgt;
- EVA-Polsterung schützt vor Abschürfungen;
- garantieren Energieabsorption im Fersenbereich;
- beständig gegen Dieselmotoren und Schmiermittel;
- mit antistatischen Eigenschaften;
- CE-Zertifikat;
- schwarz mit blauen Elementen;
- optimale Passform am Fuß sorgt für Tragekomfort.

**FR** ■ fabriqués conformément à une norme spécifiant les exigences relatives aux chaussures de sécurité - EN ISO 20 345:2011;

- catégorie II;
- ont les propriétés antidérapantes du SRC;
- talon renforcé;

■ pointe en acier pour une meilleure protection des doigts de pied (résistant aux chocs jusqu'à 200 J);

- en plastique durable;
- semelles antidérapantes en polyuréthane;
- doublure en tissu en maille respirante pour une bonne ventilation;
- recouvrement - EVA pour prévenir l'abrasion;
- assurent l'absorption d'énergie dans le talon;
- résistant au gazole et aux graisses;
- ont des propriétés anti-électrostatiques;
- certificat CE;
- noir avec éléments bleus;
- ajustement optimal au pied pour une utilisation confortable.

**ES** ■ hechos conforme a la norma que determina los requisitos para el calzado seguro - EN ISO 20 345:2011;

- categoría II;
- con propiedades antiderrapantes SRC;
- talón reforzado;
- punta de acero para mayor protección de los dedos (resistencia a golpes hasta 200 J);
- hechos de plástico resistente;
- suelas antideslizantes hechas de poliuretano;
- forro de malla respirable que proporciona buena ventilación;
- forro: EVA para evitar roces;
- proporcionan absorción de energía en el talón;
- resistentes al gasóleo y grasas;
- con propiedades antielectrostáticas;
- certificado CE;
- color negro con elementos azules;
- ajuste óptimo al pie para el confort de uso.



- EN** Safety shoes
- DE** Arbeitshalbschuhe
- FR** Chaussures de sécurité basses
- ES** Zapatos de trabajo



HÖGERT		
HT5K504-39	5902801038501	25 cm/39
HT5K504-40	5902801038518	25,5 cm/40
HT5K504-41	5902801038525	26,5 cm/41
HT5K504-42	5902801038570	27 cm/42
HT5K504-43	5902801038532	28 cm/43
HT5K504-44	5902801038549	28,5 cm/44
HT5K504-45	5902801038556	29,5 cm/45
HT5K504-46	5902801038563	30,5 cm/46

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

**EN** safety work footwear category II with additional features: S1P;

- SRC slip resistance;
- reinforced closed heel area;
- steel toes (resistant to crushing impact of up to 200 J);
- made from genuine leather;
- slip-resistant polyurethane outsole;
- lining made from breathable mesh knit fabric for good ventilation;
- EVA insole protects against chafing;
- energy absorbing heel;
- oil and grease resistant;
- 1100 kN anti-puncture steel insole
- anti-static;
- CE certified;
- black with blue insertions
- optimum fit guarantees the comfort of use.

**DE** Sicherheitsschuhe der Kategorie II mit zusätzlichen Eigenschaften, für den Einsatz bei der Arbeit - S1P;

- mit Anti-Rutsch-Eigenschaften SRC;
- verstärkte Hinterkappe;
- Zehenschutzkappe aus Stahl für besseren Schutz der Zehen (hält Stößen von bis zu 200 J stand);
- aus Leder;
- rutschfeste Sohlen aus Polyurethan;
- Futter aus atmungsaktivem Netzgewebe, das für gute Belüftung sorgt;
- EVA-Polsterung schützt vor Abschürfungen;
- garantieren Energieabsorption im Fersenbereich;
- beständig gegen Dieselmotoren und Schmiermittel;
- Stahleinlage sichert vor Perforationen bis 1100 Kn;
- mit antistatischen Eigenschaften;
- CE-Zertifikat;
- schwarz mit blauen Elementen;
- optimale Passform am Fuß sorgt für Tragekomfort.

**FR** catégorie II des chaussures de sécurité avec des caractéristiques supplémentaires, pour utilisation au travail - S1P;

- ont les propriétés antidérapantes du SRC;
- talon renforcé;
- pointe en acier pour une meilleure protection des doigts de pied (résistant aux chocs jusqu'à 200 J);

- en cuir;
- semelles antidérapantes en polyuréthane;
- doublure en tissu en maille respirante pour une bonne ventilation;
- recouvrement - EVA pour prévenir l'abrasion;
- assurent l'absorption d'énergie dans le talon;
- résistant au gazole et aux graisses;
- insert de protection en acier contre les perforations jusqu'à 1100 Kn;
- ont des propriétés anti-électrostatiques;
- certificat CE;
- noir avec inserts bleus;
- ajustement optimal au pied pour une utilisation confortable.

**ES** categoría II de calzado seguro con propiedades adicionales, para el uso en el trabajo - S1P;

- con propiedades antiderrapantes SRC;
- talón reforzado;
- punta de acero para mayor protección de los dedos (resistencia a golpes hasta 200 J);
- hechos de cuero;
- suelas antideslizantes hechas de poliuretano;
- forro de malla respirable que proporciona buena ventilación;
- forro: EVA para evitar roces;
- proporcionan absorción de energía en el talón;
- resistentes al gasóleo y grasas;
- inserto de acero antiperforación hasta 1100 Kn;
- con propiedades antielectrostáticas;
- certificado CE;
- color negro con elementos azules;
- ajuste óptimo al pie para el confort de uso.



**EN Safety shoes**  
**DE Arbeitshalbschuhe**  
**FR Chaussures de sécurité basses**  
**ES Zapatos de trabajo**



HÖGERT		
HT5K505-39	5902801253157	26 cm/39
HT5K505-40	5902801255168	26,6 cm/40
HT5K505-41	5902801255205	27,3 cm/41
HT5K505-42	5902801255236	28 cm/42
HT5K505-43	5902801255250	28,6 cm/43
HT5K505-44	5902801255274	29,3 cm/44
HT5K505-45	5902801255298	30 cm/45
HT5K505-46	5902801255311	30,7 cm/46

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
- protection-class II;
  - the product meets the requirements of EN ISO 20 345:2011 for safety footwear for professional use;
  - safety work footwear category: S1;
  - SRC slip resistance;
  - made from high-grade KPU;
  - steel toes (resistant to a crushing impact of up to 200 J);
  - reinforced closed heel area;
  - lining made from breathable mesh knit fabric for good ventilation;
  - EVA insole protects against chafing;
  - energy-absorbing heel;
  - oil and grease resistant;
  - anti-static;
  - CE certified;
  - optimum fit guarantees the comfort of use.

- DE**
- Schutzklasse II;
  - Produkt entspricht der Norm für Sicherheitsschuhwerk - EN ISO 20 345:2011;
  - Kategorie von Sicherheitsschuhen S1 zur Verwendung bei der Arbeit;
  - mit Anti-Rutsch-Eigenschaften SRC;
  - aus hochwertigem KPU-Material;
  - Zehenschutzkappe aus Stahl für besseren Schutz (hält Stößen von bis zu 200 J stand);
  - verstärkte Hinterkappe;
  - Futter aus atmungsaktivem Netzgewebe, das für gute Belüftung sorgt;
  - EVA-Polsterung schützt vor Abschürfungen;
  - Energieabsorption im Fersenbereich;
  - beständig gegen Dieselmotorkraftstoff und Schmiermittel;
  - mit antistatischen Eigenschaften;
  - CE-Zertifikat;
  - optimale Anpassung an den Fuß garantiert bequeme Nutzung.

- FR**
- classe de protection II;
  - fabriqués conformément à une norme spécifiant les exigences relatives aux chaussures de sécurité - EN ISO 20 345:2011;
  - catégorie des chaussures de sécurité pour utilisation au travail - S1;
  - ont les propriétés antidérapantes du SRC;

- en matériau KPU de haute qualité;
- pointe en acier pour une meilleure protection des doigts de pied (résistant aux chocs jusqu'à 200 J);
- talon renforcé;
- semelle en tissu en maille respirante pour une bonne ventilation;
- recouvrement- EVA pour prévenir l'abrasion;
- assurent l'absorption d'énergie dans le talon;
- résistant au gazole et aux graisses;
- ont des propriétés anti-électrostatiques;
- certificat CE;
- ajustement optimal au pied pour une utilisation confortable;

- ES**
- clase de protección II
  - hechos conforme a la norma que determina los requisitos para el calzado seguro - EN ISO 20 345:2011;
  - categoría de calzado de seguridad para el uso en el trabajo S1;
  - con propiedades antiderrapantes SRC;
  - hechos de KPU de alta calidad;
  - punta de acero para mayor protección de los dedos (resistencia a golpes hasta 200 J);
  - talón reforzado;
  - plantilla de malla respirable que proporciona buena ventilación;
  - forro: EVA para evitar roces;
  - proporcionan absorción de energía en el talón;
  - resistentes al gasóleo y grasas;
  - con propiedades antielectrostáticas;
  - certificado CE;
  - ajuste óptimo al pie para el confort de uso;



- EN Work ankle boots**
- DE Arbeitsschuhe**
- FR Chaussures de sécurité hautes**
- ES Botas de trabajo**



HÖGERT		
HT5K514-39	5902801216770	26cm/39
HT5K514-40	5902801216794	26,6cm/40
HT5K514-41	5902801216800	27,3cm/41
HT5K514-42	5902801216824	28cm/42
HT5K514-43	5902801216961	28,6cm/43
HT5K514-44	5902801217012	29,3cm/44
HT5K514-45	5902801217029	30cm/45
HT5K514-46	5902801217074	30,7cm/46

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - the product meets the requirements of EN ISO 20 345:2011 for safety footwear for professional use;
  - protection class II;
  - safety work footwear category: SB;
  - steel toes (resistant to a crushing impact of up to 200 J);
  - made of nubuck leather;
  - rubber anti-slip sole;
  - lining made from breathable mesh-knit fabric for good ventilation;
  - EVA insole protects against chafing;
  - CE certified;
  - optimum fit guarantees the comfort of use.

- DE**
  - Produkt entspricht der Norm für Sicherheitsschuhwerk - EN ISO 20 345:2011;
  - Schutzklasse II;
  - Kategorie von Sicherheitsschuhen zur Verwendung bei der Arbeit - SB;
  - Zehenschutzkappe aus Stahl für besseren Schutz (hält Stößen von bis zu 200 J stand);
  - aus Nubukleder;
  - rutschfeste Gummisohle;
  - Futter aus atmungsaktivem Netzgewebe, das für gute Belüftung sorgt;
  - EVA-Polsterung schützt vor Abschürfungen;
  - CE-Zertifikat;
  - optimale Passform am Fuß sorgt für Tragekomfort.

- FR**
  - fabriqués conformément à la norme spécifiant les exigences relatives aux chaussures de sécurité - EN ISO 20 345:2011;
  - classe de protection II;
  - catégorie des chaussures de sécurité pour utilisation au travail -SB;
  - pointe en acier pour une meilleure protection des doigts de pied (résistant aux chocs jusqu'à 200 J);
  - en cuir nubuck;
  - semelle antidérapante en caoutchouc;
  - semelle en tissu en maille respirante pour une bonne ventilation;
  - recouvrement- EVA pour prévenir l'abrasion;
  - certificat CE;
  - ajustement optimal au pied pour une utilisation confortable.

- ES**
  - hechas conforme a la norma que determina los requisitos para el calzado seguro - EN ISO 20 345:2011;
  - clase de protección II
  - categoría de calzado de seguridad para el uso en el trabajo - SB;
  - punta de acero para mayor protección de los dedos (resistencia a golpes hasta 200 J);
  - hechos de cuero nubuck;
  - suela de goma antiderrapante;
  - plantilla de malla respirable que proporciona buena ventilación;
  - forro: EVA para evitar roces;
  - certificado CE;
  - ajuste óptimo al pie para el confort de uso.



- EN Cold-weather boots**
- DE Warme Schuhe**
- FR Chaussures de sécurité Hiver**
- ES Botas aislantes**



HÖGERT		
HT5K560-39	5902801238970	25 cm/39
HT5K560-40	5902801239250	26 cm/40
HT5K560-41	5902801239847	26,5 cm/41
HT5K560-42	5902801241277	27 cm/42
HT5K560-43	5902801241314	28 cm/43
HT5K560-44	5902801241345	28,5 cm/44
HT5K560-45	5902801241383	29 cm/45
HT5K560-46	5902801241413	30 cm/46

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - safety work footwear category with additional features: S3;
  - SRC slip resistance;
  - reinforced closed-heel area;
  - composite toes (resistant to a crushing impact of up to 200 J);
  - energy-absorbing heel;
  - oil and grease resistant;
  - 1100 N Kevlar anti-puncture insole
  - anti-static;
  - reduced water permeability and absorption;
  - genuine leather upper; PU Techwork synthetic sole;
  - fleece liner for cold-weather protection;
  - additional collar made from soft fabric for ankle protection;
  - CE certified;
  - black;
  - optimum fit guarantees the comfort of use.
- DE**
  - Sicherheitsschuhe mit zusätzlichen Eigenschaften, für den Einsatz bei der Arbeit - S3;
  - mit Anti-Rutsch-Eigenschaften SRC;
  - verstärkte Hinterkappe;
  - Verbundkappe für größeren Schutz der Zehen (hält Schlägen bis 200 J stand);
  - garantieren Energieabsorption im Fersenbereich;
  - beständig gegen Dieselkraftstoff und Schmiermittel;
  - eine Kevlareleinlage sichert vor Perforationen bis 1100 Kn;
  - mit antistatischen Eigenschaften;
  - begrenzte Wasserdurchlässigkeit und -absorption
  - Oberseite aus Narbenleder, Sohle aus PU Techwork Material;
  - Vlies-Strickfutter zum Schutz vor niedrigen Temperaturen;
  - zusätzlicher Kragen aus weichem Stoff zum Knöchelschutz;
  - CE-Zertifikat;
  - Farbe Schwarz;
  - optimale Passform am Fuß sorgt für Tragekomfort.
- FR**
  - catégorie des chaussures de sécurité avec des caractéristiques supplémentaires, pour utilisation au travail - S3;
  - ont les propriétés antidérapantes du SRC;
  - talon renforcé;
  - pointe en composite pour une meilleure protection des doigts (résistant aux chocs jusqu'à 200 J);
  - assurent l'absorption d'énergie dans le talon;
  - résistant au gazole et aux graisses;
- ES**
  - insert de protection en kevlar contre les perforations jusqu'à 1100 N;
  - ont des propriétés anti-électrostatiques;
  - perméabilité et absorption d'eau limitées
  - dessus en cuir reconstitué, semelle en matériau PU Techwork;
  - recouvrement en textile polaire tricotée pour une protection contre les basses températures;
  - un col supplémentaire en tissu doux pour protéger la cheville;
  - certificat CE;
  - couleur noir;
  - ajustement optimal au pied pour une utilisation confortable.
  - categoría de calzado seguro con propiedades adicionales, para el uso en el trabajo - S3;
  - con propiedades antiderrapantes SRC;
  - talón reforzado;
  - punta de compuesto para mayor protección de los dedos (resistencia a golpes hasta 200 J);
  - proporcionan absorción de energía en el talón;
  - resistentes al gasóleo y grasas;
  - Inserto de Kevlar antiperforación hasta 1100 N;
  - con propiedades antielectrostáticas;
  - permeabilidad y absorción reducidas de agua
  - empeine hecho de cuero depilado, suela de PU Techwork;
  - forro de polar para proteger contra bajas temperaturas;
  - polaina adicional hecha de material suave para proteger el tobillo;
  - certificado CE;
  - color negro;
  - ajuste óptimo al pie para el confort de uso.



**EN Rubber boots (safety footwear)**

**DE Gummistiefel (Sicherheitsschuhe)**

**FR Bottes en caoutchouc  
(chaussures de sécurité)**

**ES Botas de goma (calzado de seguridad)**



HÖGERT		
HT5K551-40	5902801231254	27 cm/40
HT5K551-41	5902801231278	27,7 cm/41
HT5K551-42	5902801231308	28,3 cm/42
HT5K551-43	5902801234514	29 cm/43
HT5K551-44	5902801234583	29,5 cm/44
HT5K551-45	5902801234644	30,3 cm/45
HT5K551-46	5902801234682	31cm/46
HT5K551-47	5902801234712	31,7 cm/47

#### Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:

- EN**
  - protection-class II;
  - the product meets the requirements of EN ISO 20 345:2011 for safety footwear for professional use;
  - safety work footwear category with additional features: SB;
  - SRC slip resistance;
  - reinforced closed-heel area;
  - steel toes (resistant to a crushing impact of up to 200 J);
  - Light-tech TRC synthetic material;
  - energy-absorbing heel;
  - 1100 N puncture resistance class: P;
  - Low temperature sole insulation: CI (-30°C maximum);
  - CE certified;
  - ultra lightweight: 1.3 kg;
  - black with replaceable textile insert in blue.
- DE**
  - Schutzklasse II;
  - Produkt entspricht der Norm für Sicherheitsschuhwerk - EN ISO 20 345:2011;
  - Schuhwerk der SB-Kategorie von Sicherheitsschuhen mit zusätzlichen Eigenschaften für die Verwendung bei der Arbeit;
  - mit Anti-Rutsch-Eigenschaften SRC;
  - verstärkte Hinterkappe;
  - Zehenschutzkappe aus Stahl für besseren Schutz der Zehen (hält Stößen von bis zu 200 J stand);
  - aus TRC-Material in der Light-Tech-Technologie gefertigt;
  - Energieabsorption im Fersenbereich;
  - Beständig gegen Perforation mit einer Kraft von bis zu 1100 N - P;
  - Isolierung der Sohle gegen Kälte - CI (bis zu -30 °C);
  - CE-Zertifikat;
  - ultraleicht - Gewicht 1,3 kg;
  - schwarz mit austauschbarem Stoffeinsatz in Blau.
- FR**
  - fixation de sortie 1/2";
  - classe de protection II;
  - fabriqués conformément à une norme spécifiant les exigences relatives aux chaussures de sécurité - EN ISO 20 345:2011;
  - catégorie des chaussures de sécurité avec des caractéristiques supplémentaires, pour utilisation au travail - SB;
  - ont les propriétés antidérapantes du SRC;
  - talon renforcé;
- pointe en acier pour une meilleure protection des doigts de pied (résistant aux chocs jusqu'à 200 J) ;
  - en matériau TRC avec technologie Light-tech ;
  - assurent l'absorption d'énergie dans le talon ;
  - résistants aux perforations avec des forces allant jusqu'à 1100 N - P ;
  - isolation du bas contre le froid - CI (jusqu'à -30°C);
  - certificat CE ;
  - ultra légers - poids 1,3 kg ;
  - noir avec insert remplaçable en bleu.
- ES**
  - clase de protección II
  - hechos conforme a la norma que determina los requisitos para el calzado seguro - EN ISO 20 345:2011;
  - categoría de calzado de seguridad con propiedades adicionales, para el uso en el trabajo - SB;
  - con propiedades antideslizantes SRC;
  - talón reforzado;
  - punta de acero para mayor protección de los dedos (resistencia a golpes hasta 200 J);
  - hechas de TRC con tecnología Light-tech;
  - proporcionan absorción de energía en el talón;
  - resistentes a perforación con fuerza hasta 1100 N - P;
  - aislamiento del frío de la suela - CI (hasta -30°C);
  - certificado CE;
  - ultra ligeras: peso de 1,3 kg;
  - color negro con inserto de material reemplazable de color azul.





- EN** Shoe warmer
- DE** Schuhwärmer
- FR** Chaussettes chauffantes, remplaçables
- ES** Capa interior cálida



HÖGERT		
HT5K553-40	5902801285592	27 cm/40
HT5K553-41	5902801285622	27,5 cm/41
HT5K553-42	5902801285790	28,5 cm/42
HT5K553-43	5902801294792	29 cm/43
HT5K553-44	5902801294808	29,5 cm/44
HT5K553-45	5902801294839	30,5 cm/45
HT5K553-46	5902801294846	31,5 cm/46
HT5K553-47	5902801294853	32,5 cm/47

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - Shoe warmer – replaceable lining;
  - Made of unwoven fabric.

Optional accessory for Högert Technik HT5K551 rubber boots.
- DE**
  - Schuhwärmer - austauschbare Einlage;
  - hergestellt aus Vliesstoff.

Ergänzende Ausstattung für Gummistiefel HT5K551 Högert Technik.
- FR**
  - insert d'échauffement - insert remplaçable ;
  - en non-tissé.

équipement supplémentaire pour HT5K551 Högert Technik.
- ES**
  - capa interior cálida: reemplazable;
  - hecho de textil no tejido.

Accesorio para botas de goma HT5K551 Högert Technik.



- EN Rubber boots (safety footwear)**
- DE Gummistiefel (Sicherheitsschuhe)**
- FR Bottes en caoutchouc (chaussures de sécurité)**
- ES Botas de goma (calzado de seguridad)**



HOGERT	Barcode	Size
HT5K550-39	5902801208782	25,2 cm/39
HT5K550-40	5902801208935	25,8 cm/40
HT5K550-41	5902801209017	26,4 cm/41
HT5K550-42	5902801209048	27 cm/42
HT5K550-43	5902801209086	27,6 cm/43
HT5K550-44	5902801209109	28,2 cm/44
HT5K550-45	5902801209154	28,8 cm/45
HT5K550-46	5902801209215	29,4 cm/46

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - protection class II;
  - the product meets the requirements of EN ISO 20 345:2011 for safety footwear for professional use;
  - safety work footwear category: S4;
  - SRA slip resistance;
  - PVC upper;
  - knit liner;
  - steel toes (resistant to a crushing impact of up to 200 J);
  - reinforced closed-heel area;
  - energy-absorbing heel;
  - oil resistant;
  - anti-static;
  - CE certified;
  - black;

- DE**
  - Schutzklasse II;
  - Produkt entspricht der Norm für Sicherheitsschuhwerk - EN ISO 20 345:2011;
  - Kategorie von Sicherheitsschuhen S4 zur Verwendung bei der Arbeit;
  - mit Anti-Rutsch-Eigenschaften SRA;
  - die Oberseite ist aus PVC gefertigt;
  - Strickfutter;
  - Zehenschutzkappe aus Stahl für besseren Schutz (hält Stößen von bis zu 200 J stand);
  - verstärkte Hinterkappe;
  - garantiert Energieabsorption im Fersenbereich;
  - beständig gegen Dieselmotoren;
  - mit antistatischen Eigenschaften;
  - CE-Zertifikat;
  - Farbe Schwarz.

- FR**
  - classe de protection II;
  - fabriqués conformément à une norme spécifiant les exigences relatives aux chaussures de sécurité - EN ISO 20 345:2011;
  - catégorie des chaussures de sécurité pour utilisation au travail - S4;
  - ont les propriétés antidérapantes du SRA;
  - dessus en PVC;
  - recouvrement en tricot;
  - pointe en acier pour une meilleure protection des doigts de pied (résistant aux chocs jusqu'à 200 J);

- talon renforcé;
- assure l'absorption d'énergie dans le talon;
- résistant au gazole;
- ont des propriétés anti-électrostatiques;
- certificat CE;
- couleur noir.

- ES**
  - clase de protección II
  - hechos conforme a la norma que determina los requisitos para el calzado seguro - EN ISO 20 345:2011;
  - categoría de calzado de seguridad para el uso en el trabajo S4;
  - con propiedades antideslizantes SRA;
  - empeine hecho de PVC;
  - forro de malla;
  - punta de acero para mayor protección de los dedos (resistencia a golpes hasta 200 J);
  - talón reforzado;
  - proporciona absorción de energía en el talón;
  - resistentes al gasóleo;
  - con propiedades antielectrostáticas;
  - certificado CE;
  - color negro.



**EN Rubber boots (professional footwear)**

**DE Gummistiefel (Arbeitsschuhe)**

**FR Bottes en caoutchouc (chaussures de sécurité)**

**ES Botas de goma (calzado profesional)**




HÖGERT		
HT5K552-39	590280120925	25,5 cm/39
HT5K552-40	5902801209314	26 cm/40
HT5K552-41	5902801209383	26,5 cm/41
HT5K552-42	5902801209444	27 cm/42
HT5K552-43	5902801209499	27,5 cm/43
HT5K552-44	5902801209543	28 cm/44
HT5K552-45	5902801209567	28,5 cm/45
HT5K552-46	5902801209611	29 cm/46

**Characteristics / Charakteristik / Caractéristiques / Características:**

- EN**
  - protection-class I;
  - the product meets the requirements of EN ISO 20345:2012 for professional footwear;
  - professional work footwear category: OB;
  - SRA slip resistance;
  - material: PVC;
  - knit liner;
  - black;
- DE**
  - Schutzklasse I;
  - Produkt entspricht der Norm für Berufsschuhe - EN ISO 20 345:2012;
  - Kategorie der Berufsschuhe für den beruflichen Gebrauch - OB;
  - mit Anti-Rutsch-Eigenschaften SRA;
  - Hergestellt aus PVC;
  - Strickfutter;
  - Farbe Schwarz.
- FR**
  - classe de protection I;
  - fabriquées conformément à une norme spécifiant les exigences relatives aux chaussures de sécurité - EN ISO 20 347:2012;
  - catégorie des chaussures professionnelles pour utilisation au travail - OB;
  - ont les propriétés antidérapantes du SRA;
  - en PVC;
  - recouvrement en tricot;
  - couleur noir.
- ES**
  - clase de protección I;
  - hechos conforme a la norma que determina los requisitos para el calzado profesional - EN ISO 20 347:2012;
  - Categoría de calzado profesional para el uso en el trabajo - OB;
  - con propiedades antideslizantes SRA;
  - hechas de PVC;
  - forro de malla;
  - color negro.

SIZING CHART / GRÖSSENTABELLE / TABLEAU DES TAILLES / TABLA DE MEDIDAS:



SIZE	S (48)	M (50)	MD (27)	L ( 52)	LD (54)	XL (56)	XXL SLIM (110)	2XL (58)	3XL (60)	4XL (62)
A (cm)	88 - 96	96 - 104	104 - 108	104 - 108	108 - 116	116 - 120	104 - 108	120 - 124	124 - 128	128 - 132
B (cm)	79 - 84	82 - 86	96 - 104	84 - 90	88 - 96	96 - 102	96 - 102	116 - 120	120 - 124	124 - 128
C (cm)	164 - 170	170 - 176	170 - 176	176 - 182	176 - 182	182 - 188	194 - 200	182 - 188	182 - 188	182 - 188



**EN Oeko-Tex Standard 100**

Products certified for compliance with stringent quality standards and free from harmful substances at concentration levels hazardous to humans

**DE Öko-Tex Standard 100**




































Produkte, die strenge Qualitätskriterien erfüllen und frei sind von Schadstoffen in Konzentrationen, die negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben











































**FR Oeko-Tex Standard 100**

produits répondant à des critères de qualité stricts et exempts de substances nocives à des concentrations ayant un impact négatif sur la santé humaine

**ES Oeko-Tex Standard 100**

productos que cumplen los estrictos criterios de calidad y libres de sustancias nocivas en concentraciones con impacto negativo en la salud humana

	CrMo alloy steel / Chrom-Molybdän-Stahl / Acier allié chrome-molybdène / Acero de aleación de cromo y molibdeno		3-mm hex bit / Sechskant-Schraubendreher 3 mm / Embout hexagonal 3 mm / Punta hexagonal 3 mm
	CrV alloy steel / Chrom-Vanadium-Stahl / Acier allié chrome-vanadium / Acero de aleación de cromo y vanadio		Tamper hex key / Sechskantschlüssel Tamper / Clé hexagonale Tamper / Llave hexagonal Tamper
	Number given in pieces, 95 parts / Menge in Stückanzahl ausgedrückt, 95 Elemente / Quantité exprimée en pièces, 95 éléments / Número en unidades, 95 elementos		40-210 Nm / 40-210 Newtonmeter / 40-210 Newton mètres / 40-210 Newton metros
	Size / Größe / Taille / Medida: 1/2", 5/16", 1/4"		Long version / verlängerte Konstruktion / Construction allongée / Estructura alargada
	Size / Größe / Taille / Medida: 1/4"		Bits on three ends / Bits auf drei Enden des Drehgriffs / Embout pour trois extrémités de tournevis / Punta en tres accesorios del mango
	Size / Größe / Taille / Medida: 1/2"		10-mm Torx / Torx 10 mm / Torx 10 mm / Torx 10 mm
	Size / Größe / Taille / Medida: 3/8"		Adjustable handle / Verschiebbarer Drehgriff / Tournevis coulissant / Mango corredizo
	72-tooth ratchet gear / Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen / Mécanisme à cliquet de la clé à cliquet avec 72 dents / Trinquete de carraca con 72 dientes		Magnetic screwdriver bit / Magnetische Spitze der Schraubendreher / Embout de tournevis magnétique / Punta magnética para destornillador
	CrMo steel -alloy ratchet gear / Ratschenmechanismus aus Chrom-Molybdän-Stahl / Mécanisme de la clé à cliquet en acier allié chrome-molybdène / Mecanismo de carraca hecho de acero de aleación de cromo y molibdeno		LED lamp / LED-Beleuchtung / Éclairage LED / Iluminación LED
	Ergonomic handle / Ergonomischer Griff / Poignée ergonomique / Empuñadura ergonómica		Power / Stromversorgung / Alimentation / Alimentación: AC 100-250 V / 50-60Hz
	Quick socket release / Mechanismus zum schnellen Lösen des Einsatzes / Mécanisme de déverrouillage rapide de la douille / Mecanismo de liberación rápida del vaso		Luminosity / Lichtstrom / Couleur de lumière / Color de la luz: 350 lm
	Number of sockets / Anzahl der Einsätze / Nombre de douilles / Número de vasos		For indoor use / Für den Innenbereich geeignet / Prévu pour intérieur / Para uso en interiores
	2CR13 steel / Stahl 2CR13 / Acier 2CR13 / Acero 2CR13		Energy efficiency class A++ to A / Energieklasse A++ bis A / Classe énergétique A++ à A / Clase energética de A++ a A
	10-in-1 tool / 10 Funktionen in einem Werkzeug / 10 fonctions en 1 outil / 10 funciones en 1 herramienta		5 W lamp / Beleuchtung 5 W / Éclairage 5 W / Iluminación 5 W
	PVC / Polyvinylchlorid / Polychlorure de vinyle / Policloruro de vinilo		ABS plastic / ABS-Kunststoff / Matériau ABS / Polímero ABS
	Tape length: 20 m / Bandlänge 20 m / Longueur de la bande 20 m / Longitud de la cinta 20 m		Light temperature / Lichtfarbe / Couleur de lumière / Color de la luz: 6400 K
	Size 0.13 x 19 mm / Maße 0,13 x 19 mm / Taille 0,13 x 19 mm / Medida 0,13 x 19 mm		IP 54 water protection / Feuchtigkeitsschutz IP 54 / Protection contre l'humidité IP 54 / Protección contra humedad IP 54
	Rain resistance / Wasserfestigkeit / Imperméabilité / Impermeabilidad		No flicker / Kein Flackereffekt / Pas d'effet de scintillement / Sin efecto de parpadeo
	Elongation up to 125% / Dehnung bis zu 125% / Allongement jusqu'à 125% / Extensión hasta un 125%		Electric shock protection-class III / Schutzklasse III gegen elektrischen Schlag / Sécurité contre les chocs électriques de classe III / Clase de protección III contra descargas eléctricas
	Operating temperature: -20°C to +60°C / Betriebstemperatur von -20° bis +60° / Température d'utilisation de -20°C à +60°C / Temperatura de servicio de -20° a +60°		Electric shock protection-class II / Schutzklasse II gegen elektrischen Schlag / Sécurité contre les chocs électriques de classe II / Clase de protección II contra descargas eléctricas
	S2 steel / S2-Stahl / Acier S2 / Acero S2		Max range: 200 m / Reichweite bis zu 200 m / Portée jusqu'à 200 m / Cobertura hasta 200 m

	1xAA battery power / Stromversorgung mit 1xAA Batterie / Alimentation par batterie 1xAA / Alimentación con pila 1xAA		Tape measure lock / Blockade des herausgeschobenen Bandes / Verrouillage de la bande éjectée / Bloqueo de la cinta extraída
	Batteries not included / Batterien nicht im Produkt enthalten / Batteries non incluses dans le produit / Pilas no incluidas en el set		Integrated belt clip / Gürtelhalterung / Clip de ceinture / Gancho para cinturón
	SOS and ZOOM / SOS- und ZOOM-Funktion / Fonctions SOS et ZOOM / Función SOS y ZOOM		Tape thickness / Bandbreite / Épaisseur de bande / Espesor de la cinta: 0.14 mm
	Lamp life: 40 000 h max / Beständigkeit bis zu 40.000 Leuchtstunden / Durée de vie jusqu'à 40 000 h d'éclairage / Durabilidad hasta 40 000 horas de iluminación		Max operating torque / Maximales Betriebsdrehmoment / Couple de travail maximum / Par de trabajo máx: 600 Nm
	Power cord length: 5 m / Kabellänge 5 m / Longueur câble 5 m / Longitud del cable 5 m		Max operating torque / Maximales Betriebsdrehmoment / Couple de travail maximum / Par de trabajo máx: 1000 Nm
	EAC certified / EAC-Zertifikat / Certificat EAC / Certificado EAC		Max operating torque / Maximales Betriebsdrehmoment / Couple de travail maximum / Par de trabajo máx: 1800 Nm
	Service life: 20 000 on/off cycles max / Lebensdauer bis zu 20.000 Schaltzyklen / Résistance jusqu'à 20 000 marches/arrêts / Durabilidad hasta 20 000 encendidos/apagados		JUMBO drive / Antriebsart JUMBO / Fixation de type JUMBO / Accionamiento de tipo JUMBO
	Cable type: H05RN-F 2 x 1.00 mm <sup>2</sup> / Kabeltyp H05RN-F 2 x 1,00 mm <sup>2</sup> 2 x 1,00 mm <sup>2</sup> / Type de câble H05RN-F 2 x 1,00 mm <sup>2</sup> / Tipo de cable H05RN-F 2 x 1,00 mm <sup>2</sup>		Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminio
	Stainless steel / Nirosta / Acier inoxydable / Acero inoxidable		Max diameter / max. Durchmesser / Diamètre maximal / Diámetro máximo: 95 mm
	Length / Länge / Longueur / Longitud: 300 mm		Diameter / Durchmesser / Diamètre / Diámetro: 3"
	60C steel / 60C-Stahl / Acier 60C / Acero 60C		Nozzle length / Düsenlänge / Longueur de la buse / Longitud de la boquilla: 200 mm
	Blade width: 18 mm / Klingenbreite 18 mm / Largeur de lame 18 mm / Ancho de la cuchilla 18 mm		Capacity / Fassungsvermögen / Capacité / Capacidad: 400 ml
	SK4 steel blade / Schneide aus SK4-Stahl / Lame en acier SK4 / Filo de acero SK4		Max pressure / maximaler Druck / pression maximale / Presión máxima: 6 BAR/90 PSI
	Corrosion-protected blade / Korrosionsgeschützte Klinge / Lame protégée contre la corrosion / Filo protegido contra corrosión		Tank capacity: 90 cm <sup>3</sup> and 60 cm <sup>3</sup> / Fassungsvermögen der Behälter 90 cm <sup>3</sup> i 60 cm <sup>3</sup> / Capacité des réservoirs 90 cm <sup>3</sup> et 60 cm <sup>3</sup> / Capacidad de depósitos
	Laser-profiled cutting edge / Lasergeschnittene Schneide / Bord de coupe coupé au laser / Borde cortante hecho a láser		Diameter / Durchmesser / Diamètre / Diámetro de: 2.5 mm
	Blade width / Breite der Schneide / Largeur de lame / Ancho del filo		Hose length / Schlauchlänge / Longueur du tuyau souple / Longitud del tubo: 450 mm
	Aluminium knife handle / Alu-Messergriff / Manche de couteau en aluminium / Empuñadura de aluminio de la cuchilla		Max pressure / maximaler Druck / pression maximale / Presión máxima: 12 BAR/174 PSI
	Width / Breite / Largeur / Ancho: 4.5 mm		Tank capacity / Behälterinhalt / Capacité du réservoir / Capacidad de depósito: 8 cm <sup>3</sup>
	EU MID compliant / Das Produkt erfüllt die europäische Messgeräte-richtlinie / Le produit est conforme à la directive européenne sur les instruments de mesure / El producto cumple la directiva europea de instrumentos de medida.		Diameter / Durchmesser / Diamètre / Diámetro de: 7.2 mm
	Tape width / Bandbreite / Largeur de bande / 18 mm / Ancho de la cinta 18 mm:		Operating temperature: -5°C to +30°C / Betriebstemperatur von -5° bis +30° / Température d'utilisation de -5°C à +30°C / Temperatura de servicio de -5° a +30°
	Nylon coating / Nylonbeschichtete Oberfläche / Surface enduite de nylon / Superficie recubierta con nylon		<in air consumption: 113 l/min / Minimaler Luftverbrauch 113 l/min / Consommation d'air minimale 113 l/min / Consumo mínimo de aire 113 l/min





Pipe diameter / Rohrdurchmesser / Diamètre du tuyau / Diámetro del tubo: 6-35 mm



Aluminium and copper pipes / Alu- und Kupferrohre / Tubes en aluminium et en cuivre / Tubería de aluminio y cobre



Deburrer / Entgratwerkzeug zum Abgraten abgeschrittener Flächen / Ébarboir de tubes pour l'égalisation de la surface de coupe / Desbarbador para igualar la superficie cortada



Guiding rollers / Führungsrollen / Rouleaux de guidage / Rodillos de guiado



Cutting range stepless control / stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit / Plage de coupe réglable en continu / Ajuste suave del rango de corte



Max pipe diameter / max. Rohrdurchmesser / Diamètre maximal du tuyau / Diámetro máximo del tubo: 15 mm



Range / Bereich / Plage / Rango de: 4-40 mm



For aluminium and copper pipes / Für Aluminium-Kupferrohre / Pour tubes en aluminium-cuivre / Para tubería de aluminio y cobre



High-speed alloy steel / Schnellschnittstahl / Acier allié à coupe rapide / Acero de aleación rápido



For aluminium/copper and steel pipes / Für Aluminium-Kupfer- und Stahlrohre / Pour tubes en aluminium-cuivre et en acier / Para tubería de aluminio-cobre y acero



Interchangeable drivers: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm and 4.8 mm / Austauschbare Köpfe: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm und 4.8 mm / Têtes remplaçables : 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm et 4,8 mm / Cabezales reemplazables: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm y 4.8 mm



CrMo steel-alloy clamping jaws / Pressbacken aus CrMo-Stahl / Mâchoires de presse en acier CrMo / Mordazas hechas de acero CrMo



Rivet nut bits / Bits für Nietmuttern / Embouts pour écrous à sertir / Puntas para tuercas de remache: M3, M4, M5, M6



Aluminium rivets / Aluminium-Nieten / Rivets en aluminium / Remaches de aluminio



Stainless steel rivets / Nieten aus Nirosta / Rivets en acier inoxydable / Remaches de acero inoxidable



Aluminium riveter casing / Alu-Gehäuse der Nietmaschine / Boîtier de riveteuse en aluminium / Carcasa de aluminio de la remachadora



Riveter length / Nietzangenlänge / Longueur de la riveteuse / Longitud de la remachadora: 215 mm



Riveter length / Nietzangenlänge / Longueur de la riveteuse / Longitud de la remachadora: 250 mm



Ergonomic grip / Ergonomischer Griff / Poignée ergonomique / Mango ergonómico



MOLLY bolts / Für MOLLY-Schrauben / Pour les vis MOLLY / Para tornillos de tipo MOLLY



Sound dampening: 31 dB / Dämpfung 31 dB / Insonorisation 31 dB / Insonorización 31 dB



Protection-class I / Schutzkategorie I / Catégorie de protection I / Categoría de protección I



Protection-class II / Schutzkategorie II / Catégorie de protection II / Categoría de protección II



Product's compliance with EU directives / Konformität des Produktes mit EU-Richtlinien / Conformité du produit aux directives de l'UE / Conformidad de los productos con directivas de la UE



Extra elbow and knee reinforcement / Zusätzliche Verstärkungen im Ellenbogen- und Kniebereich / Renforts supplémentaires sur les coudes et les genoux / Refuerzos adicionales en codos y rodillos



Extra stitching / Zusätzliche Durchsteppungen / Coutures supplémentaires / Costuras adicionales



Extra accessories holder / Zusätzlicher Halter für Zubehör / Support supplémentaire pour accessoires / Soporte adicional para accesorios



Mobile-phone pocket / Handy-Tasche / Poche pour téléphone portable / Bolsillo para celular



Knee pad pockets / Taschen für Knieschützer / Poches pour genouillères / Bolsillos para rodilleras



Chest pockets / Taschen im Brustkorbbereich / Poches sur la poitrine / Bolsillos en el pecho



Multi-functional pockets / Multifunktionale Taschen / Poches multifonctions / Bolsillos funcionales



Velcro waist and cuff adjustment / Klettverschluss am unteren Saum der Jacke und der Ärmel verstellbar. / Réglable à fermeture velcro au bas de la veste et de la manche / Parte inferior de la chaqueta y manga ajustada a velcro



Left sleeve pocket / Tasche am linken Ärmel / Poche sur la manche gauche / Bolsillo en la manga izquierda



High-visibility accents / Lichtreflektierende Elemente / Éléments rétro réfléchissants / Elementos reflectantes



High-visibility garment / Warnkleidung / Vêtements d'avertissement / Ropa de advertencia



Category II high-visibility garment / Warnkleidung der Kategorie II / Vêtements d'avertissement de catégorie II / Ropa de advertencia de la categoría II



Energy-absorbing heel / Energieabsorption im Fersenbereich / Absorption d'énergie dans le talon / Absorción de energía en el talón



Energy-absorbing heel / Energieabsorption im Fersenbereich / Absorption d'énergie dans le talon / Absorción de energía en el talón



Reinforced closed-heel area / verstärkte Fersenkappe / Talon renforcé / Talón reforzado







Steel toe / Stahlkappe im Zehenbereich / Pointe en acier / Punta de acero



Composite toe / Komposit-Zehenschutzkappe / Pointe en composite / Punta de compuesto



Oil and grease resistant / beständig gegen Dieselkraftstoff und Schmiermittel / Résistant au gazole et aux graisses / Resistentes al gasóleo y grasas

	Anti-static / Antistatische Eigenschaften / Propriétés anti-électrostatiques / Propiedades antielectroestáticas		65% PVC, 35% polyester / PVC 65%, Polyester 35% / PVC 65%, polyester 35% / PVC 65%, poliéster 35%
	Reinforced closed heel area / verstärkte Fersenkappe / Talon renforcé / Talón reforzado		94% polyester / Polyester 94% / Polyester 94% / Poliéster 94%
	EVA insole / Auskleidung - EVA / Recouvrement - EVA / Forro - EVA		6% Spandex / Elasthan 6% / Élasthane 6% / Spandex 6%
	PU sole / Sohle aus PU-Kunststoff / Semelle en plastique PU / Forro de PU		100% cotton / Baumwolle 100% / Coton 100% / Algodón 100%
	Breathable mesh-knit lining / Atmungsaktives Netzgewebe-Futter / Doublure en tissu en maille respirante / Forro de malla respirable		Oxford 600D reinforcing padding / Verstärkungen aus Oxford Polyester Gewebe 600D / Renforts en matériau Oxford 600D / Refuerzos con tejido Oxford 600D
	Rubber sole / Gummisohle / Semelle en caoutchouc / Suela de goma		Unwoven fabric / Vliesstoff / Non-tissé / Textil no tejido
	Fleece liner / Strickware aus Fleece / Recouvrement polaire tricotée / Forro de polar		Safety work footwear category / Kategorie der Schutzschuhe für den Einsatz bei der Arbeit / Catégorie des chaussures de sécurité pour utilisation au travail / Categoría de calzado de seguridad para el uso en el trabajo
	TRC synthetic / hergestellt aus TRC-Stoff / Fabriqué en matériau TRC / Hecho de TRC		Safety work footwear category / Kategorie der Schutzschuhe für den Einsatz bei der Arbeit / Catégorie des chaussures de sécurité pour utilisation au travail / Categoría de calzado de seguridad para el uso en el trabajo
	Steel toe / Stahlkappe im Zehenbereich / Pointe en acier / Punta de acero		Professional work footwear category / Kategorie der Berufsschuhe für den Einsatz bei der Arbeit / Catégorie des chaussures professionnelles pour utilisation au travail / Categoría de calzado profesional para el uso en el trabajo
	PVC / Hergestellt aus PVC / En PVC / Hecho de PVC		Anti-slip / Anti-Rutsch-Eigenschaften / Propriétés anti-dérapantes / Propiedades antiderrapantes
	Anti-puncture insole / Einlage zum Schutz vor Perforation / Insert de protection contre les perforations / Inserto antiperforación		Anti-slip / Anti-Rutsch-Eigenschaften / Propriétés anti-dérapantes / Propiedades antiderrapantes
	Anti-puncture insole / Einlage zum Schutz vor Perforation / Insert de protection contre les perforations / Inserto antiperforación		Safety work footwear category with additional features / Kategorie der Sicherheitsschuhe mit zusätzlichen Eigenschaften / Catégorie de chaussures de sécurité avec caractéristiques supplémentaires / Categoría de calzado de seguridad con propiedades adicionales
	Genuine leather / Aus Leder / En cuir / Hechos de cuero		1100 N puncture resistance class / Beständigkeit gegen Perforation mit Kräften bis zu 1100 N / Résistance aux perforations avec des forces jusqu'à 1100 N / Resistencia a perforación con fuerza hasta 1100 N
	Breathability / Atmungsaktivität / Respirabilité / Transpirabilidad: 500 MVP		Low temperature sole insulation: -30°C maximum / Isolierung der Sohle gegen Kälte bis -30° / Isolation du bas contre le froid, jusqu'à -30° / aislamiento del frío de la suela, hasta -30°
	Rain resistance / Wasserfestigkeit / Imperméabilité / Impermeabilidad: 2000 mm		Oil and grease resistant / Beständig gegen Dieselkraftstoff und Schmiermittel / Résistance au gazole et aux graisses / Resistencia al gasóleo y grasas
	100% polyester / Polyester 100% / Polyester 100% / Poliéster 100%		High flexibility / Hohe Flexibilität / Flexibilité élevée / Alta elasticidad
	Textile weight / Stoffgrammatur / Grammage du tissu / Gramaje de tejido: 160 g/m²		Polyurethane / Polyurethan / Polyuréthane / Poliuretano
	Textile weight / Stoffgrammatur / Grammage du tissu / Gramaje de tejido: 270 g/m²		TPU membrane / TPU-Membran / Membrane en TPU / Membrana TPU
	80% polyester, 20% cotton / Polyester 80%, Baumwolle 20% / Polyester 80%, coton 20% / Poliéster 80%, algodón 20%		
	97% cotton, 3% Spandex / Baumwolle 97%, Elasthan 3% / Coton 97%, Élasthane 3% / Algodón 97%, Spandex 3%		
	100% tricot polyester / Polyester Trikot 100% / Polyester Tricot 100% / Poliéster Tricot 100%		

# Hand tools

of the most demanding users

## The most compact 5-m tape measure on the market.

### MID CERTIFIED

MID (Measuring Instruments Directive) compliant design, accuracy class II

### ERGONOMIC AND LIGHTWEIGHT DESIGN

Body with anti-slip parts

### NYLON COATED TAPE

for the long service life and wear resistance of the gradation

### FLEXIBLE

made from 0.14 mm thick steel

### HEAVY-DUTY HOOK

comprising a plate clamped by two rivets

**HT4M435** Steel tape measure (5 m x 19 mm)  
also available as **HT4M436** (5 m x 25 mm)



*Paul Sklar  
Bleam*



---

[www.hoegert.com](http://www.hoegert.com)

---

Hөгert Technik GmbH  
Authorised Distributor in Poland: GTV Poland Sp. z o.o., Sp. k.  
tel.: +48 22 444 75 00  
e-mail: [bok@hoegert.com](mailto:bok@hoegert.com)  
ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Poland