


MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ


Kis terhelések kapcsolása
elektromechanikus relékkel





Típus: 40.52.x.xxx.5000


- 2 váltóérintkező, 8 A - 250 V AC (AC1)
- Érintkezők anyaga: AgNi + Au
- Legkisebb kapcsolható terhelés: 50 mW (5 V / 5 mA)
- Az érintkezők párhuzamos kapcsolásával nő a kapcsolat megbízhatósága és a legkisebb kapcsolható terhelés is kisebb lehet
- A típusjelölésben szereplő x.xxx helyére kerülő kódok:
 - x. – a tekercsfeszültség neve: 8 ha AC, ill. 9 ha DC
 - .xxx – a tekercsfeszültség értéke: pl. 230 ha 230 V AC, 024 ha 24 V AC vagy 24 V DC, stb.
- A szokásos tekercsfeszültségű kivitelekben rendelhető
- Foglalatok, más rendelhető kiegészítők, további műszaki adatok a főkatalógus szerint
- Tanúsítványok:



Típus: 55.34.x.xxx.5040

- 4 váltóérintkező, 7 A - 250 V AC (AC1)
- Érintkezők anyaga: AgNi + Au
- Legkisebb kapcsolható terhelés: 50 mW (5 V / 5 mA)
- Az érintkezők párhuzamos kapcsolásával nő a kapcsolat megbízhatósága és a legkisebb kapcsolható terhelés is kisebb lehet
- A típusjelölésben szereplő x.xxx helyére kerülő kódok:
 - x. – a tekercsfeszültség neve: 8 ha AC, ill. 9 ha DC
 - .xxx – a tekercsfeszültség értéke: pl. 230 ha 230 V AC, 024 ha 24 V AC vagy 24 V DC, stb.
- Mechanikus állapot látjelzéssel és tesztgombbal
- A szokásos tekercsfeszültségű kivitelekben rendelhető
- Foglalatok, más rendelhető kiegészítők, további műszaki adatok a főkatalógus szerint
- Tanúsítványok:





Típus: 60.13.x.xxx.5240

- 3 váltóérintkező, 6 A - 250 V AC (AC1)
- Érintkezők anyaga: AgNi + Au
- Kettős érintkezők – érintkezőnként két párhuzamos megszakítási hellyel
- A villamos kontaktusadás megbízhatósága nagyobb a kettős érintkezők miatt
- Legkisebb kapcsolható terhelés: 50 mW (5 V / 5 mA)
- Mechanikus állapot látjelzéssel és tesztgombbal
- A típusjelölésben szereplő x.xxx helyére kerülő kódok:
 - x. – a tekercsfeszültség neve: 8 ha AC, ill. 9 ha DC
 - .xxx – a tekercsfeszültség értéke: pl. 230 ha 230 V AC, 024 ha 24 V AC vagy 24 V DC, stb.
- A szokásos tekercsfeszültségű kivitelekben rendelhető
- Foglalatok, más rendelhető kiegészítők, további műszaki adatok a főkatalógus szerint
- Tanúsítványok:





FINDER-Hungary Kereskedelmi Kft.
H - 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/A.
tel.: +36/1-369-30-54

finder.hu@findernet.com · www.findernet.com

