

**GAO**



# EverFlourish

Hungary

2021/1





## 100 %-os gyártói kompetencia



## Tisztelt Partnerünk!

Több hónapos előkészítő munkát követően elkészült a 2021 évre tervezett új katalógusunk.

Az eddigi jól megszokott és kedvelt termékek mellett idén jelentősen bővült a választékunk az előző évekhez képest. Az új termékek bevezetése során figyelembe vettük a piaci igényeket és az elmúlt hónapok során végzett piaci felmérések eredményeit. Minden új termékünk hosszas teszt és műszaki bevizsgálást követően került a szortimentbe.

Cégünk 10 éve van közvetlenül a hazai piacon, de csapatunk már 30 éve áll partnereink rendelkezésére.

Az elmúlt 3 évtized tapasztalata alapján állítottuk összes ezt a katalógust.

Jelenleg több mint 12 országba szállítjuk termékeinket, továbbá Németországban, Lengyelországban és Angliában saját raktárral állunk vevőink rendelkezésére.

Anyacégünk az **EverFlourish Smart Technology Co. Ltd.** 1994 óta gyárt világszínvonalon időkapcsolókat, elosztókat, kapcsolócsaládokat, lámpatesteket, Okos otthon termékeket, amelyek a magyar piacon igen jól ismertek és keresettek. LED termékek forgalmazásában is úttörőszerepet vállaltunk, 2010 óta folyamatosan figyeljük és alkalmazzuk a legújabb LED technológiákat, amelyek szortimentünkben folyamatosan megjelennek.

A cégcsoport legfontosabb márkái:

**düwi, gao, link2home, REV és Ritos** termékek.

LED termékeink jelentős hányada vállalatunk mérnökeinek a tervei, és a különböző gyártókkal történő közös fejlesztés eredménye. Termékeink minőségére garancia az éves szinten több százezer darab értékesített fényforrás és lámpatest.


A folyamatosan fejlődő választék és műszaki megoldások miatt a világítástechnikai termékekről külön kiadványt készítettünk, amelyet kollegáink szintén eljuttatnak Önökhöz.

Katalógusunkat, akcióinkat és újdonságainkat elérhetik a **www.gao.hu** oldalon is.

Sok sikert a közös munkához!

**SZILY KORNÉL** ügyvezető





## CSATLAKOZÓESZKÖZÖK

lengődugók/ aljzatok .....	6-8
USB .....	9
elosztók .....	10-11
asztali elosztók .....	12-18
lengőcsatlakozók .....	19-21
kábeldobok / kerti oszlopok .....	22-25
CEE csatlakozók / hosszabbítók .....	26-27

## KOMFORT ÉS KÉNYELEM

csengők (vezetékes) .....	29-30
csengők (nyomógombok vezetékes csengőkhöz) .....	31-33
csengők (vezeték nélküli) .....	34-36
időkapcsolók .....	37-39
mozgásérzékelők .....	40-41
távírányítós készletek .....	41
Link2Home Wi-Fi-s okos megoldások .....	43

## VILLANYSZERELÉS

süllyesztett szerelvénydobozok / kötődobozok / doboz fedelek .....	45-46
üreges fal dobozok – falon kívüli kötődobozok .....	47-48
energiaelosztás (kismegszakítók, FI relék) .....	49
fogyasztásmérők .....	50-51
földelési kiegészítők .....	51
kábelkötegelők / szigetelő anyagok / sorkapcsok .....	52-53
feszültségvizsgálók, szerszámok .....	54-55
mérőműszerek .....	57-58

## KAPCSOLÓK

süllyesztett kapcsolócsaládok IP20	
- WAVE .....	60
- JUPITER .....	61-62
- OPAL .....	63-65
- MINI .....	66-68
- STANDARD .....	69
- kiegészítők .....	69
falon kívüli kapcsolócsaládok IP20	
- BUSINESS LINE .....	72
- NOVA .....	73
falon kívüli kapcsolócsaládok IP54	
- AQUASTAR .....	74-76
- IT WATER .....	77
- BUSINESS LINE .....	78

## VILÁGÍTÁSTECHNIKA

kiegészítők	
kapcsolók .....	81
foglalatok .....	82-83
lámpa és csillár kiegészítők .....	84



# CSATLAKOZÓESZKÖZÖK

6.oldal

12.oldal


19.oldal

22.oldal

25.oldal



# LENGŐDUGÓK

<b> földelt lengő dugó (műanyag)</b> középső kivezetéses 250V, 16A IP20	<b>cikkszám</b> <b>0101H</b> <b>0142H</b>	<b>szín</b> fehér fekete	
<b> földelt lengő dugó (műanyag)</b> oldalsó kivezetéses 250V, 16A IP20	<b>0115H</b> <b>12055</b>	fehér fekete	
<b> földelt lengő dugó (műanyag)</b> oldalsó kivezetéses 250V, 16A IP20	<b>6906H</b>	fehér	
<b> földelt lengő dugó, extra lapos (műanyag)</b> oldalsó kivezetéses kihúzó füllel 250V, 16A IP20	<b>0152H</b> <b>0018260500</b>	fehér fekete	
<b> földelt lengő dugó (PVC)</b> középső kivezetéses 250V, 16A IP20	<b>0136H</b> <b>0105H</b>	fekete szürke	
<b> földelt lengő dugó (TPU)</b> középső kivezetéses 250V, 16A IP20	<b>0106H</b>	fekete	
<b> földelt lengő dugó (gumi)</b> középső kivezetéses 250V, 16A IP44	<b>0145H</b>	fekete	

# LENGŐ ALJZATOK



**földelt lengő csatlakozóaljzat  
(műanyag)**

középső kivezetéses  
250V, 16A  
IP20

cikkszám  
0201H  
0207H

szín  
fehér  
fekete



**földelt lengő csatlakozóaljzat  
(PVC)**

középső kivezetéses  
250V, 16A  
IP20

0138H  
0203H

fekete  
szürke



**földelt lengő csatlakozóaljzat  
(gumi)**

középső kivezetéses  
250V, 16A  
IP20

12151

fekete



**földelt lengő csatlakozóaljzat  
(gumi)**

középső kivezetéses  
250V, 16A  
IP20

0208H

fekete



**földelt lengő csatlakozóaljzat  
(gumi) csapfedeles**

középső kivezetéses  
250V, 16A  
IP44

0146H

fekete



**földelt lengő csatlakozóaljzat  
3-as csapfedeles**

akasztóval,  
250V, 16A,  
IP44

0512156555

fekete-zöld



**földelt lengő csatlakozóaljzat  
4-es csapfedeles**

akasztóval,  
250V, 16A,  
IP44

0512155555

piros



**öldelt lengő dugó  
kapcsolóval (műanyag)**oldalsó kivezetéses  
250V, 16A  
IP20cikkszám  
0108H  
0512102555

tulajdonság

szín  
fehér  
fekete**öldelt lengő dugó  
világító kapcsolóval (műanyag)**oldalsó kivezetéses  
250V, 16A  
IP20

0795H

fehér

**öldelt lengő dugó aljzattal  
(műanyag)**oldalsó kivezetéses  
250V, 16A  
IP20

63077

fehér

**öldelt köztes csatlakozóaljzat  
kapcsolóval**oldalsó kivezetéses  
250V, 16A  
IP20

0790H

fehér

**öldelt köztes csatlakozóaljzat  
kapcsolóval**oldalsó kivezetéses  
250V, 16A  
IP44

0020190502

fekete-zöld

**öldelt köztes csatlakozó aljzat  
fényerőszabályzóval**250V  
IP20

0793H

6032H

30-400 W hagyományos izzókhöz  
30-200 W hagyományos izzókhöz  
3-24 W LED fényforrásokhozfehér  
fehér**öldelt köztes csatlakozóaljzat  
túlfeszültség elleni védelemmel**jelzőfényrel  
250V, 16A  
IP20

0020000103

fehér





**földelt csatlakozó,  
USB 2-es töltő adapter**  
USB: 5V±0.25V 2100mA  
250V  
IP20

**cikkszám**  
0430H

**tulajdonság**

**szín**  
fehér



**földelt csatlakozó  
USB 2-es töltő adapter irányfényvel  
alkonykapcsolóval**  
USB: 5V±0.25V 2100mA  
250V, 16A  
IP20

**7311H**

**fehér**



**földelt csatlakozó,  
USB 4-es töltő adapter**  
USB: 5V±0.25V 4800mA  
250V  
IP20

**0431H**

**fehér**



**földelt köztes csatlakozóaljzat  
2 USB töltővel**  
USB: 5V±0.25V 2000mA  
250V, 16A  
IP20

**0399H**

**fehér**



**földelt köztes csatlakozóaljzat  
2 USB töltővel telefontartóval**  
USB: 5V±0.25V 2400mA  
250V, 16A  
IP20

**6005H**

**fehér**



**földelt köztes csatlakozóaljzat  
4 USB töltővel vezetékkel**  
USB: 5V±0.25V 4800mA  
250V, 16A  
IP20

**0432H**

**1m vezetékkel**

**fehér**



**földelt köztes csatlakozóaljzat  
USB töltővel**  
USB: 5V±0.25V 2000mA  
250V, 16A  
IP20

**6098H**

**fehér**

2-es elosztó,  
2 "Euro" aljzattal  
250V, 2.5A  
IP20

cikkszám  
12710  
12711

tulajdonság  
földeletlen  
földeletlen

szín  
fehér  
fekete



3-es elosztó,  
3 "Euro" aljzattal  
250V, 2.5A  
IP20

12730  
12731

földeletlen  
földeletlen

fehér  
fekete



4-es elosztó,  
4 "Euro" aljzattal  
250V, 2.5A  
IP20

12738  
12739

földeletlen  
földeletlen

fehér  
fekete



3-as elosztó,  
1 földelt +2 "Euro" aljzattal  
250V, 16/2.5A  
IP20

0137H  
12733

fehér  
fekete



T elosztó 3-as  
250V, 16A  
IP20

0131H  
7196H

földelt  
földelt

fehér  
zöld



T elosztó 3-as,  
2 pólusú világítós kapcsolóval  
250V, 16A  
IP20

0794H

földelt

fehér



4-es elosztó "MultiPower"  
a fali dugaljhoz stabilan rögzíthető  
250V, 16A  
IP20

0020340112

földelt

fehér





**FI relé csatlakozódugó**  
 teszt gombbal  
 30mA  
 250V 16A  
 IP44

**cikkszám**  
**0670H**

**tulajdonság**

**szín**  
 fekete



**FI relé csatlakozóaljzat**  
 teszt gombbal  
 30mA  
 250V 16A  
 IP44

**0645H**

fekete

## BIZTONSÁGI DUGÓK




**vakdugó készlet**  
 öntapadó

**0029030105**

5db / csomag

fehér



**vakdugó készlet,**  
 műanyag kihúzó kulccsal

**09130**

5db / bliszter

fehér



**vakdugó készlet,**  
 műanyag kihúzó kulccsal

**19132**

10db/ csomag

fehér



**vakdugó készlet**  
 magas  
 a villásdugóval kihúzható

**0509150555**

5db / csomag

fehér

**Asztali elosztó 3-as "Euro"**  
H03VVH2-F 2x0.75mm<sup>2</sup>  
250V, 2.5A  
IP20

**cikkszám**  
**63050**  
**63051**  
**63052**

**tulajdonság**  
1.5m, max.: 625W  
3.0m, max.: 625W  
5.0m, max.: 625W

**szín**  
fehér  
fehér  
fehér



**Asztali elosztó 3-as**  
H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

**6608H**  
**0343H**  
**12285**  
**6609H**  
**6610H**

1.4m  
1.4m  
1.4m  
3.0m, max.: 2300W  
5.0m, max.: 2300W

fehér  
fekete  
barna  
fehér  
fehér



**Asztali elosztó 3-as kapcsolóval**  
H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

**6611H**  
**6628H**  
**6612H**  
**6613H**

1.4m  
1.4m  
3.0m, max.: 2300W  
5.0m, max.: 2300W

fehér  
fekete  
fehér  
fehér



**Asztali elosztó 6-os**  
H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

**6614H**  
**12397**  
**6615H**  
**6616H**

1.4m  
1.4m  
3.0m, max.: 2300W  
5.0m, max.: 2300W

fehér  
fekete  
fehér  
fehér



**Asztali elosztó 6-as kapcsolóval**  
H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

**6617H**  
**0344H**  
**6618H**  
**6619H**

1.4m  
1.4m  
3.0m, max.: 2300W  
5.0m, max.: 2300W

fehér  
fekete  
fehér  
fehér



**Asztali elosztó 3-as**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

**12342**  
**12332**  
**12246**  
**0250H**  
**12248**

1.4m  
1.4m  
3.0m  
3.0m  
5.0m

fehér  
fekete  
fehér  
fekete  
fehér



**Asztali elosztó 3-as kapcsolóval**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

**12351**  
**0350H**  
**0237H**  
**12315**

1.4m  
1.4m  
3.0m  
5.0m

fehér  
fekete  
fehér  
fehér





**Asztali elosztó 5-ös kapcsolóval**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

cikkszám	tulajdonság	szín
001252301	3.0m	fehér



**Asztali elosztó 6-os**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

12362	1.4m	fehér
7125H	1.4m	fekete
12388	3.0m	fehér
0512392555	5.0m	fehér



**Asztali elosztó 6-os kapcsolóval**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

12360	1.4m	fehér
7118H	1.4m	fekete
7105H	3.0m	fehér
0012365100	5.0m	fehér



**Asztali elosztó kapcsolóval,  
lapos dugóval**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

0012326114	3-as 2.0m	fehér
0012626114	6-os 2.0m	fehér



**Asztali elosztó  
2 Euro +2 földelt dugaljjal**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

00129001	1.4m	fehér
----------	------	-------










**Asztali elosztó  
4 Euro + 4 földelt dugaljjal kapcsolóval**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A  
IP20

00124815	5.0m	fehér
----------	------	-------



**Asztali elosztó  
6 Euro +3 földelt dugaljjal,  
kapcsolóval**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A IP20

00250101	1.4m	fehér
00250171	1.4m	fekete

	cikkszám	tulajdonság	szín	
<b>Asztali elosztó 6-os kapcsolóval, túlfeszültség védelemmel</b> H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A IP20	00125101	1.4m túlfeszültség védelemmel	fehér	
	00125171	1.4m túlfeszültség védelemmel	fekete	
<b>Asztali elosztó "Powersplit" 3+1 aljzattal kapcsolóval, túlterhelés védelemmel</b> H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP20	0012392114	2.0m	fehér	
	0012392514	2.0m	fekete	
	0012395114	5.0m	fehér	
	0012395514	5.0m	fekete	
<b>Asztali elosztó "Powersplit" 6+1 aljzattal kapcsolóval, túlterhelés védelemmel</b> H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP20	0012692114	2.0m	fehér	
	0012692514	2.0m	fekete	
	0012695114	5.0m	fehér	
<b>Asztali elosztó 4-es kapcsolóval, rögzíthető</b> H05VV-F 3x1.0mm <sup>2</sup> 250V, 16A IP20	6621H	2.0m	fehér	
<b>Asztali elosztó 6-os kapcsolóval, rögzíthető</b> H05VV-F 3x1.0mm <sup>2</sup> 250V, 16A IP20	6622H	2.0m	fehér	
<b>Asztali elosztó 6-os kapcsolóval, rögzíthető</b> H05VV-F 3x1.0mm <sup>2</sup> 250V, 16A IP20	6624H	2.0m túlfeszültség védelemmel	fehér	
<b>Asztali elosztó 6-os kapcsolóval, külön is kapcsolható dugaljakkal</b> H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A IP20	24557	2.0m túlterhelés védelemmel	fehér	



**Asztali elosztó "Kultúr"**  
**4-es, kapcsolóval, rögzíthető**  
 H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A  
 IP20

cikkszám  
**12427**  
**12428**

tulajdonság  
 2.0m  
 2.0m

szín  
 fehér  
 fekete



**Asztali elosztó "Kultúr"**  
**6-es, kapcsolóval, rögzíthető**  
 H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A  
 IP20

**12434**  
**12435**

2.0m  
 2.0m

fehér  
 fekete



**Asztali elosztó "Kultúr"**  
**10-es, kapcsolóval, rögzíthető**  
 H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A  
 IP20

**12460**  
**12461**

2.0m  
 2.0m

fehér  
 fekete



**Asztali elosztó "Kultúr"**  
**kapcsolóval, rögzíthető**  
**túlfeszültség védelemmel**  
 H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP20

**12517**  
**12518**  
**12523**  
**12524**

6-os 2.0m  
 6-os, 2.0m  
 10-es 2.0m  
 10-es, 2.0m

fehér  
 fekete  
 fehér  
 fekete



**Asztali elosztó "ICE"**  
**3-as kapcsolóval, rögzíthető**  
 H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A  
 IP20

**0014340100**

1.4m

fehér-szürke



**Asztali elosztó "ICE,,**  
**6-os kapcsolóval, rögzíthető**  
 H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A  
 IP20

**0014640100**  
**0014641100**

1.4m  
 1.4m túlfeszültség  
 védelemmel

fehér-szürke  
 fehér-szürke



**Asztali elosztó 6-os**  
**talpkapcsolóval**  
  
 H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP20

**0378H**

1.4m

fehér



**Asztali USB töltő  
egy dugaljjal telefontartóval  
4db USB aljzattal**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP20

**cikkszám**  
0433H

**tulajdonság**  
1.4m vezetékkel  
USB: max.: 4800mA  
max.: 2400mA / aljzat  
de összesen: 4800mA

**szín**  
fehér



**Asztali elosztó 2-es  
2db USB aljzattal, rögzíthető  
hőkioldóval**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP20

**0015400103**

1.5m vezetékkel  
USB: max.:2400mA  
(1x2400 A vagy  
2x1200mA)

fehér



**Asztali elosztó "ICE"  
3-as kapcsolóval, rögzíthető  
2db USB aljzattal**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP20

**0014348100**

1.4m vezetékkel  
USB: max 2400mA  
(1x2400 A vagy  
2x1200mA)

fehér-szürke



**Asztali elosztó "PowerQuad"  
3-as  
2db USB aljzattal**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP20

**0012378109**

1.4m vezetékkel  
USB: max. 2400mA  
(1x2400 A vagy  
2x1200mA)

fehér



**Asztali elosztó "PowerDisc"  
4-es kapcsolóval  
2db USB aljzattal**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP20

**0015428109**





1.4m vezetékkel  
USB: max. 2400mA  
(1x2400 A vagy  
2x1200mA)

fehér





# ASZTALI ELOSZTÓK

## USB aljzattal

		cikkszám	tulajdonság	szín
	<b>Asztali elosztó 3-as 2db USB aljzattal</b> H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A	0397H	1.4m vezetékkel USB: max.: 2000mA	fehér
	<b>Asztali elosztó 6-os talpkapcsolóval 2db USB aljzattal</b> H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP20	0398H	1.4m vezetékkel USB: max.: 2000mA	fehér
	<b>Asztali süllyeszthető 3-as energiaoszlop, Ø60mm 2db USB aljzattal</b> H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP20	0012398712	1.5m vezetékkel USB: max 2100mA (1x2100mA vagy 2x1050mA)	ezüst- antracit
	<b>Asztali elosztó „GAMER„ 5-ös 2db USB aljzattal</b> H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V 16A IP20	0012528512	1.4m vezetékkel USB: max. 2400mA (1x2400 A vagy 2x1200mA) állítható háttérvilágítás: 4szín (piros, kék, zöld, lila) állandó vagy váltakozó színre	fekete

## USB csatlakozó vezetékek

	<b>USB kábel 3az 1-ben</b>	6084H	1.0m 2.4A	kék
	USB - Micro USB / USB C / Lightning Adatátvitelre nem alkalmas!	6085H	2.5m 1.3A	kék
	<b>USB kábel</b> USB - USB C Adatátvitelre alkalmas!	6088H	1m 2.1A	szürke

**Asztali elosztó 3-as szerelhető**  
vezeték nélkül  
250V, 16A  
IP20

**cikkszám**  
63071

**tulajdonság**  
3x1.0 mm<sup>2</sup> vagy 3x1.5 mm<sup>2</sup> kábelhez

**szín**  
fehér



**asztali elosztó 4-os szerelhető**  
vezeték nélkül  
250V, 16A  
IP20

**0542H**  
**0542B**

3x1.0 mm<sup>2</sup> vagy 3x1.5 mm<sup>2</sup> kábelhez

fehér  
fekete



**asztali elosztó 6-os szerelhető**  
vezeték nélkül  
250V, 16A  
IP20

**0543H**  
**0543B**

3x1.0 mm<sup>2</sup> vagy 3x1.5 mm<sup>2</sup> kábelhez

fehér  
fekete



**asztali elosztó 6-os szerelhető**  
vezeték nélkül  
250V, 16A  
IP20

**0512387555**

3x1.0 mm<sup>2</sup> vagy 3x1.5 mm<sup>2</sup> kábelhez

fehér



## CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK

**csatlakozóvezeték euró dugóval**  
H03VVH2-F 2x0.75mm<sup>2</sup>  
250V,  
IP20

**6777H**  
**6778H**  
**6781H**  
**6782H**

1.5m 6A  
1.5m 6A  
1.5m **kapcsolóval** 2.5A  
1.5m **kapcsolóval** 2.5A

fehér  
fekete  
fehér  
fekete



**csatlakozóvezeték földelt dugóval**  
250V,  
10 /16A  
IP20

**77333**  
**77335**  
**77133**  
**77135**  
**71303**

3.0m H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
5.0m H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
3.0m H05RR-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>  
5.0m H05RR-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>  
3.0m H03RT-F 3x0.75 mm<sup>2</sup> textil szövés

fehér  
fehér  
fekete  
fekete





**földeletlen lengő hosszabbító**  
**„Euro” dugóval**  
 H03VVH2-F 2x0.75mm<sup>2</sup>  
 250V, 2.5A  
 IP20

**cikkszám**  
 00128011

**tulajdonság**  
 3.0m

**szín**  
 fehér



**földelt lengő hosszabbító**  
 H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
 250V, 10A  
 IP20

**6627H**  
**6626H**  
**6600H**  
**6601H**

2.0m  
 3.0m  
 5.0m  
 10m

fehér  
 fehér  
 fehér  
 fehér



**földelt lengő hosszabbító**  
 H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
 250V, 10A  
 IP20

**6604H**  
**6602H**  
**6603H**

10m  
 20m  
 30m

narancssárga  
 narancssárga  
 narancssárga



**földelt lengő hosszabbító**  
 H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A  
 IP20

**0016030114**  
**0016050114**  
**0016100114**  
**0016101814**

3.0m  
 5.0m  
 10m  
 10m

fehér  
 fehér  
 fehér  
 narancssárga



**földelt lengő hosszabbító**  
**„Powersplit”, túlterhelésvédelemmel**  
 A „reset” gombbal újrapcsolható  
 H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A  
 IP20

**0016130114**  
**0016130514**  
**0016150114**  
**0016150514**  
**0016170114**  
**0016170514**

1+1 aljzattal 3m  
 1+1 aljzattal 3m  
 1+1 aljzattal 5m  
 1+1 aljzattal 5m  
 1+1 aljzattal 10m  
 1+1 aljzattal 10m

fehér  
 fekete  
 fehér  
 fekete  
 fehér  
 fekete



**földelt lengő hosszabbító**  
**lapos csatlakozó dugóval**  
 H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A  
 IP20

**0016035114**  
**0016035514**  
**0016055114**  
**0016055514**  
**0016105114**  
**0016105514**

3m  
 3m  
 5m  
 5m  
 10m  
 10m

fehér  
 fekete  
 fehér  
 fekete  
 fehér  
 fekete

	cikkszám	tulajdonság	szín	
földelt lengő hosszabbító csapfedeles H05RR-F 3x1.0mm <sup>2</sup> 250V, 10A, IP44 Tartós kültéri használatra alkalmas!	6606H	10m	piros	
	6607H	25m	piros	
földelt lengő hosszabbító csapfedeles H05RR-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP44 Tartós kültéri használatra alkalmas!	0065109	10m	fekete	
	0065259	25m	fekete	
	0065269	25m	piros	
földelt lengő hosszabbító „Powersplit” túlterhelésvédelemmel H05RR-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP44 Tartós kültéri használatra alkalmas!	0017101514	1+1 aljzattal 10m	fekete	
	0017251514	1+1 aljzattal 25m csapfedeles dugaljakkal A „reset” gombbal újrakapcsolható	fekete	
földelt lengő hosszabbító csapfedeles "Safeline" H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP44 Ideiglenes kültéri használatra alkalmas!	0016259914	25m	narancssárga -szürke	
földelt lengő hosszabbító csapfedeles "Safeline" H05RR-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP44 Tartós kültéri használatra alkalmas!	0017250614	25m	piros-fekete	
földelt lengő hosszabbító csapfedeles "Safeline" H07RN-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP44 Állandó kültéri használatra alkalmas!	0017250214	25m	sárga-fekete	
földelt lengő hosszabbító csapfedeles "Supraflex" H07RN-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP44 Állandó kültéri használatra alkalmas!	0017103512	3db aljzat 2.5m-enként 10m, leszúró-tüskével	fekete-zöld	



**kültéri elosztó**  
**2 csapfedeles dugaljjal**  
 H05RN-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP44  
 Tartós kültéri használatra alkalmas!

**cikkszám**  
**12467**

**tulajdonság**  
 1.5m

**szín**  
 sárga-fekete



**kültéri elosztó**  
**4 csapfedeles dugaljjal**  
 H05RN-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP44  
 Tartós kültéri használatra alkalmas!

**12468**

1.5m

sárga-fekete



**kültéri elosztó**  
**2 csapfedeles dugaljjal, kapcsolóval**  
 H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP44  
 Ideiglenes kültéri használatra alkalmas!

**0012155512**

2 aljzattal 5m

piros-fekete

Kihúzható akasztóval, 47cm-es hajlítható védőcsővel



**kültéri elosztó**  
**3-as csapfedeles lengődugaljjal**  
 H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP44  
 Állandó kültéri használatra alkalmas!

**006716**

10m

piros



**kültéri elosztó**  
**4-as csapfedeles lengődugaljjal**  
 H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP44  
 Ideiglenes kültéri használatra alkalmas!

**77006**

10m

piros



**biztonsági csatlakozódoboz,**  
**lengőcsatlakozókhoz**  
 kb.. Ø70 mm  
 IP44

**0391H**

210mm hosszú

piros



**biztonsági csatlakozódoboz,**  
**6 hosszabbítóhoz**  
 Akasztóval ellátva falra való rögzítéshez  
 IP64

**0393H**

310x210x125mm

szürke

	cikkszám	tulajdonság	szín	
kábelbox 4 dugaljjal, műanyag, termo kapcsolóval H05VV-F 3x1.0mm <sup>2</sup> 250V, 10A IP20	25184	10m	piros-fekete	
kábelbox 4 dugaljjal, műanyag, termo kapcsolóval H05VV-F 3x1.0mm <sup>2</sup> 250V, 10A IP20	6623H	25m	piros-fekete	
kábelbox 4 dugaljjal, műanyag, termo kapcsolóval H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A IP20	008818	10m	piros-fekete	
kábelbox 4 dugaljjal, műanyag, termo kapcsolóval egymásra rakható H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A, IP20	0010012600 0010012800 0010012400	10m 10m 10m	piros szürke zöld	
kábeldob 4 dugaljjal, műanyag, termo kapcsolóval fém állvánnyal H05VV-F 3x1.0mm <sup>2</sup> 250V, 10A IP20	6900H	25m	piros-fekete	
kábeldob 4 dugaljjal, műanyag, termo kapcsolóval fém állvánnyal H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A IP20	0010105463 0010117464	25m 40m	fekete-szürke fekete-szürke	
kábeldob 4 dugaljjal, műanyag, termo kapcsolóval fém állvánnyal H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup> 250V, 16A IP20	6901H	50m	fekete-sárga	



**kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal**  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Ideiglenes kültéri használatra alkalmas!

**cikkszám**

0010105812

**tulajdonság**

25m

**szín**

fekete-kék

0010117812

40m

fekete-kék

0010118812

50m

fekete-kék



**kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal**  
H05RR-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Tartós kültéri használatra alkalmas!

19821

25m

zöld

19822

40m

zöld



**kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal**  
H05RR-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Tartós kültéri használatra alkalmas!

0010215412

25m

fekete-zöld

0010217412

40m

fekete-zöld



**kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal**  
H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

0010305612

25m

fekete-piros

0010307612

40m

fekete-piros



**kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, „XPRO”**  
H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

0010137400

40m

fekete-piros



**kábeldob 1db CEE és 2 dugaljjal  
Csapfedéllel, termo kapcsolóval, fém állvánnyal**  
H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

0010315612

25m

fekete-piros



**kábeldob egy lengőaljzattal  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal**  
H05RR-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Tartós kültéri használatra alkalmas!

0010505412

25m

fekete-zöld



## üres kábeldob

# KÁBELDOBOK

kábeldob, kábel nélkül  
műanyag, termo kapcsolóval  
3x1.5mm<sup>2</sup> kábelhez  
250V  
IP44

cikkszám  
0010410812

tulajdonság  
max: 50m kábelhez

szín  
fekete-zöld



kábelbox kábel nélkül 4 dugaljjal,  
műanyag, termo kapcsolóval  
3x1.5mm<sup>2</sup> kábelhez  
250V  
IP44

0010110812

max: 50m kábelhez

fekete-kék



## fém dob kültéri

# KÁBELDOBOK

kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal  
H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Ideiglenes kültéri használatra alkalmas!

0011115812  
0011118812

25m  
50m

ezüst-kék  
ezüst-kék



kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal  
H05RN-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

19823

25m

ezüst



kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal  
H05RR-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Tartós kültéri használatra alkalmas!

0011215412  
0011218412

25m  
50m

ezüst-zöld  
ezüst-zöld



kábeldob 4 dugaljjal, csapfedéllel  
termo kapcsolóval, fém állvánnyal  
H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

0011215612  
0011305612

25m  
40m

ezüst-piros  
ezüst-piros





**„Greencraft” 2 dugaljossal**  
 H05RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP44  
 Állandó kültéri használatra alkalmas!

**cikkszám**  
 0068200021

**tulajdonság**  
 2m vezetékkel  
 370 mm magas

**szín**  
 szürke-zöld



**„Greencraft” 2 dugaljossal  
 mechanikus napi időkapcsolóval**  
 H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP44  
 Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0068206251**

5m vezetékkel  
 500 mm magas  
 15 perces állítási lehetőség

szürke-zöld



**„Greencraft” 4 dugaljossal**  
 H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 250V, 16A, IP44  
 Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0068400021**

2m vezetékkel  
 370 mm magas

szürke-zöld



**„Steelcraft” világítóoszlop  
 beépített 4W-os LED-del**  
 vezeték nélkül  
 250V, IP44  
 Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0087730712**

565mm magas  
 150lm

ezüst



**„Steelcraft” 2 dugaljossal**  
 vezeték nélkül  
 250V, 16A, IP44  
 Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0087710712**

565mm magas

ezüst



**„Steelcraft” 2 dugaljossal  
 beépített 4W-os LED-del**  
 vezeték nélkül  
 250V, 16A, IP44  
 Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0087750712**

665mm magas  
 150lm

ezüst










**„Steelcraft” 2 dugaljossal  
 mechanikus napi időkapcsolóval**  
 vezeték nélkül  
 250V, 16A, IP44  
 Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0087770712**

565mm magas  
 15 perces állítási lehetőség

ezüst

	cikkszám	tulajdonság	szín	
CEE-CARA lengő dugvilla 3P 230V IP44 6h	2216H	16A	kék-szürke	
CEE -CARA fali csatlakozó aljzat 3P 230V IP44 6h	2218H	16A	kék-szürke	
CEE-CARA lengő aljzat 3P 230V IP44 6h	2217H 2209H	16A 32A	kék-szürke kék-szürke	
CEE lengő dugvilla 5P 400V IP44 6h	2203H 2204H	16A 32A	piros-szürke piros-szürke	
CEE lengő dugvilla 5P 400V IP67 6h	2210H	63A	fekete	
CEE fali csatlakozó aljzat 5P 400V IP44 6h	2201H 2202H	16A 32A	piros-szürke piros-szürke	
CEE lengő csatlakozó aljzat 5P 400V IP44 6h	2205H 2206H	16A 32A	piros-szürke piros-szürke	



**CEE lengőhosszabbító lakókocsi adapter**  
H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

**cikkszám**  
0577755555

**tulajdonság**  
1.5m  
CEE dugó – Schuko lengőaljzat

**szín**  
fekete



**CEE lengőhosszabbító lakókocsi adapter**  
H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0577750555**

1.5m  
Schuko dugó – CEE lengőaljzat

fekete



**CEE lengőhosszabbító**  
H05VV-F  
400V, 16A, IP44  
Ideiglenes kültéri használatra alkalmas!

**0577740555**  
**0063201**  
**0063202**

10m 5x1.5mm<sup>2</sup>  
20m 5x1.5mm<sup>2</sup>  
20m 5x2.5mm<sup>2</sup>

fekete  
fekete  
fekete



**CEE lengőhosszabbító**  
H07RN-F  
400V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

**006310**  
**006311**

10m 5x1.5mm<sup>2</sup>  
25m 5x1.5mm<sup>2</sup>

fekete  
fekete



**CEE lengőhosszabbító fázis fordítós csatlakozóval**  
H05VV-F  
400V, 16A, IP44  
Ideiglenes kültéri használatra alkalmas!

**0063206**  
**0063207**

20m 5x1.5mm<sup>2</sup>  
20m 5x2.5mm<sup>2</sup>

fekete  
fekete



**kábeldob 1db CEE és 2 dugaljjal Csapfedéllel, termo kapcsolóval, fém állvánnyal**  
H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>  
250V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0010315612**

25m

fekete-piros



**CEE Építkezési elosztó 2xCEE 16A 5p + 4 Schuko dugalj**  
H07RN-F 5x2.5mm<sup>2</sup>  
250/400V, 16A, IP44  
Állandó kültéri használatra alkalmas!

**0512592555**

kb.: 255x204x112 mm  
szürke

# KOMFORT ÉS KÉNYELEM

29.oldal



37.oldal



40.oldal





42.oldal



43.oldal

Link2Home





**iskolacsengő**  
**1 tekercses**  
 83dB  
 8-12V ~  
 1A

**cikkszám**  
**04020**

**tulajdonság**  
 70x120x32mm

**szín**  
 fehér



**iskolacsengő,**  
**2 tekercses**  
 89dB  
 8-12V ~  
 1A

**04015**

75x152x30mm

fehér



**elektromechanikus**  
**kettős hangú bimm-bamm csengő**  
 82dB  
 8V ~ 0.6A  
 Csak csengőtranszformátorral üzemeltethető!

**0514906555**

115x115x38mm

fehér



**elektromechanikus**  
**kettős hangú bimm-bamm csengő**  
**„Gobi”**  
 75dB  
 9V= / 8V~  
 Transzformátorral vagy elemmel üzemeltethető!

**0046581**

fehér  
 1x9V blokk elem (nem tartozék)



**elektromechanikus**  
**kettős hangú bimm-bamm csengő**  
**„Karakum”**  
 80dB  
 6V= / 8V~  
 Transzformátorral vagy elemmel üzemeltethető!

**0046683**

fehér  
 4x 1.5V R14( C) elem (nem tartozék)



**elektromechanikus**  
**kettős hangú bimm-bamm csengő**  
 83dB  
 4.5V= / 8-12V~  
 Transzformátorral vagy elemmel üzemeltethető!

**0514860555**

fehér  
 107x173x50mm  
 3x1.5A R14(C) elem (nem tartozék)



**elektromechanikus**  
**kettős hangú bimm-bamm csengő**  
 83dB  
 230V~

**0525074777**

fehér  
 119x170x33mm

	cikkszám	tulajdonság	szín	
<p><b>elektromos</b>  <b>3 hangú bimm-bamm csengő</b>                      82dB                      4.5V= / 230V~                      Hálózatról üzemeltethető!</p>	0524768777	<p>95x140x41mm                      3x1.5A „AA” elem (nem tartozék)</p> <p>A működéshez szükségesek az elemek!</p>	fehér	
<p><b>elektromos</b>  <b>8 dallamú csengő „880”</b>                      82dB                      3V= / 8-12V~                      Transzformátorról vagy elemmel üzemeltethető!</p>	0046880	<p>98x154x37mm                      2x1.5A „AA” elem (nem tartozék)                      véletlenszerű, vagy 1 kiválasztott dallam lejátszás</p>	fehér-ezüst	
<p><b>elektromos</b>  <b>8 dallamú csengő LED-del üveg</b>                      85dB                      3V= / 8-12V~                      Transzformátorról vagy elemmel üzemeltethető!</p>	0046820	<p>244x144x35mm                      2x1.5A „AA” elem (nem tartozék)                      véletlenszerű, vagy 1 kiválasztott dallam lejátszás                      5 LED 2 hangszóró</p>	üveg	
<p><b>elektromos</b>  <b>25 dallamú csengő</b>                      82dB                      3V= / 8-12V~                      Transzformátorról vagy elemmel üzemeltethető!</p>	0046810	<p>145x145x43mm                      2x1.5A „AA” elem (nem tartozék)</p>	ezüst	
<p><b>elektromos</b>  <b>25 dallamú csengő</b>                      82dB                      4.5V= / 8-12V~                      Csak elemmel vagy transzformátorról és elemmel együtt üzemeltethető!</p>	14852	<p>100x135x45mm                      3x1.5A „AA” elem (nem tartozék)                      A működéshez szükségesek az elemek!                      véletlenszerű dallam lejátszás</p>	fehér	
<p><b>elektromos</b>  <b>25 dallamú csengő</b>                      82dB                      4.5V= / 230V~                      Elemmel vagy hálózatról üzemeltethető!</p>	0525076777	<p>95x140x45mm                      3x1.5A „AA” elem (nem tartozék)                      véletlenszerű dallam lejátszás</p>	fehér	
<p><b>csengőtranszformátor</b>                      DIN sínre                      220-240V~                      1 A                      IP20</p>	0504191555	<p>2 modulos 67mm magas</p>	szürke	



**csengő nyomógomb műanyag  
beépíthető,**  
max.. 24V  
1.5A  
IP20

**cikkszám**  
050433555

**tulajdonság**  
15mm-es furatba  
max. 2mm  
lemezvastagság  
14mm mély

**szín**  
fehér



**csengő nyomógomb fém  
beépíthető, fehér LED fénnel**  
max.. 12V  
1.5A  
IP20

0083066302

16mm-es furatba

fém



**csengő nyomógomb fém  
beépíthető, kék LED fénnel**  
max.. 12V  
1.5A  
IP20

0083076302

16mm-es furatba

fém



**csengő nyomógomb műanyag  
beépíthető/ felületre szerelhető**  
max.. 24V  
2A  
IP44

0021811

fehér



**csengő nyomógomb műanyag  
felületre szerelhető**  
max.. 12V  
1.5A  
IP20

0504240555

34x50x20mm

fehér



**csengő nyomógomb műanyag  
felületre szerelhető**  
max.. 24V  
2A  
IP20

0504230555

45x45x23 mm

fehér










**csengő nyomógomb műanyag  
felületre szerelhető névtáblával**  
max.. 24V  
2A  
IP20

04250

95x35x15mm

fehér



	cikkszám	tulajdonság	szín	
csengő nyomógomb műanyag felületre szerelhető ,névtáblával világítással max.. 24V 2A IP20	0504220555	90x32x18mm	fehér	
csengő nyomógomb műanyag felületre szerelhető / süllyeszthető névtáblával ,világítással max.. 12V 1A IP44	002121	92x36x25mm	fehér	
csengő nyomógomb műanyag felületre szerelhető, névtáblával világítással 8-12V 1.5A IP20	0083610102	100x48x20mm	fehér	
csengő nyomógomb műanyag felületre szerelhető, névtáblával világítással 8-12V 1.5A IP20	0083620102	100x72x20mm	fehér	
csengő nyomógomb műanyag felületre szerelhető, névtáblával világítással 8-12V 1.5A IP20	0504330555	100x48x20mm	ezüst	
csengő nyomógomb műanyag felületre szerelhető, névtáblával világítással 8-12V 1.5A IP20	0504340555	100x72x20mm	ezüst	
szofita pótizzó csengő nyomógombokhoz max.: 15V 1 .2A IP20	0504500555	38 x 6 mm		



**csengő nyomógomb fém  
beépíthető**  
max.. 42V  
2A  
IP20

**cikkszám**  
**0504416555**

**tulajdonság**  
Ø 75mm  
20 mm mély

**szín**  
acél



**csengő nyomógomb fém  
felületre szerelhető**  
max.. 12V  
1.5A  
IP20

**0504361555**

95x35x20mm  
gravírozható névtábla

acél



**csengő nyomógomb fém  
felületre szerelhető fehér  
LED világítással**  
max.. 12V  
1.5A IP20

**0083676302**

80x80x15mm  
gravírozható névtábla

acél



**csengő nyomógomb fém  
felületre szerelhető fehér  
LED világítással**  
max.. 12V  
1.5A IP20

**0083646302**

95x35x15mm  
gravírozható névtábla

acél



**csengő nyomógomb fém  
felületre szerelhető fehér  
LED világítással**  
max.. 12V  
1.5A IP20

**0083656302**

95x65x15mm  
gravírozható névtábla

acél



**csengő nyomógomb fém  
felületre szerelhető**  
max.. 42V  
2A  
IP20

**0504360555**

98x38x13mm

bronz



**csengő nyomógomb fém  
felületre szerelhető**  
max.. 42V  
2A  
IP20

**0504370555**

98x62x13mm

bronz

**vezeték nélküli csengő**  
**kettős hangú „ding-dong”**  
 85dB  
 max.. 25m (nyílt terepen)  
 IP20

**cikkszám**  
**0514911555**

**tulajdonság**  
 73x100x35mm  
 2x1.5V „C” elem (nem tartozék)  
 távirányító: 12V A23 (tartozék)

**szín**  
 ezüst



**vezeték nélküli csengő**  
**hármashangú dallam**  
 85dB  
 max.. 25m (nyílt terepen)  
 IP20

**0514903555**

68x95x40mm  
 2x1.5V „C” elem (nem tartozék)  
 távirányító: 12V A23 (tartozék)

fehér



**vezeték nélküli csengő**  
**8 dallamú LED világítással**  
 87-90dB között állítható  
 max.. 100m (nyílt terepen)  
 IP20/ nyomógomb IP44

**0046870**

179x119x39mm  
 2x1.5V „AA” elem (nem tartozék)  
 távirányító: 3V CR2032 (tartozék)  
 3 LED

üveg



**0046898**

tartalék/ kiegészítő nyomógomb

**vezeték nélküli csengő**  
**8 dallamú LED világítással**  
 82-85dB között állítható  
 max.. 100m (nyílt terepen)  
 IP20/ nyomógomb IP44

**0046830**

112x159x35mm  
 2x1.5V „AA” elem (nem tartozék)  
 távirányító: 3V CR2032 (tartozék)  
 3 LED

fekete/ezüst



**0046898**

tartalék/ kiegészítő nyomógomb

**vezeték nélküli csengő**  
**36 dallamú LED világítással**  
 85dB  
 max.. 100m (nyílt terepen)  
 IP20/ nyomógomb IP44

**0082430103**

3x1.5V „AA” elem (nem tartozék)  
 távirányító: 3V CR2032 (tartozék)  
 hang, fény vagy hang és fény működés

fehér



**vezeték nélküli csengő**  
**3 választható hang LED villogóval**  
 85dB  
 max.. 150m (nyílt terepen)  
 cserélhető színes fedlappal

**0514902555**

158x115x48mm  
 3x1.5V „C” elem (nem tartozék)  
 távirányító: 3V CR2032 (tartozék)

fehér

bimm-bamm, dallam, westminster hang



**vezeték nélküli csengő**  
**36 dallam**  
 90dB négy fokozatban állítható  
 max.. 200m (nyílt terepen)  
 IP20/ nyomógomb IP44

**0082420103**

120x75x23mm  
 3x1.5V „AAA” elem (nem tartozék)  
 távirányító: 3V CR2032 (tartozék)

fehér





**vezeték nélküli csengő  
56 dallamú**  
90dB négy fokozatban állítható  
max.. 50m (nyílt terepen)  
IP20/ nyomógomb IP44

**cikkszám**  
0082350103

**tulajdonság**  
86x78x29mm  
3x1.5V „AAA” elem (nem tartozék)  
távírányító: 3V CR2032 (tartozék)

**szín**  
fehér



**vezeték nélküli csengő  
56 dallamú hálózati aljzatba**  
80dB négy fokozatban állítható  
max.. 50m (nyílt terepen)  
IP20/ nyomógomb IP44

**0082180103**

Ø 75mm  
távírányító: 3V CR2032 (tartozék)  
mozgásérzékelős éjszakai fényrel  
(120°/3m) 35mp fény  
választható jelzismódok: hang, villogás, hang és  
villogás, hang és folyamatos világítás

## „ORCHESTRA”

elegáns szövet betétekkel  
hálózati és hordozható kivitel

## a vezeték nélküli csengők új generációja



**vezeték nélküli csengő  
„Orchestra” 58 dallamú**  
100dB négy fokozatban állítható  
max.. 150m (nyílt terepen)  
IP20/ világító nyomógomb IP55

**0082610103**

fehér + textil  
230 V  
távírányító: 12V 23A (tartozék)



**vezeték nélküli csengő  
„Orchestra” 58 dallamú**  
100dB négy fokozatban állítható  
max.. 150m (nyílt terepen)  
IP20/ világító nyomógomb IP55

**0082600103**

fehér + textil  
3x1.5A „AA” elem (nem tartozék)  
távírányító: 12V 23A (tartozék)



**vezeték nélküli csengő  
„Orchestra” 58 dallamú**  
90dB négy fokozatban állítható  
max.. 150m (nyílt terepen)  
IP20/ világító nyomógomb IP55

**0082630103**


fehér + textil  
230 V  
távírányító: 12V 23A (tartozék)





**vezeték nélküli csengő  
„Orchestra” 58 dallamú**  
90dB négy fokozatban állítható  
max.. 150m (nyílt terepen)  
IP20/ világító nyomógomb IP55


**0082620103**


fehér + textil  
3x1.5A „AAA” elem (nem tartozék)  
távírányító: 12V 23A (tartozék)

vezeték nélküli csengő nyomógomb „Orchestra” csengőkhöz max.. 150m (nyílt terepen) IP 55	cikkszám <b>0083950103</b>	tulajdonság 12V A23 elem (tartozék)	szín fehér	
---	-------------------------------	--	---------------	---

vezeték nélküli ablaknyitás érzékelő „Orchestra” csengőkhöz max.. 100m (nyílt terepen) IP20	cikkszám <b>0083970103</b>	tulajdonság 1x3V CR1632 elem (tartozék)	szín fehér	
--	-------------------------------	--	---------------	---

vezeték nélküli mozgásérzékelő „Orchestra” csengőkhöz érzékenység: 4m/110° max.. 100m (nyílt terepen) IP20	cikkszám <b>0083960103</b>	tulajdonság 1x3V CR2450 elem (tartozék)	szín fehér	
--	-------------------------------	--	---------------	--

vezeték nélküli csengő „Orchestra” 58 dallamú nyomógommbal és mozgásérzékelővel 90dB négy fokozatban állítható nyomógomb max.. 150m (nyílt terepen) IP55 mozgásérzékelő max 100m (nyílt terepen) IP20	cikkszám <b>0082640103</b>	tulajdonság 3x1.5AV „AAA” elem (nem tartozék) nyomógomb: 12V A23 elem (tartozék) mozgásérzékelő: 1x3V CR2450 elem (tartozék)	szín fehér	
--	-------------------------------	--	---------------	---

vezeték nélküli csengő „Orchestra” 58 dallamú 2db (hálózati + elemes) nyomógommbal 90dB négy fokozatban állítható nyomógomb max.. 150m (nyílt terepen) IP55	cikkszám <b>0082650103</b>	tulajdonság 230V hálózati aljzatba 3x1.5AV „AAA” elem (nem tartozék) nyomógomb: 12V A23 elem (tartozék)	szín fehér	
--	-------------------------------	--	---------------	---



**mechanikus 24 órás időkapcsoló mini** **0765H**  
 napi 48 kapcsolással, 48db állítókar  
 legkisebb kapcsolási időköz: 30 perc = 1 állítókar  
 kézi BE-/KI- kapcsoló  
 220-240V 16A, max: 3680W IP20

cikkszám

szín  
fehér



**mechanikus 24 órás időkapcsoló mini** **0025200103**  
 napi 48 kapcsolással, 48db állítókar  
 legkisebb kapcsolási időköz: 30 perc = 1 állítókar  
 kézi BE-/KI- kapcsoló  
 220-240V 16A, max: 3680W IP20

fehér



**mechanikus 24 órás időkapcsoló** **0744H**  
 napi 96 kapcsolással, 96db állítókar  
 legkisebb kapcsolási időköz: 15 perc = 1 állítókar  
 kézi BE-/KI- kapcsoló  
 220-240V 16A, max: 3680W IP20

fehér



**mechanikus 24 órás időkapcsoló** **0768H**  
 napi 48 kapcsolással, 48db állítókar  
 legkisebb kapcsolási időköz: 30 perc = 1 állítókar  
 kézi BE-/KI- kapcsoló  
 220-240V 16A, max: 3680W IP44

zöld-antracit



**mechanikus 24 órás időkapcsoló** **0742H**  
 napi 96 kapcsolással, 96db állítókar  
 legkisebb kapcsolási időköz: 15 perc = 1 állítókar  
 kézi BE-/KI- kapcsoló  
 220-240V 16A, max: 3680W IP44

fehér



**digitális heti időkapcsoló mini**

140 ki-be kapcsolás/hét  
12 vagy 24 órás időkijelzés  
250V 16A, max: 2000W  
IP20

**cikkszám**  
0766H

**tulajdonság**

visszaszámlálás és  
véletlenszerű kapcsolás

**szín**  
fehér

**digitális heti időkapcsoló**

140 ki-be kapcsolás/hét  
12 vagy 24 órás időkijelzés  
250V 16A, max: 1800W  
IP20

**0025300103**

visszaszámlálás és  
véletlenszerű kapcsolás  
napi/ hétfégi/ heti programok

fehér

**digitális heti időkapcsoló**

112 ki-be kapcsolás/hét  
12 vagy 24 órás időkijelzés  
250V 16A, max: 3680W  
IP20

**0743H**

visszaszámlálás és  
véletlenszerű kapcsolás

fehér

**digitális heti időkapcsoló  
süllyesztett**

140 ki-be kapcsolás/hét  
12 vagy 24 órás időkijelzés  
250V 16A, max: 1800W IP44

**0828H**

visszaszámlálás és  
véletlenszerű kapcsolás  
napi és kombinált programok

zöld-antracit

**digitális heti időkapcsoló  
süllyesztett**

140 ki-be kapcsolás/hét  
12 vagy 24 órás időkijelzés  
250V max: 1800W IP20

**4228H**

visszaszámlálás és  
véletlenszerű kapcsolás  
A kézi kapcsolóval hagyományos  
kapcsolóként működtethető.

fehér





**mechanikus 24 órás időkapcsoló**  
napi 96 kapcsolással, 96db állítókar  
legkisebb kapcsolási időköz: 15 perc = 1 állítókar  
kézi BE-/KI- kapcsoló  
220-240V 16A, max: 3680W IP20

**cikkszám**  
5935H

**tulajdonság**  
beépített akkumulátorral

**szín**  
fehér



**digitális heti időkapcsoló**  
**2 modulós**  
20 program, legkisebb kapcsolási idő: 1perc  
12 vagy 24 órás időkijelzés  
250V 16A, max: 3680W IP20

**5000H**

visszaszámláló funkció  
saját fogyasztás: max. 5VA  
váltóérintkezőkkel

fehér



**digitális heti időkapcsoló**  
**2 modulós, 2 csatornás**  
44 program, legkisebb kapcsolási idő: 1perc  
12 vagy 24 órás időkijelzés  
250V 10A, max: 2300W IP20

**8138H**

PIN kóddal védhető  
saját fogyasztás: max. 10VA

fehér



**lépcsőházi automata**  
**1 modulós**  
4 vezetékes rendszer  
kapcsolóérintkező terhelhetősége: 10A  
230V 10A IP20

**05350**

56mm magas  
időbeállítás: 10mp - 12perc  
vagy folyamatos üzem

szürke




**lépcsőházi automata**  
**1 modulós**  
3 vagy 4 vezetékes rendszer  
kapcsolóérintkező terhelhetősége: 10A  
230V 10A IP20

**5011H**

időbeállítás: 30mp - 20perc  
vagy folyamatos üzem

fehér





# MOZGÁSÉRZÉKELŐK

	cikkszám	tulajdonság	szín	
<p><b>mozgásérzékelő 110°</b>  <b>csak függőlegesen állítható</b>                      beépítési magasság max.: 2.5m                      érzékenység kb. 12m                      250V IP44</p>	<p>0686H                      0685H</p>	<p>10mp- 4 percig állítható                      izzólámpák 1000W, fénycsövek 300VA</p>	<p>fehér                      fekete</p>	
<p><b>mozgásérzékelő 180°</b>  <b>csak függőlegesen állítható</b>                      beépítési magasság max.: 2.5m                      érzékenység kb. 12m                      250V IP44</p>	<p>0688H                      0687H</p>	<p>10mp- 4 percig állítható                      izzólámpák 1000W, fénycsövek 300VA</p>	<p>fehér                      fekete</p>	
<p><b>mozgásérzékelő 180° vízszintesen</b>  <b>és függőlegesen is állítható</b>                      beépítési magasság max.: 2.5m                      érzékenység kb. 12m                      250V IP44</p>	<p>0681H                      0682H</p>	<p>5mp- 5 percig állítható                      izzólámpák 1000W, fénycsövek 300VA</p>	<p>fehér                      fekete</p>	
<p><b>mozgásérzékelő 240°,</b>  <b>horizontális:240° vertikális: 130° látószög</b>                      beépítési magasság max.: 2.5m                      érzékenység kb. 12m                      250V IP44</p>	<p>0683H</p>	<p>10mp- 4percig állítható                      izzólámpák 1200W, fénycsövek 300VA</p>	<p>fehér</p>	
<p><b>mozgásérzékelő 360°</b>  <b>falon kívüli</b>                      beépítési magasság : 2-4m                      érzékenység kb. 6m                      250V IP20</p>	<p>0684H</p>	<p>10mp- 7percig állítható                      izzólámpák 1200W, fénycsövek 300VA</p>	<p>fehér</p>	
<p><b>mozgásérzékelő 360°</b>  <b>süllyesztett</b>                      beépítési magasság : 2.2-4m                      érzékenység kb. 6m                      250V IP20</p>	<p>0680H</p>	<p>10mp- 15percig állítható                      izzólámpák 1200W, fénycsövek 300VA</p>	<p>fehér</p>	
<p><b>mozgásérzékelő</b>  <b>Profi 360°</b>                      beépítési magasság max.: 2.5m                      érzékenység kb. 12m                      250V IP55</p>	<p>0075362103</p>	<p>3mp- 15percig állítható                      izzólámpák 2300W, fénycsövek 600VA</p>	<p>fehér</p>	

# MOZGÁSÉRZÉKELŐK



**mozgásérzékelő 160°  
süllyesztett**  
3 vezetékes rendszer  
érzékenység kb. 9m  
250V IP20

**cikkszám**  
4249H

**tulajdonság**

10mp- 7percig állítható  
izzólámpák 1200W, fénycsövek 300VA

**szín**  
fehér



**mozgásérzékelő 360°  
E27 foglalatba**  
beépítési magasság: 2-3.5m  
érzékenység kb. 6m  
250V IP20

**25376**

10mp- 5percig állítható  
max. 60W

**fehér**



**mozgásérzékelő 360°  
mikrohullámú**  
beépítési magasság: 1.5-3.5m  
érzékenység kb. 6m  
250V IP20

**25379**

10mp- 12percig állítható  
izzólámpák 1200W, fénycsövek 300VA

**fehér**



**mozgásérzékelő 120°  
süllyesztett**  
3 vezetékes rendszer  
érzékenység kb. 12m  
250V IP20

**hamarosan**

10mp- 12percig állítható  
izzólámpák 500W, fénycsövek 150VA

**fehér**



**mozgásérzékelő 120°  
süllyesztett**  
3 vezetékes rendszer  
érzékenység kb. 8m  
250V IP20

**hamarosan**

5mp- 12percig állítható  
izzólámpák 300W, fénycsövek 150VA  
LED 4-150W  
triac vezérlésű

**fehér**



**mozgásérzékelő 240°, sarokra**  
**horizontális:240° vertikális: 130° látószög**  
érzékenység kb. 12m  
250V  
IP44

**hamarosan**

10mp- 5percig állítható  
izzólámpák 1000W, fénycsövek 300VA

**fekete**



**mozgásérzékelő 240°,  
270° 3m ig**  
érzékenység kb. 12m  
250V  
IP44

**hamarosan**

190°-ban függőlegesen forgatható  
10mp- 5percig állítható  
izzólámpák 1000W, fénycsövek 300VA  
LED 4-150W

**fekete**

# TÁVIRÁNYÍTÓS KÉSZLETEK

## távirányítós készlet

### 1 távirányító +1 dugalj

hatótávolság kb.:25m (nyílt terepen)

rádió frekvencia:433.92MHz

250V max.: 1000W IP20

cikkszám  
0751H

## tulajdonság

távirányító elem: 1x12V 23A (tartozék)

szín  
fehér



## távirányítós készlet

### 1 távirányító +3 dugalj

hatótávolság kb.:25m (nyílt terepen)

rádió frekvencia:433.92MHz

250V max.: 3x1000W IP20

0773H  
00834514

távirányító elem: 1x12V 23A (tartozék)

fehér  
fehér



## távirányítós készlet

### 1 távirányító +3 dugalj

hatótávolság kb.:25m (nyílt terepen)

rádió frekvencia:433.92MHz

250V max.: 3x1150W IP20

4515H

gyárilag összekódolt vevőkkel

távirányító elem: 3V CR2032 (tartozék)

fehér



## távirányítós készlet mini

### 1 távirányító +3 dugalj

hatótávolság kb.:30m (nyílt terepen)

rádió frekvencia:433.92MHz

250V max.: 3x3680W IP20

4520H

Programozható

távirányító elem: 3V CR2032 (tartozék)

10 vevőig bővíthető

All ON/OFF

fehér



## távirányítós készlet

### 1 távirányító +2 dugalj

hatótávolság kb.:30m (nyílt terepen)

rádió frekvencia:433.92MHz

250V max.: 2x3680W IP44

4521H

Programozható

távirányító elem: 3V CR2032 (tartozék)

10 vevőig bővíthető

All ON/OFF

antracit



## távirányítós készlet

### 1 távirányító +2 dugalj

hatótávolság kb.:25m (nyílt terepen)

rádió frekvencia:433.92MHz

250V max.: 2x2300W IP44

4522H

gyárilag összekódolt vevőkkel

távirányító elem: 3V CR2032 (tartozék)

10 vevőig bővíthető

antracit



## távirányítós készlet

### 1 távirányító +2 dugalj

hatótávolság kb.:30m (nyílt terepen)

rádió frekvencia:433.92MHz

250V max.: 3x2300W IP44

4517H  
00836914

távirányító elem: 3V  
CR2032 (tartozék)

fekete-zöld  
fekete-zöld





### L2H WiFi Dugalj és időkapcsoló


WiFi frekvencia: 2,4 GHz  
230V 10A max...:2300W  
IP20

cikkszám  
0088707012

tulajdonság

WiFi-n keresztül vezérelhető és programozható  
visszaszámlálás és véletlenszerű kapcsolás

szín  
fehér




### L2H Wifi süllyesztett váltókapcsoló fedlappal és kerettel

WiFi frekvencia: 2,4 GHz  
LED: 3-100W izzók: 20-300W fénycsövek 3-100VA  
230V IP20

0088267090

WiFi-n keresztül vezérelhető és programozható  
visszaszámlálás és véletlenszerű kapcsolás

fehér




### L2H Wifi süllyesztett váltókapcsoló betét

WiFi frekvencia: 2,4 GHz  
LED: 3-100W izzók: 20-300W fénycsövek 3-100VA  
230V IP20

0088267006

WiFi-n keresztül vezérelhető és programozható  
visszaszámlálás és véletlenszerű kapcsolás

fehér




### L2H Wifi süllyesztett redőnykapcsoló fedlappal és kerettel

WiFi frekvencia: 2,4 GHz  
redőnymotorok 500 VA-ig (cos (f) = 0,8)  
230V IP20

0088167090

WiFi-n keresztül vezérelhető és programozható  
3 vezetékes rendszer  
véletlenszerű kapcsolás

fehér



### L2H Wifi süllyesztett redőnykapcsoló betét

WiFi frekvencia: 2,4 GHz  
redőnymotorok 500 VA-ig (cos (f) = 0,8)  
230V IP20

0088167006

WiFi-n keresztül vezérelhető és programozható  
3 vezetékes rendszer  
véletlenszerű kapcsolás



L2H WiFi kerti leszúrható dugalj 2-es  
1.4m H07RN-F 3x1,5 mm2 vezetékkel  
WiFi frekvencia: 2,4 GHz  
230V IP44

0088807112

425 mm magas antracit  
WiFi-n keresztül vezérelhető és programozható  
Külön kapcsolható aljzatok

# Link2Home



# VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

45.oldal



49.oldal



50.oldal



52.oldal



54.oldal





szerelvénydoboz alj  
Ø65mm  
IP20

cikkszám  
25861

tulajdonság

szín  
fekete



szerelvénydoboz alj  
2-es, 140x70x40mm  
12 helyen perforált  
IP20

18331

fekete



szerelvénydoboz alj  
3-as, 210x70x40mm  
20 helyen perforált  
IP20

18332

fekete



szerelvénydoboz sorolható  
Ø60mm  
8 helyen perforált  
IP20

5201H

41 mm mély

fekete






szerelvénydoboz sorolható  
Ø60mm  
12 helyen perforált  
IP20




5239H

62 mm mély

fekete

<p>süllyesztett kötődoboz kerek, fedéllel perforált IP20</p>	<p>cikkszám <b>25863</b></p>	<p>tulajdonság Ø80mm</p>	<p>szín fekete-fehér</p>	
<p>süllyesztett kötődoboz négyzet, pattintós fedéllel perforált IP20</p>	<p><b>25865</b> <b>25866</b></p>	<p>100x100 mm 150x150mm</p>	<p>fekete-fehér fekete-fehér</p>	
<p>süllyesztett kötődoboz négyzet, csavaros fedéllel perforált IP20</p>	<p><b>5353H</b> <b>5354H</b> <b>5361H</b></p>	<p>80x80x50mm 100x100x50mm 150x150x60mm</p>	<p>fekete-fehér fekete-fehér fekete-fehér</p>	

# DOBOZ FEDELEK

<p>dobozfedél klasszikus Ø65mm szerelvénydobozhoz bordázott rögzítő karommal IP20</p>	<p><b>25862</b></p>	<p>Ø71mm</p>	<p>fehér</p>	
<p>dobozfedél szerelvénydobozhoz univerzális rugós rögzítő karommal törhetetlen</p>	<p><b>5206H</b></p>	<p>Ø68mm</p>	<p>fehér</p>	
<p>dobozfedél kötődobozhoz univerzális rugós rögzítő karommal törhetetlen</p>	<p><b>5211H</b></p>	<p>Ø88mm</p>	<p>fehér</p>	

# ÜREGESFAL DOBOZOK



**szerelvénydoboz gipszkartonhoz  
Ø68mm**  
rögzítő karommal és csavarral  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**cikkszám**  
5253H

**tulajdonság**  
36mm mély

**szín**  
narancssárga



**szerelvénydoboz gipszkartonhoz  
Ø68mm**  
rögzítő karommal és csavarral  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**cikkszám**  
5202H

**tulajdonság**  
45mm mély

**szín**  
narancssárga



**szerelvénydoboz gipszkartonhoz  
Ø68mm**  
rögzítő karommal és csavarral  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**cikkszám**  
5200H

**tulajdonság**  
60mm mély

**szín**  
narancssárga



**szerelvénydoboz gipszkartonhoz  
2-es 135x65mm**  
rögzítő karommal és csavarral  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**cikkszám**  
18352

**tulajdonság**  
45mm mély

**szín**  
narancssárga



**Kötődoboz gipszkartonhoz  
2-es 135x65mm**  
rögzítő karommal és csavarral  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**cikkszám**  
5255H

**tulajdonság**  
45mm mély

**szín**  
narancssárga





**kötődoboz falon kívüli,  
felületre szerelhető**

rögzítő fülekkel,  
8db önzáró kábel bevezetési lehetőséggel  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**cikkszám  
5229H**

**tulajdonság  
75x45x40mm**

**szín  
szürke**



**kötődoboz falon kívüli,  
felületre szerelhető**

rögzítő fülekkel,  
12db önzáró kábel bevezetési lehetőséggel  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**5232H**

**75x75x40mm**

**szürke**



**kötődoboz falon kívüli,  
felületre szerelhető**

rögzítő fülekkel,  
12db önzáró kábel bevezetési lehetőséggel  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**5221H**

**85x85x40mm**

**szürke**




**kötődoboz falon kívüli,  
felületre szerelhető**

rögzítő fülekkel,  
12db önzáró kábel bevezetési lehetőséggel  
lángálló 650°C-ig  
IP30

**5233H**

**100x100x40mm**

**szürke**



# ENERGIA ELOSZTÁS



**kismegszakító, egypólusú**  
**"B" karakterisztikájú**  
 (gyors kioldású)  
 4.5kA  
 230V IP20

cikkszám	tulajdonság	szín
5901H	6A	szürke
5902H	10A	szürke
5903H	16A	szürke
5904H	20A	szürke
5905H	25A	szürke
5906H	32A	szürke
5907H	40A	szürke



**kismegszakító, egypólusú**  
**„C” karakterisztikájú**  
 (lassú kioldású)  
 4.5kA  
 230V IP20

5908H	6A	szürke
5930H	10A	szürke
5909H	16A	szürke
5910H	20A	szürke
5911H	25A	szürke
5912H	32A	szürke
5913H	40A	szürke



**kismegszakító, kétpólusú**  
**„C” karakterisztikájú**  
 (lassú kioldású)  
 4.5kA  
 230V IP20

5914H	6A	szürke
5915H	10A	szürke
5916H	16A	szürke



**kismegszakító, hárompólusú**  
**„C” karakterisztikájú**  
 (lassú kioldású)  
 4.5kA  
 230V IP20

5917H	6A	szürke
5918H	10A	szürke
5919H	16A	szürke
5920H	20A	szürke
5921H	25A	szürke
5922H	32A	szürke
5923H	40A	szürke



**éltvédelmi (FI)-relé**  
**kétpólusú**  
 230V  
 IP20

5931H	25A 30mA	szürke
5924H	25A 300mA	szürke
5932H	40A 30mA	szürke
5925H	40A 300mA	szürke



**éltvédelmi (FI)-relé**  
**négypólusú**  
 230V  
 IP20

5933H	25A 30mA	szürke
5928H	25A 100mA	szürke
5926H	25A 300mA	szürke
5934H	40A 30mA	szürke
5929H	40A 100mA	szürke
5927H	40A 300mA	szürke

**1 fázisú almérő váltóáramhoz  
felújított**

nem hitelesített  
számlázási célokra nem alkalmas  
250V 10/40A IP20

cikkszám  
5031H

tulajdonság

szín  
fekete

**3 fázisú almérő váltóáramhoz  
felújított**

nem hitelesített  
számlázási célokra nem alkalmas  
250V 10/40A IP20

cikkszám 5030H

szín fekete

**1 pólusú elektromechanikus  
almérő DIN sínre 1 modul**

Norma: IEC61036  
230V+/- 30%  
IP20

cikkszám 5258H

63mm magas  
Áramerősség: 5(50)A  
Pontossági osztály: 1.0  
Állandó impulzus:1000imp/kWh,  
Kijelző: mechanikus 5+2=99999.99kWh

szín szürke

**3 pólusú elektromechanikus  
almérő DIN sínre**

Norma: IEC61036  
3x230V+/- 30%  
IP20

cikkszám 5261H

63mm magas  
Áramerősség: 3x45(100)A  
Pontossági osztály: 1.0  
Állandó impulzus:800imp/kWh  
Kijelző: mechanikus 6+1=999999.9kWh

szín szürke

**1 pólusú digitális almérő  
DIN sínre 1 modul**

Norma: IEC61036  
230V+/- 30%  
IP20

cikkszám 5256H

63mm magas  
Áramerősség: 5(50)A  
Pontossági osztály: 1.0  
Állandó impulzus:1000imp/kWh,  
Kijelző: digitális 5+1=99999.9kWh

szín szürke

**3 pólusú digitális almérő  
DIN sínre**

Norma: IEC61036  
3x230V+/- 30%  
IP20

cikkszám 5257H

63mm magas  
Áramerősség: 3x45(100)A  
Pontossági osztály: 1.0  
Állandó impulzus:800imp/kWh  
Kijelző: digitális 6+1=999999.9kWh

szín szürke



# FOGYASZTÁSMÉRŐK

aljzatba



**digitális fogyasztásmérő  
köztes csatlakozóaljzat formában**  
230V 50Hz  
16A ,4-3680W, IP20  
Saját teljesítményfelvétel: 1W

**cikkszám**  
**0786H**

**tulajdonság**  
80x80x60mm  
3 különböző információ kijelzése  
kilowattóra; pillanatnyi felvett  
teljesítmény; eltelt idő, (kWh; W; TIME)  
Mérési eltérés: max. +/-1% (kWh);  
max. +/-2% (W)

**szín**  
fehér



**digitális fogyasztásmérő  
köztes csatlakozóaljzat formában**  
230V 50Hz  
16A 4-3680W  
Saját teljesítményfelvétel: 1W

**0785H**

133x60x80mm  
fehér  
9 különböző információ kijelzése  
költség; díjszabás; kilowattóra,  
teljesítmény, látszólagos teljesítmény;  
feszültség, áramerősség; frekvencia;  
teljesítménytényező  
(Cost;Tariff;kWh; W; VA; V; A; Hz; PF)

fehér

# FÖLDELÉSI KIEGÉSZÍTŐK



**földelő szalag**  
**1/8"-3/8" (9.7 - 17.2mm)**  
csatlakozási keresztmetszetek:  
1x2.5 - 2x16mm<sup>2</sup>  
3 Nm

**5122H**

**fém**  
Meghúzási nyomaték: 3Nm



**földelő szalag**  
**1/8"- 1 1/2" (9.7 - 48.3mm)**  
csatlakozási keresztmetszetek:  
1x2.5 - 2x16mm<sup>2</sup>  
3 Nm

**5711H**

**fém**  
Meghúzási nyomaték: 3Nm










**potenciál kiegyenlítő-sín**  
**plombálható burkolatban**  
7x2.5-25mm<sup>2</sup> csatlakozó  
8-12 mm kerek csatlakozó (villámvédelem)  
akár 30x3.5mm csatlakozó (földelőszalagnak)

**5312H**

**szürke**  
Plombálható fedél ütésálló műanyagból,  
nikkelezett sárgaréz érintkezők,  
Meghúzási nyomaték: 2/3.5Nm

# KÁBELKÖTEGELŐK

	<b>cikkszám</b>	<b>tulajdonság</b>	<b>szín</b>	
kábelkötegelő készlet, 25db/csomag PVC egyszer zárható	<b>08289</b>	150x3.6mm	fehér	
	<b>08291</b>	200x4.5mm	fehér	
	<b>08292</b>	300x4.8mm	fehér	
	<b>6542H</b>	370x7.6mm	fehér	
	<b>08293</b>	380x4.8mm	fehér	
kábelkötegelő készlet, 25db/csomag PVC egyszer zárható	<b>08275</b>	120x2.5mm	fekete	
	<b>08276</b>	150x3.6mm	fekete	
	<b>08277</b>	200x4.5mm	fekete	
	<b>08278</b>	300x4.8mm	fekete	
kábelkötegelő készlet, 100db/csomag PVC egyszer zárható	<b>6537H</b>	120x2.5mm	fehér	
	<b>6538H</b>	150x3.5mm	fehér	
	<b>6539H</b>	200x4.5mm	fehér	
	<b>6540H</b>	300x4.8mm	fehér	
	<b>6541H</b>	380x5.0mm	fehér	
kábelkötegelő készlet, 100db/csomag PVC egyszer zárható	<b>6543H</b>	120x2.5mm	fekete	
	<b>6544H</b>	150x3.5mm	fekete	
	<b>6545H</b>	200x4.5mm	fekete	
	<b>6546H</b>	300x4.8mm	fekete	
	<b>6547H</b>	380x5.0mm	fekete	
kábelkötegelő készlet, 25db/csomag PVC egyszer zárható	<b>08290</b>	140x3.6mm/ 15db	fehér	
		200x4.8mm/ 10db		
kábelkötegelő készlet, 100db/csomag PVC egyszer zárható	<b>08302</b>	150x3.6mm	színes	
	<b>08303</b>	300x4.8mm	színes	
kábelkötegelő készlet, oldható 25db/csomag PVC szakítószilárdság: 220N/ 22kg	<b>08315</b>	200x7.6mm	fehér	
	<b>08305</b>	200x7.6mm	fekete	

# SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK



**szigetelőszalag,  
19mm x 10m**  
PVC

cikkszám	tulajdonság	szín
18237		fehér
18235		fekete
18233		kék
18203		piros
18204		zöld
18236		zöld-sárga



**szigetelőszalag,  
19mm x 20m**  
PVC

0699H		fehér
0694H		fekete
0695H		kék
0698H		piros
0696H		zöld
0693H		zöld-sárga



**zsugorcső készlet,  
5db/csomag**  
szigetelővezetékekhez  
és krimpelő csatlakozókhoz  
zsugorodási hőmérséklet: 125 ° C  
csökkentési arány: 2:1

08321	20cm hosszú Ø 3 > 1.5mm	fekete
-------	----------------------------	--------



**zsugorcső készlet,  
55db/csomag (5x11db)**  
szigetelővezetékekhez  
és krimpelő csatlakozókhoz  
zsugorodási hőmérséklet: 125 ° C  
csökkentési arány: 2:1

08301	4cm hosszú Ø 3 > 1.5 mm /11db Ø 5 > 2.5 mm /11db Ø 8 > 4 mm /11db Ø 10 > 5 mm /11db Ø 15 > 7.5 mm /11db	színes
-------	--	--------



**sorkapocs 1 csavaros  
12 pólusú**

0508400555	2.5 mm <sup>2</sup> 2db/bliszter max.: 5x 1.5mm <sup>2</sup> vagy 3x2.5mm <sup>2</sup> vezetékhez	fekete
0518397777	6.0 mm <sup>2</sup> max.: 12x 1.5mm <sup>2</sup> vagy 8x2.5mm <sup>2</sup> vagy 4x4mm <sup>2</sup> vezetékhez	fekete



**sorkapocs 2 csavaros  
12 pólusú**  
450V

0518410777	0.5-4mm <sup>2</sup> 32A	fekete
0508410555	0.5-4mm <sup>2</sup> 2db/bliszter 32A	fekete
0518455555	0.75-4/6mm <sup>2</sup> 41A	fekete
0518409777	2.5-6/10mm <sup>2</sup> 57A	fekete
0508415555	6.0mm <sup>2</sup> 2db/bliszter 57A	fekete
0518403777	6.0-10/16mm <sup>2</sup> 76A	fekete

# FESZÜLTÉGVIZSGÁLÓK

feszültségvizsgáló,  
100-250 V  
IP40

cikkszám  
0651H

tulajdonság  
140mm

szín  
áttetsző



feszültségvizsgáló,  
100-250 V  
IP40

0637H

190mm

áttetsző



feszültségvizsgáló, 2db/csomag  
100-250 V  
IP40

0638H

140 mm + 190mm

áttetsző



feszültségvizsgáló  
glimmlámpával  
125-250V  
IP40

0639H

150mm

kék



feszültségvizsgáló  
glimmlámpával  
125-250V  
IP40

0640H

190mm

narancssárga



feszültségvizsgáló  
érintésmentes méréshez  
LED és hangjelzéssel  
polaritás és folytonosság vizsgálat  
70-250V IP40

0641H

sárga



feszültségvizsgáló  
érintésmentes méréshez  
LED és hangjelzéssel  
a készülék ki/ be kapcsolható  
70-250V IP40 CAT III

0647H

zöld



# SZERSZÁMOK



**fém és fáziskereső**  
LED visszajelző  
elem: 6F22(6LR61) 9V (tartozék)

**cikkszám**  
0659H

**tulajdonság**

fémvizsgálat: 20mm átmérőjű  
vascső/25mm mélység  
feszültségvizsgálat: elektromos  
vezeték/40mm mélység

**szín**  
fekete



**kábelcsupaszító kés**  
4-28 m

0037050002

kék



**kábelcsupaszító**  
**KOAX kábelhez**  
Koax kábelekhöz 4.8-6mm Ø  
hajlékony vezetékekhez is alkalmas  
pl. 3x0,75; 1x10; 1x16 mm<sup>2</sup>

0509323555

kék



**vezetékblankoló fogó**  
**0,2-6mm<sup>2</sup>-ig**  
oldalcsípőfogóval 2mm<sup>2</sup>-ig  
állítható blankolási hossz:5-12mm-ig

0037030002

kék



**behúzó szalag**  
**PVC**  
szakadásálló acél végdarabokkal

79502  
79503

15m  
20m

fehér  
fehér



**behúzó spirál**  
**acél**  
szakadásálló acél végdarabokkal

79511  
79513

10m  
20m

fekete  
fekete





# MÉRŐMŰSZEREK



**analóg multiteszter**  
tükros számlap,  
tűréshatár:  $\pm 10\%$  a skála értékek  
saját biztosíték: F500 mA  
elem: LR6 Mignon 1,5 V AA (tartozék)

cikkszám  
**0037360002**

**tulajdonság**  
szín  
piros  
egyenfeszültség: (DCV): 0-10-30 V  
váltakozó feszültség: (ACV): 0-10-30 V  
egyenáram: (DCA): 0-0,5-50-500 mA  
ellenállás: 0-10-1k $\Omega$



**digitális mérőkészülék**  
**diódavizsgálattal**  
egyenfeszültség, váltakozó feszültség,  
egyenáram, ellenállás mérésére  
elem: 9V CAT III

**0652H**

fekete-piros  
egyenfeszültség: (DCV): 0.1mV - 300 V  
vált. feszültség: (ACV): 100mV - 300V  
egyenáram: (DCA): 10nA - 10A  
ellenállás: 0.1 $\Omega$  - 2M $\Omega$



**digitális mérőkészülék**  
**dióda és akusztikus folytonosságvizsgálattal**  
egyenfeszültség, váltakozó feszültség, egyenáram  
ellenállás mérésére, jelgenerátorral  
elem: 9V CAT III

**0654H**

fekete-sárga  
egyenfeszültség: (DCV): 0.1mV - 300 V  
vált. feszültség: (ACV): 100mV - 300V  
egyenáram: (DCA): 100nA - 10A  
ellenállás: 0.1 $\Omega$  - 2M $\Omega$



**digitális mérőkészülék hőmérővel**  
**dióda és akusztikus folytonosságvizsgálattal**  
egyenfeszültség, váltakozó feszültség, egyenáram  
ellenállás mérésére  
elem: 9V CAT III

**0650H**

fekete-sárga  
egyenfeszültség: (DCV): 0.1mV - 300 V  
vált. feszültség: (ACV): 100mV - 300V  
egyenáram: (DCA): 10nA - 10A  
ellenállás: 0.1 $\Omega$  - 2M $\Omega$



**digitális mérőkészülék**  
**dióda és akusztikus folytonosságvizsgálattal**  
egyenfeszültség, váltakozó feszültség, egyenáram  
váltakozó áram, ellenállás mérésére,  
elemellenőrzővel (1.5 / 9V)  
elem: 9V CAT III

**0656H**

fekete-sárga  
egyenfeszültség: (DCV): 0.1mV - 300 V  
vált. feszültség: (ACV): 1mV - 300V  
egyenáram: (DCA): 0.01 $\mu$ A - 10A  
váltakozó áram: (ACA): 1 $\mu$ A - 10A  
ellenállás: 0.1 $\Omega$  - 2M $\Omega$



**digitális mérőkészülék hőmérővel**  
**dióda és akusztikus folytonosságvizsgálattal**  
egyenfeszültség, váltakozó feszültség,  
váltakozó áram, ellenállás mérésére lakatfogóval  
elem: 9V CAT III

**0655H**

sárga-szürke  
egyenfeszültség: (DCV): 0.1mV - 300 V  
vált. feszültség: (ACV): 1mV - 300V  
vált. áram: (DCA): 1mA - 600A  
ellenállás: 0.1 $\Omega$  - 20M $\Omega$



**digitális mérőkészülék hőmérővel**  
**dióda és akusztikus folytonosságvizsgálattal**  
egyenfeszültség, váltakozó feszültség,  
váltakozó áram, ellenállás mérésére lakatfogóval  
elem: 9V CAT II

**0037400002**

bordó-szürke  
egyenfeszültség: (DCV): 0.1mV - 250V  
vált. feszültség: (ACV): 1mV - 250V  
vált. áram: (DCA): 1mA - 600A  
ellenállás: 0.1 $\Omega$  - 20M $\Omega$

# MÉRŐMŰSZEREK

cikkszám	Váltakozó feszültség (ACV):	Egyen feszültség (DCV):	Váltakozó áram (ACA):	Egyen áram (DCA):	Ellenállás (Ω):	Elem teszt	Hőmérséklet mérés	Dióda vizsgálat	Akusztikus folytonosság ellenőrzés	Jel-generátor
0037360002	0-10-30V	0-10-30V	X	0-500 mA	0-10-1kΩ	X	X	X	X	X
0652H	100mV - 300V	0.1mV - 300V	X	10nA - 10A	0.1Ω - 2MΩ	X	X	✓	X	X
0654H	100mV - 300V	0.1mV - 300V	X	100nA - 10A	0.1Ω - 2MΩ	X	X	X	✓	✓
0650H	100mV - 300V	0.1mV - 300V	X	100nA - 10A	0.1Ω - 2MΩ	X	0°C - 1000°C	✓	✓	X
0656H	1mV - 300V	0.1mV - 300V	1μA - 10A	0,01μA - 10A	0.1Ω - 20MΩ	1.5V/9V	X	✓	✓	X
0655H	1mV - 250V	0.1mV - 250V	1mA - 600A	X	0.1Ω - 20MΩ	X	-40°C - 1000°C	✓	✓	X
0037400002	1mV - 250V	0.1mV - 250V	1mA - 600A	X	0.1Ω - 20MΩ	X	-40°C - 1000°C	✓	✓	X



# KAPCSOLÓCSALÁDOK | TÍPUSOK ÉS SZÍNEK

## SÜLLYESZTETT

WAVE



JUPITER




OPAL



MINI



STANDARD



## FALONKÍVÜLI

## VÍZMENTES

BUSINESS LINE



NOVA



AQUASTAR



IT WATER



BUSINESS LINE



**váltókapcsoló  
kerettel**

230V  
10A  
IP20

**cikkszám**  
**3277H**

**szín**  
fehér



**csillárkapcsoló  
kerettel**

230V  
10A  
IP20

**3276H**

fehér



**földelt aljzat, biztonsági zsaluval  
kerettel**

230V  
16A  
IP20

**3275H**

fehér



**két férőhelyes földelt aljzat  
biztonsági zsaluval, kerettel**

230V  
16A  
IP20

**3274H**

fehér





**egypólusú kapcsoló  
kerettel**

230V  
10A  
IP20

**cikkszám  
4142H**

**szín  
fehér**



**csillárkapcsoló  
kerettel**

230V  
10A  
IP20

**4143H**

**fehér**



**váltókapcsoló  
kerettel**

230V  
10A  
IP20

**4144H**

**fehér**



**keresztkapcsoló  
kerettel**

230V  
10A  
IP20

**4146H**

**fehér**



**nyomógomb  
kerettel**

230V  
10A  
IP20

**4145H**

**fehér**



**fényerőszabályzó  
kerettel**

230V  
60-400W LEDhez is  
IP20

**4149H**

**fehér**

# süllyesztett IP20

# JUPITER

**földelt aljzat  
kerettel**

230V  
16A  
IP20

**cikkszám  
4147H**

**szín  
fehér**



**két férőhelyes földelt aljzat  
kerettel**

230V  
16A  
IP20

**4148H**

**fehér**



**antenna aljzat  
kerettel**

átmenő  
9dB  
IP20

**4151H**

**fehér**




**antenna aljzat  
kerettel**

végzáró  
6dB  
IP20

**4150H**

**fehér**





**egypólusú kapcsoló  
keret nélkül**  
230V  
10A  
IP20

**cikkszám**  
8700H  
8719H  
8710H

**szín**  
fehér  
bézs  
grafit



**csillárkapcsoló  
keret nélkül**  
230V  
10A  
IP20

8701H  
8720H  
8711H

fehér  
bézs  
grafit



**váltókapcsoló  
keret nélkül**  
230V  
10A  
IP20

8702H  
8721H  
8712H

fehér  
bézs  
grafit



**dupla váltókapcsoló  
keret nélkül**  
230V  
10A  
IP20

8704H  
8723H  
8717H

fehér  
bézs  
grafit



**keresztkapcsoló  
keret nélkül**  
230V  
10A  
IP20

8762H

fehér



**nyomógomb  
keret nélkül**  
230V  
10A  
IP20

8703H  
8722H  
8718H

fehér  
bézs  
grafit











**fényerőszabályzó  
keret nélkül**  
230V  
60-400W LEDhez is  
IP20

8736H  
8747H  
8758H

fehér  
bézs  
grafit



	cikkszám	szín	
<b>földelt aljzat keret nélkül</b> 230V 16A IP20	8705H 8724H 8713H	fehér bézs grafit	
<b>földelt aljzat csapfedéllel keret nélkül</b> 230V 16A IP20	8706H 8725H 8714H	fehér bézs grafit	
<b>két férőhelyes földelt aljzat kerettel</b> 230V 16A IP20	8707H 8726H 8715H	fehér bézs grafit	
<b>antenna aljzat keret nélkül</b> végzáró 6dB IP20	8709H 8728H 8716H	fehér bézs grafit	
<b>kettős telefon vagy LAN aljzat keret nélkül</b> 2 x 8P Cat 6 RJ45 IP20	8737H 8748H 8759H	fehér bézs grafit	
<b>kettős USB aljzat keret nélkül</b> adatátvitelre nem alkalmas 5V IP20	8739H 8750H 8761H	fehér bézs grafit	
<b>kettős hangszóró csatlakozó keret nélkül</b> 230V 10A IP20	8738H 8749H 8760H	fehér bézs grafit	



**egyes keret**

IP20

**cikkszám**

8729H

8740H

8751H

**szín**

fehér

bézs

grafit



**kettes keret**

IP20

8730H

8741H

8752H

fehér

bézs

grafit



**hármás keret**

IP20

8731H

8742H

8753H

fehér

bézs

grafit



**négyes keret**

IP20

8732H

8743H

8754H

fehér

bézs

grafit



**ötös keret**

IP20

8733H

8744H

8755H

fehér

bézs

grafit



**kiemelő keret  
faln kívüli szereléshez**

IP20

8735H

fehér



**kiemelő keret két férőhelyes  
faln kívüli szereléshez**

IP20

8734H

fehér





**egypólusú kapcsoló  
keret tel**  
230V  
10A  
IP20

**cikkszám**  
**4100H**  
**4128H**  
**4114H**

**szín**  
fehér  
matt fekete  
metál grafit



**csillárkapcsoló  
kerettel**  
230V  
10A  
IP20

**4101H**  
**4129H**  
**4115H**

fehér  
matt fekete  
metál grafit



**váltókapcsoló  
kerettel**  
230V  
10A  
IP20

**4102H**  
**4130H**  
**4116H**

fehér  
matt fekete  
metál grafit



**dupla váltókapcsoló  
kerettel**  
230V  
10A  
IP20

**4105H**  
**4133H**  
**4119H**

fehér  
matt fekete  
metál grafit



**keresztkapcsoló  
kerettel**  
230V  
10A  
IP20

**4104H**  
**4132H**  
**4118H**


fehér  
matt fekete  
metál grafit



**nyomógomb  
kerettel**  
230V  
10A  
IP20

**4103H**  
**4131H**  
**4117H**








fehér  
matt fekete  
metál grafit



**fényerőszabályzó  
kerettel**  
230V  
60-400W LEDhez is  
IP20

**4106H**  
**4134H**  
**4120H**

fehér  
matt fekete  
metál grafit

	cikkszám	szín	
földelt aljzat kerettel	4107H	fehér	
	4135H	matt fekete	
	4121H	metál grafit	
két férőhelyes földelt aljzat kerettel	4108H	fehér	
	4136H	matt fekete	
	4122H	metál grafit	
antenna aljzat kerettel	4109H	fehér	
	4137H	matt fekete	
	4123H	metál grafit	
antenna aljzat kerettel	4110H	fehér	
	4138H	matt fekete	
	4124H	metál grafit	
kettes keret	4111H	fehér	
	4139H	matt fekete	
	4125H	metál grafit	
hármass keret	4112H	fehér	
	4140H	matt fekete	
	4126H	metál grafit	
négyes keret	4113H	fehér	
	4141H	matt fekete	
	4127H	metál grafit	

# STANDARD

# süllyesztett IP20



**földelt dugaszolóaljzat  
váltókapcsolóval kerettel**  
230-250V  
10/16A  
IP20

**cikkszám**  
00110

**tulajdonság**

a dugalj működése a kapcsolótól  
független

**szín**  
fehér



**3 férőhelyes földelt csatlakozó aljzat**  
250V  
16A  
IP20

**10080**

**krém**



**fényerőszabályzó  
kerettel**  
230V  
50-300W  
IP20

**0502H**

**fehér**



**kötődoboz sütők bekötéséhez  
süllyesztett/falonkívüli**  
400V  
16A  
IP20

**1807H**

5x2.5mm<sup>2</sup> sorkapoccsal

**fehér**

# KIEGÉSZÍTŐK

# süllyesztett



**tapétavédő 1 részes**  
süllyesztett szerelvényekhez

**09160**

2db/ csomag

**átlátszó**



**tapétavédő 2 részes**  
süllyesztett szerelvényekhez

**09180**

2db/ csomag

**átlátszó**

süllyesztett IP20

OPTIMA



kapcsoló és csatlakozó betétek széles választéka



fedelek és keretek ( egyes, kettős, hármas) 3 színben

exkluzív üveg keretek (egyes, kettős, hármas)







**csillárkapcsoló,  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP20

**cikkszám**  
**0315H**  
**0511466777**

**tulajdonság**  
hátlappal  
hátlappal

**szín**  
fehér  
barna



**váltókapcsoló,  
felületre szerelhető**  
250V/10A/ IP20  
**nyomókapcsoló**

**0316H**  
**0511476777**

hátlappal  
hátlappal

**0323H**  
hátlappal

fehér  
barna  
fehér



**1-es dugalj + váltó kapcsoló,  
felületre szerelhető**  
250V  
10/16A  
IP20

**0314H**  
hátlappal

fehér



**ördelt csatlakozó aljzat,  
felületre szerelhető**  
250V  
16A  
IP20

**0310H**  
**0510056777**

hátlappal  
hátlappal

fehér  
barna



**2 férőhelyes földelt csatlakozó aljzat,  
felületre szerelhető**  
250V  
16A  
IP20

**0311H**  
**0510076777**

hátlappal  
hátlappal

fehér  
barna



**3 férőhelyes földelt csatlakozó aljzat,  
felületre szerelhető**  
250V  
16A  
IP20

**0312H**  
**0510089777**

hátlappal  
hátlappal

fehér  
barna



**4 férőhelyes földelt csatlakozó aljzat,  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP20

**0313H**  
hátlappal

fehér





**csillárkapcsoló,  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP20

cikkszám  
0330H

szín  
fehér



**váltókapcsoló,  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP20

0325H

fehér



**nyomókapcsoló,  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP20

0326H

fehér



**földelt csatlakozó aljzat,  
felületre szerelhető**  
250V  
16A  
IP20

0327H

fehér



**2 férőhelyes földelt csatlakozóaljzat,  
felületre szerelhető**  
250V  
16A  
IP20

0328H

fehér



**2 férőhelyes földelt csatlakozóaljzat,  
felületre szerelhető**  
250V  
16A  
IP20

0329H

fehér





**egypólusú kapcsoló  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP54

**cikkszám**  
22081

**tulajdonság**

**szín**  
fehér



**kétpólusú kapcsoló  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP54

**22181**

**fehér**



**váltókapcsoló  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP54

**22041**

**dupla váltókapcsoló**

**fehér**

**22171**

**fehér**



**csillár kapcsoló  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP54

**22031**

**fehér**



**kereszt kapcsoló  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP54

**22051**

**fehér**



**nyomó kapcsoló  
felületre szerelhető**  
250V  
10A  
IP54

**22061**

**csengőjellel**

**fehér**

**22071**

**lámpajellel**

**fehér**



**kapcsoló+dugalj, vízszintes  
felületre szerelhető**  
250V  
10/16A  
IP54

**22011**

**fehér**

**földelt csatlakozó aljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**  
230V  
16A  
IP54

**cikkszám**  
22141

**tulajdonság**

**szín**  
fehér



**2-es földelt csatlakozó aljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**  
230V  
16A  
IP54

**22151**

fehér



**3-as földelt csatlakozó aljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**  
230V  
16A  
IP54

**22161**

fehér



**földelt csatlakozó aljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**  
230V  
16A  
IP54

**22111**

átlátszó fedéllel

fehér



**2-es földelt csatlakozó aljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**  
230V  
16A  
IP54

**22121**

átlátszó fedéllel

fehér



**3-as földelt csatlakozó aljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**  
230V  
16A  
IP54

**22131**

átlátszó fedéllel

fehér



**kapcsoló+dugalj, függőleges  
felületre szerelhető**  
250V  
10/16A  
IP54

**22021**

fehér





**kétpólusú kapcsoló  
felületre szerelhető**

250V  
10A  
IP54

cikkszám  
9851H

szín  
fehér



**váltókapcsoló,  
felületre szerelhető**

250V  
10A  
IP54

9855H

fehér



**csillárkapcsoló,  
felületre szerelhető**

250V  
10A  
IP54

9850H

fehér



**nyomókapcsoló,  
felületre szerelhető**

250V  
10A  
IP54

9852H

fehér



**földelt csatlakozóaljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**

250V  
16A  
IP54

9853H

fehér



**2 férőhelyes földelt csatlakozóaljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**

250V  
16A  
IP54

9854H

fehér

**kétpólusú kapcsoló  
felületre szerelhető**

250V  
10A  
IP54

**cikkszám  
9559H**

**szín  
fehér**



**váltókapcsoló,  
felületre szerelhető**

250V  
10A  
IP54

**9560H**

**fehér**



**csillárkapcsoló,  
felületre szerelhető**

250V  
10A  
IP54

**9566H**

**fehér**



**keresztkapcsoló,  
felületre szerelhető**

250V, 10A, IP54

**9562H**

**fehér**



**nyomókapcsoló,  
felületre szerelhető**

250V, 10A, IP54

**9561H**

**fehér**



**földelt csatlakozóaljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**

250V  
16A  
IP54

**9567H**

**fehér**



**földelt csatlakozóaljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**

250V  
16A  
IP54

**9568H**

**fehér**



**földelt csatlakozóaljzat,  
csapófedéllel, felületre szerelhető**

250V  
16A  
IP54

**9172H**

**kulccsal zárható**

**szürke**







# VILÁGÍTÁSTECHNIKA

81.oldal



82.oldal



83.oldal



84.oldal





**beépíthető nyomókapcsoló**  
250V  
2A  
IP20

**cikkszám**  
**0730H**

**tulajdonság**  
2db/csomag

**szín**  
fekete-fehér



**beépíthető húzókapcsoló**  
250V  
2A  
IP20

**0753H**

2db/csomag

fekete-fehér



**zsinórközi kapcsoló**  
250V  
2A  
IP20

**0534H**  
**0535H**

fehér  
fekete



**talpkapcsoló**  
250V  
1A  
IP20

**0749H**  
**0746H**

fehér  
fekete



**szekrénykapcsoló**  
250V  
2A  
IP20

**09007**  
**09006**

fehér  
fekete



**zsinórközi dimmer**  
250V  
szabályozható teljesítmény: 20-500W  
IP20

**09081**  
**0792H**

fehér  
fekete  
Izzólámpákhoz és nagyfeszültségű  
halogénlámpákhoz  
Biztosíték: F3, 15AH

**lámpafoglat E14, műanyag**  
**26/57mm**  
 M10x1  
 max.: 40W  
 250V, IP20

**cikkszám**  
**63033**  
**63032**

tulajdonság

**szín**  
 fehér  
 fekete



**csillárfoglat E14, műanyag**  
**gyűrűvel 26/57mm**  
 M10x1  
 max.: 40W  
 250V, IP20

**0717H**  
**0704H**

fehér  
 fekete



**lámpafoglat E14, műanyag**  
**26mm, lefolyt viasz kinézetű**  
 M10x1  
 max.: 25W  
 250V, IP20

**03066**  
**03068**  
**03065**  
**03067**

85mm  
 100mm  
 85mm  
 100mm

fehér  
 fehér  
 antik  
 antik



**lámpafoglat E27, műanyag**  
**pattintós**  
 rugós bekötésű  
 M10x1 max.:60W  
 250V, IP20

**0716H**  
**0708H**

fehér  
 fekete



**csillárfoglat E27, műanyag**  
**2db gyűrűvel**  
 csavaros bekötésű  
 M10x1 max.:60W  
 250V, IP20

**0719H**  
**0718H**

fehér  
 fekete



**csillárfoglat E27, réz**  
**gyűrűvel**  
 rugós bekötésű  
 M10x1 max.:60W  
 250V, IP20

0706H

sárgaréz



**lámpafoglat E27, porcelán**  
**beépíthető**  
 csavaros bekötésű  
 max.:100W  
 250V, IP20

0712H

rögítő füllel

szürke





**lámpafoglat E27, műanyag  
vezetékkel, sorkapoccsal**

lakásfelújításhoz

max.: 60W

250V, IP20

cikkszám

0513055555

tulajdonság

szín

fekete



**lámpafoglat E27, műanyag  
vezetékkel, sorkapoccsal, fényforrással**

lakásfelújításhoz

250V

IP20

0035620566

12W A60LED-del

fekete



**lámpafoglat GU10, porcelán**

beépíthető

250V

IP20

63006

fehér



**foglat átalakító  
E14-ről GU10-re**

250V

IP20

24552

fehér



**foglat átalakító  
E27-ről GU10-re**

250V

IP20

24553

fehér



**lámpafoglat E27, műanyag  
oldalfali ferde**

250V

max.: 60W

IP20

0691H

fehér



**lámpafoglat E27, műanyag  
oldalfali ferde**

250V

max.: 60W

IP20

0690H

fehér

közcsavar anyával, M10x1 30mm fém 2db menetes szár 4db anya	cikkszám 0721H	tulajdonság 2db	szín fém	
talpas közcsavar anyával, M10x1 26mm fém 2db menetes szár 4db anya	03470	2db	sárga	
lámpafüggeszték takaró műanyag	0820H 13351 0513352777	kb. 65mm Ø kb. 65mm Ø kb. 65mm Ø	fehér fekete barna	
lámpafüggeszték vezetékkel E27 70cm IP20	0756H 051305255		fehér fekete	
lámpafüggeszték átakasztó akasztóval segéd tartóval IP20	0503300555		fehér	
lámpafüggeszték akasztó/ tehermentesítő 6,5mm furattal kb 32mm	05033370555	5db/csomag	fehér	

# VILÁGÍTÁSTECHNIKA



A lámpákat, lámpatesteket reflektorokat, stb... megtalálja honlapunkon , valamint külön kiadványunkban.

## HAMAROSAN.....



Új termékeinkről és azok beérkezéséről a honlapunkon és külön kiadványainkból értesülhet.

# Az EverFlourish cégcsoport további cégei:



Kína



[www.everflourish.com.cn](http://www.everflourish.com.cn)



Németország



[www.everflourish-europe.eu](http://www.everflourish-europe.eu)



Németország



[www.rev.de](http://www.rev.de)



Lengyelország



[www.duwi.pl](http://www.duwi.pl)



# EverFlourish

---

## Hungary

**Iroda és raktár:**

**H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14.**

**Telefon:** +36-1-880-90-45

**Telefax:** +36-1-880-90-46

**info@gao.hu**

**www.gao.hu**

Technikai változtatások jogát előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk.  
Színeltérésekért, hibákért és nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

