

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, falon kívüli, 1x4 modul, PEN sín, fehér

MIP12104T

Price* : 6 346,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MP
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Áttetsző
Szélesség	Külső: 124 mm
Magasság	Külső: 198 mm
Mélység	Külső: 95 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	8
Összesen 18 mm-es modulok	4
[In] névleges áram	50 A
A sín típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	1 csatorna karima 1 csupasz karima
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 4 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 4 kimenők
Elosztóblokk kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 1 x 16 mm ² esetén nulla 1 x 6 mm ² esetén föld 1 x 6 mm ² esetén nulla 2 x 10 mm ² esetén föld 2 x 10 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Belső mélység	74 mm

* Nettó ár

Szín	Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: áttetsző
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Minőségi címkék	IMQ
Tűzellenállási képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védelmi fokozat	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,550 cm
1. csomag szélessége	12,400 cm
1.Csomag hossza	19,800 cm
1. csomag súlya	400,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	20
2.Csomag magassága	52,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	8,100 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	320
3.Csomag magassága	120,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	141,600 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Javasolt helyettesítő(k)