

## KVL-00 3p M8-M8



## Műszaki adatok

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Cikkszám                   | 001690870                                            |
| Leírás                     | KVL-00 3p M8-M8                                      |
| Osztály                    | Biztosítós szakaszoló                                |
| Névleges áram              | 160                                                  |
| Típus                      | KVL                                                  |
| Méret                      | NH00                                                 |
| Pólusok száma              | 3                                                    |
| Termékcsoporthat           | Vízszintes elrendezésű biztosítós szakaszolókapcsoló |
| Névleges feszültség AC (V) | 690                                                  |
| Alkalmazási kategória      | AC-23B / DC-22B                                      |
| Csatlakozás                | M8                                                   |
| Névleges feszültség DC     | 440                                                  |
| Felszerelés                | csavaros rögzítés                                    |

[Online product page](#)


## Egyéb dokumentáció

[Műszaki adatok katalógus](#)[Bizonyítvány](#)[3D modell](#)[Használati utasítás](#)[EU nyilatkozat](#)[Eplan fájl](#)



## ETIM nemzetközi osztályozás

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Besorolás                                     | EC001040                 |
| Osztály                                       | Fuse switch disconnecter |
| Version as main switch                        | 1                        |
| Version as safety switch                      | 1                        |
| Rated permanent current Iu                    | 160A                     |
| Suitable for fuses                            | NH00                     |
| Number of poles                               | 3                        |
| With error protection                         |                          |
| Type of electrical connection of main circuit | Screw connection         |
| Suitable for floor mounting                   | 1                        |
| Type of control element                       | Cover grip               |

# Méreterajz



|                         |
|-------------------------|
| KVL-00 3p M8-M8         |
| KVL-00 3p BC95-BC95     |
| KVL-00 3p M8-M8 LED     |
| KVL-00 3p BC95-BC95 LED |



|                        | a   | b   | c   | e   | f   | g  | h1 | h2 | h3 | i  | k  | l     | p | q  | r   | s  | t1  | t2  | u |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|---|----|-----|----|-----|-----|---|
| KVL-1 3p M10-M10 (LED) | 184 | 298 | 306 | 117 | 185 | 46 | 70 | 32 | -  | 25 | 58 | Ø10,5 | 4 | 19 | 138 | 5  | 272 | -   | - |
| KVL-2 3p M10-M10 (LED) | 210 | 298 | 306 | 134 | 205 | 36 | 90 | 32 | 70 | 26 | 66 | Ø14   | 4 | 19 | 138 | 10 | 268 | 288 | 5 |
| KVL-3 3p M10-M10 (LED) | 250 | 298 | 306 | 143 | 205 | 36 | 90 | 32 | 70 | 26 | 82 | Ø14   | 4 | 19 | 138 | 10 | 268 | 288 | 5 |