

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iC60H kismegszakító, 3P, C, 16A

A9F07316

**Nettó listaár: 18 239,00 HUF**

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék alkalmazás          | Elosztás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Termékcsalád                 | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termék neve                  | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Készülék rövid neve          | iC60H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pólusok megnevezése          | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| védett pólusok száma         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| névleges áramerősség         | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hálózat típusa               | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| kioldógység technológia      | Termikus-mágneses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| görbe                        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| megszakítási kapacitás       | 10000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1<br>42 kA Icu -12...15 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>15 kA Icu -<= 180 V DC megfelel EN/IEC 60947-3 |
| felhasználási kategória      | AC megfelel EN 60924<br>AC megfelel IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel EN 60924<br>Igen megfelel EN 60947-3<br>Igen megfelel IEC 60898-1<br>Igen megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szabványok                   | IEC 60898-1<br>EN 60947-3<br>EN 60924<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Kiegészítő jellemzők

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Hálózati frekvencia      | 50/60 Hz       |
| mágneses kioldási korlát | 8 x In +/- 20% |

Nettó ár

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 15 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % megfelel EN 60924 - 400 V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % megfelel IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz<br>21 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 12...15 V AC 50/60 Hz<br>21 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 12...15 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 125...180 V DC<br>15 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 125...180 V DC |
| korlátozási osztály                           | 3 megfelel EN 60924<br>3 megfelel IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség          | 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3<br>500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság       | 6 kV megfelel EN 60947-3<br>6 kV megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| érintkező helyzetjelző                        | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vezérlő típusa                                | Kapcsoló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Helyi jelzés                                  | Szétkapcsolásjelző                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rögzítés                                      | DIN sín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 mm-es osztások                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| magasság                                      | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| szélesség                                     | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mélység                                       | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| termék súlya                                  | 0,375 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| szín                                          | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mechanikai tartósság                          | 20000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| elektromos élettartam                         | 10000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| csatlakozás típusa                            | Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...25 mm <sup>2</sup> merev<br>Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...16 mm <sup>2</sup> rugalmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vezeték csupasztási hossz                     | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| meghúzási nyomaték                            | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| szivárgóáram-védelem                          | Különálló blokk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Környezet

|                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IP védettségi fok                                   | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93 |
| szennyezettségi fok                                 | 3                                                                        |
| túlfeszültség kategória                             | IV                                                                       |
| tropikalizáció                                      | 2                                                                        |
| relatív páratartalom                                | 95 % -55 °C                                                              |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -35...70 °C                                                              |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...85 °C                                                              |

## Csomagolási egység

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1   |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag magassága                  | 6 cm     |
| 1. csomag szélessége                 | 8 cm     |
| 1.csomag hossza                      | 9 cm     |
| 1. csomag súlya                      | 354 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 4        |
| 2.csomag magassága                   | 8 cm     |
| 2. csomag szélessége                 | 10 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 22 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 1,503 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 44       |
| 3.csomag magassága                   | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 3. csomag súlya                      | 17,12 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

Hogyan segít ez az információ Önnek? >

### Környezeti lábnyom

Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 42

Környezetvédelmi tájékoztató [A termék környezeti profilja](#)

## Use Better

### Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen

Műanyag nélküli csomagolás Igen

[EU RoHS megfelelés](#) Megfelelő

SCIP szám 92f4ad90-e50e-4152-a269-17988278dc0a

REACH megfelelés [REACH nyilatkozat](#)

China RoHS rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

## Use Again

### Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

WEEE



A terméket az Európai Unió  
piacain a speciális  
hulladékgyűjtést követően kell  
ártalmatlanítani, és soha nem  
kerülhet a szemetesbe.

---

Visszaváltás

No

---