

Datenblatt für Artikel: EV211004--

# Falon kívüli csillárkapcsoló és dugaljzat, rugós, IP54

Függőleges, rugós csatlakozás, felületre szerelhető



## Schrack-Info

Robust surface-mounted switch socket outlets Combination of durable and weather-resistant, fibreglass-reinforced thermoplastic material. Switch and socket are IP54 splash-proof and provide additional protection against dust. Furthermore, they are resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time have a high impact strength (IK05). Inside the switch there is already a connected quick connection terminal for the earthing connection, which allows an even easier connection. Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.




## Technische Daten

Terméksalád	05-VISIO IP54
Termék típusa	kapcsoló
AC tápfeszültség (V)	230
Kapcsolható áram (AX)	10
Szerelés	falán kívül
Rögzítési mód	csavaros
Védettségi fokozat	IP54
Szín	szürke

## Technische Daten - Fortsetzung

Csatlakozás típusa	dugaszolható kapocs
Beköthető vezeték	tömör
Beköthető vezeték keresztmetszet (mm <sup>2</sup> )	1,5 und 2,5
Anyag	ABS réz
Környezet	halogénmentes
Fenntarthatóság	ROHS
Bevizsgálás	VDE
Méreték (mm)	168x74x56

## Abmessungen (mm)



## Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli csillárkapcsoló és dugaljzat, rugós, IP54 Függőleges, rugós csatlakozás, felületre szerelhető	EV211004
<b>Választható tartozék</b>	
Adapter függőleges toldáshoz, VISIO IP54, 5db ABS, ROHS	EV217002